



BAZAR DE L' HÔTEL DE VILLE

PARIS




FERMES ET JARDINS 1935

LAITERIE




1-JO-37690.

Pot laitier forte
tôle étamée, type Paris,
modèle des grandes lai-
teries. Contenance 20
litres. **53.»**
Prix spéciaux par quantité.



2-JO-37691.

Pot à lait,
tôle étamée, 1/2 forte,
anses fixes.
10 litres. . . **50.»**
15 litres. . . **57.»**
20 litres. . . **61.»**




3-JO-37692.

Pot à lait,
tôle étamée, 1/2 forte,
anses tombantes.
5 l. **81.**
32.75 40.»
10 l. 15 l. 20 l.
47.» 52.» 58.»



4-JO-37693.


Pot à lait,
fer-blanc, anses tom-
bantes.
3 l. 4 l. 6 l.
17.50 18.75 21.75
8 l. 10 l.
23.75 27.»



5-6-JO-37694.

Seaux à traire, évasés.
0m26 0m28 0m30 0m32

Sans bec.
Fer-blanc. 10. » 11.25 11.75 12.75
Tôle étamée. 15.25 16.75 18. » 21. »
6. Avec bec.
Fer-blanc. 10.25 11.50 12. » 13.50
Tôle étamée. 15.50 17.50 18.75 21.50




7-JO-37696.

Seaux à traire, inver-
sable, tôle étamée,
avec entonnoir
passe-lait.
12 litres. **59.»**
16 litres. **63.»**




8-JO-37698.

Bassine à lait forte tôle
étamée, forme
conque. Conten.
25 litres. **57.»**
50 litres. **77.»**
Supplém. pour pieds.
8.50



9

9-JO-37697. **Bassine à lait,** fer-blanc, sur pieds
feuillards, 25 litres. **68.»**




14

15-JO-37704.

Mesure à lait à crochet
Série de 5 mesures litre 1/2 litre
Fer-blanc. 9.25 2.75 2.50
Aluminium. 22.50 8.75 6.50


14-JO-37703. **Entonnoir à lait pour bouteilles**
Fer-blanc. **6.»**
Tôle étamée. **8.25**



21

21-JO-37710.

Baratte double
vitesse, contenance
10 litres. **195.»**
20 litres. **215.»**
30 litres. **235.»**



22

22-JO-37711.

Baratte forme
ronde chêne poli
avec volant. Conte-
nance 15 litres.
125.»

La même, forme
ovale à manivelle.
12 l. 15 l.
115.» 120.»



23

23-JO-37712.

Baratte Simon la "cylindro"
roulement à billes.
Contenance :
40 l. **400.»**
60 l. **425.»**



18

19

20


18-JO-37707.

Moules ou faisselles
aluminium.
Diamètres : 0m07 0m08 0m09
1.50 1.75 2.25
Diamètres : 0m10 0m12 0m14 0m16
2.75 3.75 5.25 6.50

19-JO-37708.
Cagerets à fromage
fer-blanc avec pieds.


0m10 **1.50**
0m12 **1.50**
0m14 **1.75**
0m16 **2.25**
0m18 **3.»**
0m20 **3.50**

20-JO-37709.
Cœurs à fromage aluminium
embouti.
Nos 1 2 3 4
1.40 1.60 1.80 2.»
Le 100. **125.» 135.» 145.» 160.»**




24


24-JO-37713.
Écrèmeuse "Solo"
débit 40 litres. **495.»**



11



12



13

17-JO-37706.

Malaxeur
à beurre alterna-
tif pour
2 kg. 6 kg.
110.» 150.»

11-O-37700.


Passe-lait
fer-blanc, fond toile
métallique. Diamètres :
0m16 0m18 0m20
3.50 4.25 4.75
0m22 0m24
5.50 6.25

12-JO-37701.

Passoire à lait "l'idéale",
tôle étamée, tamis
interchangeable.
Nos 1 2 2 bis
D. 0m11 0m18 0m22
6.» 10.» 12.50
Diam. 0m25 0m30
17.» 23.75

13-JO-37702.


Couloir à lait
tôle étamée double grille.
5 l. 10 l. 20 l.
Sans couvercle. 24.50 29. »
Avec couvercle. 42. » 49.50



10


10-JO-37699. **Bassine**
fer-blanc, évasée, de comptoir.
Contenances : 15 l. 20 l.
Sans couvercle. 24.50 29. »
Avec couvercle. 42. » 49.50

OUTILS DE JARDIN




28

28-JO-37714. **Rouleau pour gazon,**
longueur 0m50.
Poids 50 kgs. **135.»**
Rouleau pour gazon et tennis.
Poids 90 kg. 125 kg. 150 kg. 200 kg.
1 Section. **220.» 305.» 350.» 430.»**
2 sections. **235.» 335.» 380.» 485.»**
Rouleau "Le Select" avec brosse
et décrotoir, roulements à billes.
Poids 125 kg. 150 kg. 200 kg. 250 kg.
environ **650.» 730.» 880.» 1025.»**



29

29-JO-37715. **Tondeuse à gazon,** roulements à billes.
Largeur de coupe. 0m20 0m25 0m30 0m35 0m40
Marque "Velcome", 3 lames. 150. » 160. » 170. »
Marque "Velcome", 4 lames. 170. » 180. » 195. » 215. »
Marque "Moraimont", 4 lames. 325. » 345. » 395. » 450. »
Marque "Nobrak", 5 lames. 385. » 405. » 430. » 450. »



30

30-JO-37716.
Cisaille à gazon,
"Réclame" **16.75**
"Doo Klipp" **32. »**
"Goodwin" **43. »**

31-JO-37806.


Tarière de plantation,
pour faire des trous.
0m10 0m12 0m15
36.» 40.» 43.»

32-JO-37807.

Dresse-bordures,
pour gazon. Diam. :
0m20 0m25 0m30
26.» 29.» 32.50

33-JO-37808.

Tarière
à mâchoires exten-
sibles, pour faire des
trous de 0m10 à 0m12
46.»
0m15 à 0m20
66.»



31

34-JO-37809.
Dame en fonte,
ronde ou carrée.
Sans manche.
Poids environ
5 kg. **8.25**
8 kg. **12.75**
10 kg. **16. »**
Manche p. dame.
2.50

OUTILS de JARDIN

1-JO-37810. **Scie de jardinier** modèle américain, 2 dents "Peugeot". Lames de 0m25 0m30 0m35 0m40
7.25 7.75 8.25 9.75

2-JO-37811. **Scie à greffer** modèle "Bordeaux" ("Peugeot"). 0m25 0m30 0m35
6.» 6.50 7.»

3-JO-37812. **Scie-couteau** pour vigneron "Peugeot". 0m20 0m25 0m30
5.» 5.75 6.50

4-JO-37813. **Croissant** forgé, modèle "Paris". 0m20 0m22 0m24 0m26 0m28
10.50 11.» 11.50 12.» 12.75

5-JO-37814. **Serpe de bûcheron**. N°1 N°2 N°3
Avec ou sans bec, 7.75 8.25 9.»
2 tranchants. 8.75 9.25 10.»

6-JO-37815. **Serpette de vigneron** manche palissandre. 0m08 0m10. 5.75 6.25 0m12. 6.50


7-JO-37816. **Jardinière** manche corne. 3 pces. 10.50 4 pces. 13.50

8-JO-37817. **Greffoir à vigne**, manche buis. 5.»

9-JO-37818. **Brosse à décortiquer et à émonser**. 3 4 5 6 rangs
Fil plat. 2.75 3.35 4.10 4.85
Fil rond. 2.25 2.85 3.35 3.90

10-JO-37818 bis. **Greffoir** 2 pièces. 7.»

11-JO-37819. **Sarcoir** "Peugeot". Ordinaire. 4.25 Bleu. 5.50



12-JO-37820. **Échardonnoir** simple ou double. 5.50

13-JO-37821. **Griffe à fleurs** 5 doigts. Petite. 2.50 Grande. 4.90

14-JO-37822. **Griffe à sarcler**, 3 dents, longueur 0m25. 1.70 4 dents, longueur 0m40. 2.10 5 dents, longueur 1m30. 6.90

15-JO-37823. **Sarcoir** façon "Cherbourg". Petit. 1.50 Grand. 1.75

16-JO-37824. **Gouge** à asperges. 2.25

17-JO-37825. **Émousseur** denté, façon "Paris". Petit. 4.75 Grand. 5.50

18-JO-37826. **Gratte-mousse** façon "Lorraine". 5.50

19-JO-37827. **Binette à oignons**, lame acier. 0m07 0m08 0m09
1.60 1.75 1.90

20-JO-37828. **Transplantoir** acier, manche bois. Ordinaire. 0m14 0m16 0m18 0m20
1.50 1.60 1.80 2.10

Renforcé "C. F.". 4.25 4.50 5.25 6.25

"Peugeot". 5.» 5.25 5.75 6.25

21-JO-37829. **Fourche à fleurs**, 3 dents plates. Petite. 2.25 Grande. 3.»

22-JO-37830. **Fourche à fleurs**, 4 dents torses. 2.35

23-JO-37831. **Plantoir**, manche à crosse. Douille fer. N° 1. N° 2. N° 3.
1.60 1.70 1.80
3.25 3.75 4.50

ÉTIQUETTES

31-JO-37839. **Étiquettes** celluloïd. Petite. Grande. Les 100. Les 1000.
3.» 4.50 6.25 59.»

32-JO-37840. **Étiquettes** cristal inaltérable. Les 100. Les 1000.
6.25 59.»

33-JO-37841. **Étiquettes** zinc à fil. Le cent. Pour arbres. Pour rosiers.
4.25 3.50

34-JO-37842. **Étiquettes** bois à fil. Pour arbres. Pour rosiers. Le cent. 3.15 2.90
Étiquettes bois à piquer. 0m10 0m13 0m16
Le cent. 2.75 3.25 3.90

35-JO-37843. **Cueille-fruit** toile métallique. N° 1. . . . 10.75 N° 2. . . . 12.75 N° 3. . . . 14.50

36-JO-37844. **Sécateur** branches creuses, fermeture automatique. Longueur 0m23. Noir. . . . 9.» Chromé. . . . 10.»

37-JO-37845. **Sécateur** modèle "Toulouse", branches plaquées buis. Recommandé. 0m18. . . . 14.50 0m20. . . . 16.» 0m23. . . . 18.»

38-JO-37846. **Sécateur** modèle "Vigier", lame rapportée, ressort comtois. 0m18. . . . 10.75 0m19. . . . 11.50 0m20. . . . 12.»

Avec lame de rechange, acier fin. 0m18. 17.50 0m19. . . . 18.50 0m20. . . . 19.50

39-JO-37847. **Ciseaux cueille-fleurs** acier fin nickelé. 13.75

40-JO-37848. **Échenilloir** à roulettes, garnitures cuivre. 0m30. . . . 9.50 0m33. . . . 9.75 0m36. . . . 10.25 0m39. . . . 10.75 0m42. . . . 12.»

41-JO-37849. **Échenilloir** modèle "Ville de Paris", qualité extra. 0m32 0m34 0m37 0m42
26.» 32.75 39.25 53.»

42-JO-37850. **Sécateur** double tranchant, acier forgé. 0m68 0m73 0m78
16.» 16.75 17.50

43-JO-37851. **Sécateur** double tranchant. Long. : 0m73. 28.50 0m78. 30.» Acier fin, marque "Aubert". 0m40 0m65 0m90
33.» 46.» 66.»

44-JO-37852. **Cisailles à haies**, modèle "Jura", qualité extra. 0m33 0m36 0m39 0m42
36.» 38.» 42.» 46.»

45-JO-37853. **Cisailles à haies**. 0m30 0m33 0m36 0m39 0m42
Écrou fer, bonne qual. 8.75 9.75 10.75 11.75 12.75
Écrou cuivre. 9.90 11.» 12.» 13.25 14.25
Marque "Aubert". 53.» 55.» 62.» 69.»

24-JO-37832. **Faulx** "Revollier". 0m65 0m70 0m75 0m80 0m85
Grises. 16.50 18.» 19.50 21.» 22.50
1/2 polies. 19.50 21.» 22.50 24.50 26.»
Damas. 26.» 27.50 29.» 30.50 31.75
Manche à béquille pour faulx. 6.75

25-JO-37833. **Coffin en zinc**. 2.75 Pierre à faulx "Lucifer". 0m18 0m20 0m22 0m24 0m26
3.25 3.50 4.» 4.25 4.50

26-JO-37834. **Marteau de faulx**. 2 têtes. Tête et panne. Sans manche. 5.25 4.25 Emmanchés "Peugeot". 8.50 6.»

27-JO-37835. **Enclumettes** de faulx. Tête carrée. . . 6.25 Tête plate. . 5.75

28-JO-37836. **Faucilles** "Revollier". N° 000 N° 0 N° 1 N° 2 N° 3
6.» 6.50 7.50 8.50 10.»

29-JO-37837. **Volant coudé** "Revollier". 0m55 0m60 0m65 0m70
14.25 15.25 16.» 16.75

30-JO-37838. **Volant genre américain** acier fin. 14.»

OUTILS DE JARDIN

1-JO-37854. Fourche à bêche, 4 dents triangulaires, acier forgé garanti. A douille.

Réclame.	14.75
"Peugeot" 1 lion.	23.50
"Peugeot" 2 lions.	27.50
De dame.	17.50

2-JO-37855. Bêche à bague, manche à pomme, acier garanti. Marque "B. H. V."

0m24	0m26	0m28	0m30.
15.50	16.	16.50	17.
21.75	22.25	22.75	23.75

Bêche à douille, ouverte, pelle devant, sans manche.

0m26	0m28	0m30
6.25	6.75	7.25

3-JO-37856. Pelle de terrassier, à col de cygne, ronde ou carrée, sans manche.

N° 3	4	5	6
4.75	5.	5.50	6.25
Manche pour pelle.	2.50		

4-JO-37857. Fourche à cailloux, 9 dents, manche 1m35.

5-JO-37858. Fourche à fumier, 4 dents. A douille.

"Peugeot", "Peugeot" 1 lion, 2 lions.	
8. »	»
»	Emmanchée.
»	18. »
»	19.50

6-JO-37859. Fourche à défoncer, 4 dents carrées. Sans manche.

Manche à pommes. 28.75

Manche à poignée. 31.50

7-JO-37860. Croc à fumier "Peugeot". Sans manche.

3 dents.	4 dents.
7.50	8.50
Emmanché.	
20.75	23. »

8-JO-37861. Binette acier forgé, garanti.

"Parisienne" à douille lames de 0m12 0m14 0m16 0m18 0m20

4.50	4.75	5.	5.25	5.50
"Parisienne" emmanchée.				
7. »	7.25	7.50	7.75	8. »
façon "Nanterre", emmanchée.				
6.15	6.35	6.50	6.75	7. »

9-JO-37862. Fourche à foin, 2 dents de 0m21 0m23.

A douille.	5.25	5.50
Emmanchée.	13.25	13.50
3 dents de 0m23	0m26.	
A douille.	6.25	6.50
Emmanchées.	14.50	14.75

10-JO-37863. Jeux d'outils pour enfants.

N° 1.	23. »
2.	24. »
3.	25. »
Pour dame, bêche 0m26, rateau 10 dents, binette	
	28.50

11-JO-37864. Plantoir "Le Pratio" permet de repiquer sans se baisser.

35. »

12-JO-37865. Rateau rayonneur, 5 dents mobiles, à douille.

13-JO-37866. Rateau à faner, châtaignier, emmanché.

14-JO-37867. Rateau à gazon, galvanisé, 24 dents, manche 1m80.

15-JO-37868. Rateau acier forgé garanti. A douille.

8 dents.	10 dents.	12 dents.	14 dents.	16 dents.
2.50	3.10	3.75	4.50	5.25
Emmanché	»	B. H. V. »		
8.75	9.50	10. »	11. »	11.75
Emmanché	»	Peugeot		
11.25	12. »	13.50	15.50	16.75

16-JO-37869. Griffes cultivateur, à dents mobiles. Sans manche, 3 dents. 5 dents.

7.75	9.75
Emmanché.	11.50 13.75

17-JO-37870. Ratissoire à pousser 2 branches, A douille.

0m14	0m16	0m18	0m20	0m22
5.25	5.50	5.75	6. »	6.25
Emmanchée.				
8.75	9. »	9.25	9.50	9.75

18-JO-37871. Houe forgée modèle "Paris".

0m12	5.50
0m14.	6. »
0m16.	6.75
0m18.	7.25
Le manche	2.25

19-JO-37872. Hoyau forgé renforcé.

0m07	0m08	0m09
6.25	6.75	7. »
Manche.	2.25	

20-JO-37873. Ploche à désoucher, Sans manche. Emmanchée.

21-JO-37874. Ploche-hache à défricher, "Amateur".

2.500	3.000	3.500.
10.50	12. »	13.50
Le manche.	2.75	

22-JO-37875. Ploche de terrassier "Amateur".

2.500.	3.000.	3.500.
8.25	9.50	11. »
Le manche	2.75	

23-JO-37876. Serfouette à vignes

Longueurs		
0m38	0m40	0m42
12.50	12.75	13.25
Le manche.	2.25	

24-JO-37877. Ploche vigneronne, longueurs

0m34	0m36	0m38
11. »	11.75	12.75
Le manche.	2.25	

25-JO-37878. Croc forgé, 3 dents plates ou pointues.

N° 1	2	3.
11. »	11.50	12. »
Le manche.	2.25	

26-JO-37879. Croc forgé, 2 dents plates ou pointues.

N° 1	2	3.
9. »	9.50	10. »
Le manche.	2.25	

27-28-JO-37880. Serfouette panne et langue ou

panne et fourche.	N° 1	2	3	4	5.
	4.10	4.40	4.60	4.80	5.20
Le manche.	1.75				

35-JO-37887. Sac-pince (cueille même les cerises).

36-JO-37888. Sacs à fruits toile métallique.

Le cent.	0m17 x 0m20	56. »
	0m17 x 0m24	65. »
	0m20 x 0m30	84. »

37-JO-37889. Sacs à fruits papier perforé.

N° 1	2	3.
5.50	7.50	9.50
Avec attache.	Le cent.	
7.25	9.25	11.25


38-JO-37890. Sacs à fruits canevas enduits.

Le cent.	Fruit.	23.50
Petit	Moyen	Grand
29.25	34.50	39.50

34-JO-37886. Panier à récolte, grillage galvanisé, modèle léger.

23 litres.	7.75
Modèle fort 26 litres.	11.25

PULVÉRISATEURS



1-JO-37717. Badigeonneur "Vermorel" avec agitateur rotatif pour blanchissage des locaux et chaulage des arbres, contenance 15 lit., avec lance de 2 m. **245.»**

2-JO-37718. Pulvérisateur à dos "Vermorel". Cuivre rouge. Contenance 15 lit. **150.»** 20 lit. **175.»** Cuivre plombé. **165.»** **195.**


3-JO-37719. Badigeonneur mécanique "Presto" (Vermorel) sur brouette avec allonge de 2 m. et 3 m. de tuyaux. Cont. 25 l. **475.»** 50 l. **505.»**

4-JO-37720. Soufreuse à dos "Vermorel" Simple effet. **105.»** Double effet. **135.»**

5-JO-37721. Pulvérisateur à dos "Muratori". Cuivre peint rouge. Cont. 13 lit. **310.»** 16 lit. **330.»** Cuivre plombé peint vert. **325.»** **355.»**

6-JO-37722. Pulvérisateur à dos "Sem Baby" à projection, lance interrupteur. **275.»**

7-JO-37723. Pulvérisateur à compression "P. R." cuivre jaune. 1 litre. **57.»** 2 lit. **69.»** 3 lit. **85.»**



8-JO-37724. Pulvérisateur "Muratori", Cuivre rouge. 2 litres. **95.»** 3 litres. **110.»** A bretelles. 4 l. **165.»** 7 l. **200.»** Cuivre plombé. 2 l. **102.»** 3 l. **118.»** A bretelles. 4 l. **172.»** 7 l. **210.»**

9-JO-37725. Pulvérisateur à main "Ero" cuivre nickelé, 1 lit. 1/2. **85.»**

10-JO-37726. "Réclame" Pulvérisateur cuivre rouge, 1 litre. **33.»**

10 bis-JO-37727. Pulvérisateur pour bouteilles "Le Floral". Léger. **15.»** Fort. **21.»**

11-JO-37728. Pulvérisateur "Le Français", à projection très fine. Cuivre poli. 1/2 l. 1 litre. 2 l. **65.»** **70.»** **75.»** Cuivre nickelé. **70.»** **75.»** **80.»** Cuivre plombé. **85.»**

12-JO-37729. Soufflet à souder boîte au bout. 0m16. **13.75** 0m19. **17.50**

13-JO-37730. Soufflet à vigne, bout coudé. 0m16. **11.25** 0m19. **14.25**

14-JO-37731. Soufflet à souder boîte à lait avec hélice intérieure. Modèle fort. **16.»** Modèle extra-fort. **19.»**

15-JO-37732. Soufflet à vigne "L'Unio". **12.75**

18-JO-37735. Insecticide "Truffaut". Bidon de: 1/2 lit. **11.»** 1 lit. **19.»** 2 lit. **32.50** 5 lit. **70.50**

19-JO-37736. Carbolinéum produit pour la conservation du bois. Bidon de: 1 litre. **8.»** 2 litres. **13.»** 5 litres. **24.»** 10 litres. **43.»**

20-JO-37737. Crésyl "Jeyes" pour la désinfection. 1 litre. **16.50** 2 litres. **32.»** 5 litres. **75.»**

21-JO-37738. Insecticide "Hypnot H. R." le plus puissant, le mieux dosé. 1/4 de litre. **6.50** 1/2 litre. **10.»** 1 litre. **17.»** 2 litres. **30.»** 5 litres. **66.»**

22-JO-37739. Insecticide "C. P." 1/4 de litre. **5.60** 1/2 litre. **8.20** 1 litre. **14.50** 2 litres. **24.»** 5 litres. **51.»**

23-JO-37740. Sartrol "C. P." produit antiseptique et anti-ptygomique. 1/4 litre. **5.50** 1/2 litre. **8.»** 1 litre. **12.»** 2 litres. **19.50** 5 litres. **47.»**

24-JO-37741. Mastic "L'homme-Lefort" solide. N° 0. **2.»** N° 1. **3.»** N° 2. **6.»** N° 3. **12.»**

25-JO-37742. Mortherbe en poudre pour destruction des herbes dans les allées. 1 kilog. **8.50** 3 kilog. **22.»** 5 kilog. **35.»** 10 kilog. **67.»** 25 kilog. **155.»**

26-JO-37743. Soufre en paquet de 1 kilog. Sublimé. **2.75** Nicotiné. **3.75**

27-JO-37744. Nérol en poudre concentrée (1 kg. par 80 mq.), pour détruire l'herbe dans les allées. 1 kilog. **15.25** 3 kilog. **32.25** 5 kilog. **49.50** 10 kilog. **92.»** 25 kilog. **200.»**

16-JO-37734. Seringue à fleurs à pomme d'arrosoir. Longueurs 0m30. **7.50** 0m36. **9.75** 0m41. **11.50** 0m47. **14.25**

17-JO-37733. Seringue pulvérisatrice 3 effets. Longueur totale. 0m45. **15.25** 0m49. **19.50** 0m53. **23.25** 0m60. **27.50** 0m65. **34.50**



**** 28-29-JO-37745. Engrais complets pour jardins**
Dosage: 0,50 % d'azote nitrique de nitrate de soude, 2,50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque, 10 % d'acide phosphorique insoluble, 5 % de potasse soluble eau de la sylvinite.

Plantagine. En sacs de:
3 kilog. **5.40** 5 kilog. **7.80** 10 kilog. **13.»** 25 kilog. **26.»** 50 kilog. **49.»** 100 kilog. **95.»**
**** 29-JO-37746. Roburgine B.**
5.90 8.40 13.50 27.» 52.» 99.»
(Non franco.)

**** 30-JO-37747. Biogine (Truffaut)**, Engrais complet pour jardins. Dosage: 3,90 % sous forme ammoniacale, 6,90 % potasse de la sylvinite riche soluble dans l'eau, 2,75 % soluble eau et citrate d'ammoniaque des superphosphates, 4,75 % insoluble des phosphates naturels.


En sacs de:
3 kilog. **6.»** 5 kilog. **9.»** 10 kil. **13.50** 25 kil. **32.»** 50 kil. **56.»** 100 kil. **100.»**
Non franco.




31-JO-37748. Bouillie cuprique "C. P." 1 kilog. **5.50** 2 kilog. **9.50**
32-JO-37749. Lessive arboriphile "C. P." pour le chaulage des arbres par 1 kg. **4.50** 3 kilog. **11.»** 5 kilog. **17.»**
33-JO-37750. Occillmace pour la destruction des limaces, loches. 1 kilog. **4.»** 3 kilog. **7.50**

34-JO-37751. "Allor" pochette d'engrais pour plantes d'appartement. **1.50**

35-JO-37752. Lysol pour désinfection et destruction des parasites. 1 kilog. **13.50** 2 kilog. **23.50** 3 kilog. **34.»** 5 kilog. **53.»** 10 kilog. **85.»**




INSTRUMENTS ARATOIRES




1-JO-37666. Charrue à bras "l'Horticole",
transformable en bêche, butteuse, sarcluse et fouilleuse.
La charrue seule avec bretelles **169.»**
Complète avec accessoires. **239.»**

2-JO-37667. Brabant "l'Horticole", pour âne
ou poney.
Le brabant seul. **290.»**
Avec accessoires comme la charrue **380.»**

3-JO-37668. Charrue "Scarabée",
légère, à traction par treuil avec 50 mètres de
câble. **390.»**




4-JO-37669. Brabant
"l'Amateur", poids 80 kgs environ
marque "Magnier Bédou". **800.»**




5-JO-37670. Herse à bras triangulaire,
extensible. **95.»**


6-JO-37671. Herse légère à bras,
poids environ 15 kgs. **99.»**




11-JO-37676. Moulin
concasseur
"Japy" pour
blé, avoine et
maïs. **84.»**



12-JO-37677. Moulin "Beatrice"
pour broyer les os
calcines et le maïs. **310.»**



7-JO-37672. Houe à bras
avec 2 couteaux bûcheurs, 3 dents
cultivateurs, un
corps de charrue
et un soc butteur.
99.»
Modèle fort.
125.»
Marque "Magnier
Bédou". **175.»**




17-JO-37682. Hachette de
ménage.
1. **5.90**
2. **6.25**
3. **6.50**

18-JO-37683. Hache de bûcheron
acier forgé, 1 kg. 500 2 kgs 2 kg. 500
Sans manche. **12.50 14. » 15.50**
Emmanchée. **17. » 18.50 19. »**




19-JO-37684. Scie égoïne façon
américaine, 0m70. **36.»**
0m80 **43.»**
0m90 **47.»**
1m **51.»**
1m20 **59.»**


20-JO-37685. Scie passe-partout
à double Peugot.
1m20. **26.25** 1m30. **29.»**
1m40. **32.50** 1m50. **36.»**
1m60. **39.50** 1m70. **45.»**
1m80. **49.50** 2m. **64.»**



8-JO-37673. Semoir
à bras mécanique
pour semer en
ligne et en paquet.
3 litres. **205.»**
5 litres. **210.»**




Demandez notre feuille
spéciale de scies à bûches
avec ou sans moteur.



21-JO-37686. Chevalet
à scier
le bois,
2X. **16.»**
3X. **20.75**
Pliant.
16.75




9-JO-37674. Semoir à
engrais forte tôle gal-
vanisée avec tablier et bre-
telles. Contenance: **34.»**
20 litres. **34.»**
25 litres. **36.»**




10-JO-37675. Cuiseur
à vapeur pour la cuisson
des aliments pour étables et
porcheries. Contenance: **480.»**
65 litres. **480.»**
100 litres. **600.»**
150 litres. **725.»**
200 litres. **805.»**

23-JO-37688. Scie
combinée
sciage en long
et en travers,
bâti fer,
modèle léger,
lame 500.
400.»
Renforcé,
lame 500.
490.»
Lame 600.
535.»




22-JO-37687. Crochet de
porteur à cornes.
Hauteur 1m17. **95.»**
1m50. **125.»**


24-JO-37689. Scie ménagère, moteur
universel, pour courant lumière
110 volts (220 sur demande), lame
de 0m30. **925.»**



14-JO-37679. Concasseur
"Peugot"
à applique
99.»
pour poser sur
table.
115.»




15-JO-37680. Coupe-racines
à disques, 4 lames, dis-
ques de 0m42. **96.»**
0m52. **116.»**
0m60. **147.»**



16-JO-37681. Moulin
concasseur
"Simon", à
meule, traitant
tous les grains.
C. 12, débit 30 à
100 lit. à l'heure.
440.»

Demandez notre feuille spéciale de GRAINES ET POMMES DE TERRE.
Les POMMES DE TERRE DE SEMENCE sont expédiées franco par 100 kgs.

COUVEUSES




1-JO-37900. Couveuses à régulateur, chauffage au pétrole, fonctionnement garanti. Pour 75 œufs. 575. »
100 à 130 œufs 150 à 180 œufs 250 à 300 œufs
810. » 1050. » 1200. »

2-JO-37901. Couveuse okumé à régulateur bi-métallique. 45 œufs. 325. »


3-JO-37902. Éleveuse bois "B. H. V." à flamme bleue, avec parc, bois grillagé. Pour 150 poussins. 175. » 275. » 375. »

4-JO-37903. Petites couveuses "B. H. V.", sans régulateur, servant d'éleveuse. Pour 45 œufs. 75 œufs. 195. » 260. »

APICULTURE



5-JO-37904. Éleveuse au charbon, fourneau fonte, capuchon tôle galvanisée. Pour 500 poussins. 400. »




7-JO-37906. Boîte d'élevage, bois, avec châssis grillagé. La boîte seule. 115. »
Avec "Mère Gigogne". 185. »

8-JO-37907. Mère-œuf, en bois fonctionnant avec pile de lampe de poche. 22. »


9-JO-37908. Mère-œuf, "Luxor" fonction. avec pile de lampe de poche. 19.75




10-JO-37909. Égrenoir à maïs débit 500 épis à l'heure environ. 18.75



11-JO-37910. Moulin à céréales, corps fonte entonnoir fer étamé. Recommandé. 62. »




12-JO-37911. Hache-verdure, pour volailles. 2 3 4 lames. 51. » 66. » 82. »
4 lames à protecteur. . . 85. »







13-JO-37912. Coffre à grains galvanisé. Contenance : 60 litres. 68. »
160 litres. 123. »
Sans séparation. 138. »
A séparation. 138. »




14-JO-37913. Maturateur tôle étamée. Contenance : 50 kg. 103. »
100 kg. 123. »




18-JO-37917. Extracteur à miel, forte tôle étamée, cage acier avec pieds, paniers mobiles. 2 3 4 paniers. 340. » 430. » 495. »




15-JO-37914. Couloir à opercules, tôle étamée. Diamètres : 0=26. 63. »
0=36. 82. »




16-JO-37915. Ruche type Dadant, avec hausse, 12 cadres, 11 1/2 cadres, avec pieds. Modèle ordinaire. 110. » Fort. 120. »




17-JO-37916. Ruche automatique, assemblage à tenons, toit fibrociment. . . . 125. »




19-JO-37918. Réservoir à miel, tôle étamée, contenance : 230 kg. 380 kg. 165. » 250. »



20-JO-37919. Cérificateur à hélices, tôle galvanisée. Cont. : 35 litres. . . 92. »
75 litres. . . 120. »



21-JO-37920. Nourrisseur à abeilles. 13.25




28-JO-37927. Voile ordinaire en tulle. 4.50

29-JO-37928. Masques à abeilles, grillage fin. 3. »




30-JO-37929. Gants d'apiculteur, en caoutchouc. La paire . . . 18.50

31-JO-37931. Enfumoir droit, fer-blanc. Petit. 12. »
Grand. 14. »


32-JO-37932. Enfumoir américain. Fer-blanc. . . 17.50
Cuivre . . . 21.75



27-JO-37926. Cire gaufrée, garantie pure. La feuille 41/26 . . . 2.75
Le kilogr. . . 23. »



33-JO-37930. Lève-cadre "Voilet". 5.75




1-JO-37753. Réclame.
Batterie d'arrosage,
qualité garantie, compo-
sant tuyaux caout-
chouc noir (3 toiles),
1 lance à robinet et
1 raccord 3 pièces. Diam.
intérieur des tuyaux :
0^m015 0^m020 0^m027

Par 10 mètres.
59. » 72. » 105. »
Par 15 mètres.
80. » 97. » 139. »

1 bis. Support de tuyaux
à crochet. . . **4.50**

ARROSAGE



2-JO-37754.

Tuyau caoutchouc (3 toiles).


Diamètre intérieur :
0^m012 0^m015 0^m020 0^m027 0^m030

Noir ordinaire. Le mètre.
» 4.25 5.25 7.50 »

Gris, marque "Tréflex". Le mètre.
5. » 6.25 8.25 10.50 12. »

Noir, marque "Kipli". Le mètre.
» 9. » 11. » 15.75 18. »

Rouge, marque "B. H. V.". Le mètre.
» 10.75 13.75 19.75 21.75



3-4-JO-37755.

Tuyau en toile de qualité
supérieure. Le mètre.


0^m020 **3.25**
0^m025 **3.75**
0^m030 **4.50**
0^m035 **5. »**
0^m040 **6. »**

3 bis - JO-37481.
Support de tuyau galva-
nisé, convenant pour tuyau
de toile **17. »**



4-JO-37756. Tuyau
spécial pour aspiration d'eau,
avec armature en fil de fer
noyé en longueurs courantes
de 3, 4 et 5 mètres (plus
ong sur demande). Le mètre.

Diamètres intérieurs.
0^m020 0^m025 0^m027
8. » 10. » 11. »
0^m030 0^m035 0^m040
12. » 14. » 16. »



5-JO-37757.

Lance d'arrosage, à robinet démon-

table, avec jet et pomme pour tuyaux caoutchouc.
0^m012 . . . **13. »** 0^m027 . . . **23.75**
0^m015 . . . **14.25** 0^m030 . . . **26.50**
0^m020 . . . **16.75** 0^m035 . . . **35. »**
0^m040 **40. »**

6-JO-37758.



Raccords cuivre, 3 pièces, à écrou.

0^m012 . . . **2.50** 0^m027 . . . **6.50**
0^m015 . . . **3.25** 0^m030 . . . **8.75**
0^m020 . . . **4.50** 0^m035 . . . **11.25**
0^m040 **14.50**

7-JO-37759.

Nouvelle lance

à jets multiples
(fabrication réservée).
0^m012 . . . **9.75**
0^m015 . . . **10.50**
0^m020 . . . **11. »**
0^m027 . . . **12.75**



8-JO-37760.

Robinet d'arrêt à vis,

0^m008. **5.75** 0^m012. **7.75**
0^m010. **6.75** 0^m015. **9.25**
0^m020 **12.75**

10-JO-37762. Robinet

à vis à raccord d'arrosage.
0^m012. **11.25** 0^m020. **18.25**
0^m015. **12.75** 0^m027. **24. »**

11-JO-37763. Bouche

d'arrosage en fonte, robinet
à vis de. 0^m015. . . . **44. »**
0^m020. **47. »** 0^m035. **87. »**
0^m027. **65. »** 0^m040. **99. »**





12-JO-37764. Guide de tuyaux,
bois, pour allées **32. »**

13-JO-37765. Dévidoir fer
1/2 rond creux. Tambour simple.
N° 1 2

16.25 19.50
Tambour à bascule.
33.50 37.50

14-JO-37766. Dévidoir
brouette (recommandé),
léger fort

110. » 122. »








23-JO-37766. Arrosoirs ovales
zinc poli. Contenance :
8 litres. **14.25** 12 litres. **19.75**
10 - **17.25** 15 - **22. »**

24-JO-37777. Arrosoirs à fleurs
zinc poli. Contenance :
3/4 1 1/4 2 3
7.75 9.25 11. » 12.50
4 litres. **14.50**

25-JO-37778. Arrosoir de serre
tôle galvanisée. Contenance :
3 1/2. **32. »** 5 litres. **39. »**

26-JO-37779. Arrosoir galva-
nisé "Le Progrès". Contenance :
10 12 15 litres
37. » 39. » 44. »
Arrosoir zinc poli pour dames,
même forme,
3 4 1/2 6 litres
9.75 11.75 13.75

27-JO-37780. Arrosoirs ovales
tôle galvanisée. Contenance :
10 12 15 litres.
Modèle 1/2 fort. **12.50 13.75 16. »**
Fort "B. H. V.". **14.75 16.75 18.50**
Extra-fort. **27.50 28.75 30.50**



16-JO-37763. Appa-
reil d'arrosage
"le pluvieux", fonc-
tionnant avec 200 gr. de
pression. Envergures.
A 0^m75 B. 3^m
160. » 295. »
C. 9^m **540. »**

17-JO-37769. Appa-
reil d'arrosage
"Prosperité Baby".
176. »

18-JO-37770. Appa-
reil d'arrosage
"Le Progrès".
Envergure.
1^m **140. »**
1^m50. **190. »**
3^m **245. »**
6^m **350. »**


19-JO-37771.
Pomme "Chantilly",
s'adapte sur n'importe quel
tuyau.
Avec pied . . . **26. »**
Sans pied . . . **23. »**

20-JO-37772. Arroseur "Idéal"
arrosant en rond, en rectangle et en carré.
N° 1 pour 40 m². **155. »**
N° 2 pour 60 m². **165. »**
N° 3 pour 100 m². **180. »**


21-JO-37773.
Arroseur de
pelouses pour
tuyaux de 0^m020 et
0^m027. **70. »**

22-JO-37775.
Réservoir-pompe
"L. M. G.", conte-
nance 20 litres, peut servir
de premier secours pour
incendie. **155. »**


POMPES




1-JO-37781. Groupe élec-
tro-pompe "Kid", pour
courant lumière 110 volts. 650.»



2-JO-37782. Groupe élec-
tro-pompe "Mouvex",
pour 110 ou 220 volts, débit 1 000 lit.
à l'heure. Pour courant triphasé
1/3 CV. 850.»
Pour courant cont. 1/4 CV. 1150.»
Pompe seule accompagnement
direct. 270.» 1 poulie. 275.»
2 poulies. 280.»




3-JO-37783. "Pomptout",
pompe rotative murale
ou à socle aspirante et foulante.
Débit à l'heure 2000 3000 lit. env.
440.» 580.»




4-JO-37784. Pompe à pédale
corps cuivre, à triple effet. 79.»

5-JO-37785. Pompe à
étrier corps cuivre peut servir pour
arrosage et lavage de voitures. 90.»



6-JO-37786. Pompe à main à
grande puissance de projection "l'Hy-
dronette", 175.» "L.M.G.", 220.»

7-JO-37787. Pompe à main
corps zinc. Sabot bois. . 18.»
Sabot métal. 30.»



8-JO-37788.
Pompe de
cuisine corps
cuivre sur madrier
bois. Diamètre du
piston 0m06.
112.»

13-JO-37793.
Pompe
d'arrosage
"la Super",
sur chariot, 1 roue,
débit environ
2000 lit. 250.»
3500 lit. 385.»

9-JO-37789. Pompe fonte
sur madrier bois, piston de
0m07. 105.»
0m08. 125.»
0m09. 145.»
0m10. 175.»

10-JO-37790. A
aiguille.
0m07. 130.»
0m08. 150.»
0m09. 175.»
0m10. 205.»

11-JO-37791.
Pompe
fonte sur 3 pieds
piston de
0m07. 105.»
0m08. 115.»
0m09. 135.»
0m10. 160.»

12-JO-37792.
Pompe
fonte sur grand
socle, piston de
0m07. 135.»
0m08. 145.»
0m09. 165.»
0m10. 180.»

19-JO-37799. Pompe spéciale pour
puits profond, corps fonte. Élévatoire. Pour:
8 mètres. 705.» 16 mètres. 935.»
10 — 760.» 18 — 990.»
12 — 810.» 20 — 1040.»
14 — 865.» 25 — 1140.»

Aspirante et foulante. Pour:
8 mètres. 980.» 16 mètres. 1190.»
10 — 1030.» 18 — 1240.»
12 — 1080.» 20 — 1290.»
14 — 1140.»

20-JO-37800. Pompe à chapelet
Incongelable, tube cuivre.
Bâti sans volant. 360.»
Avec volant. 440.»
Accessoires, tube et chaîne prêts
à poser. Par mètre de profondeur. Le mètre.
En 0m04. 80.» En 0m05. 95.»

17-JO-37797. Pointe fer
pour puits instantanés,
longueur 1m en

25x34.	29.50
31x42.	44. »
38x49.	49. »
Tubo fer renforcé pour ral- longer les pointes. Par 1 mètre.	
25x34.	14. »
31x42.	19.50
38x49.	23. »
Par 2 mètres.	
25x34.	23.50
31x43.	32.50
38x49.	39.50

14-JO-37794.
Pompe d'ar-
rosage à quadruple
effet, sur chariot.
Débit horaire environ
2 000 litres. 275.»
3 000 litres. 325.»

15-JO-37795. Tonneau
d'arrosage sur chariot
fer, roues de 0m70, tonne tôle
galvanisée avec robinet. Cont.
Sans pompe.
100 150 200 litres
375.» 420.» 485.»
Avec pompe.
595.» 640.» 710.»

16-JO-37796.
Transporteur
d'eau, chariot fer, bac
tôle galvanisée, contenances
50 75 100 litres
180.» 200.» 215.»

18-JO-37798.
Pompe à pu-
rin, hauteur 3
mètres, débit horaire
6 000 litres, tuyauterie
fonte. 260.»

21-JO-37801.
Pompe 1/2 ro-
tative, corps fonte.
N° 0 1 2
85.» 95.» 115.»
138.» 170.» 195.»


22-JO-37802. Robi-
net à rodage,
pour pompe, 1/2 rotative.
N° 0 1 2
7.» 9.50 24.»
3-4 5
31.50 45.»

23-JO-37803. Com-
presseur d'air
pour pompes 1/2 rotatives.
N° 0 1 2
21.» 23.» 27.»
3-4 5
40.» 51.»

24-JO-37804. Clapets
de retenue, cuivre
fondu pour tube fer.
15x21 20x27 26x34
16.» 17.» 20.»
33x42 40x49
24.» 34.»

25-JO-37805. Soupape
d'aspiration cuivre
fondu. 15x21 20x27
17.50 18.50
26x34 33x42 40x49
23.75 28.50 34.»


CHENILS



1-JC-35434. **Petit chenil** démontable, fer demi-rond creux, avec porte en façade.


N ^{os}	Largeur	Longueur	Hauteur	Prix
1	1m35	2m	1m70	410.»
2	1m40	2m25	2m	570.»

Niche spéciale pour le chenil. Longueur 0m80, largeur 0m65, hauteur 0m90 128.»



2-JC-35435. **Chenil** démontable, avec cabane spéciale à 2 cases à volonté et planche de repos, toit démontable en bois, couverture carton brique, recouvrant le chenil sur 2 mètres, fermeture à loquet, porte cadenas.


Long. 2m80, larg. 1m40, haut. 2m. 1250.»
La cabane seule. 750.»
Le chenil seul. 500.»



3-JC-35436. **Grille** pour chenil, modèle galbé, haut. 1m80 traverses plates percées, barreaux enfilés et rivés, fer de 7 à 4 traverses. Le mètre courant. 97.»

N ^{os}	Hau.	larg.	Prof.	Prix	Modèle réclame
4	0m85	0m55	0m70	125.»	99.»
5	0m95	0m60	0m80	142.»	115.»
6	1m05	0m65	0m90	165.»	135.»
7	1m15	0m70	1m	200.»	170.»

La porte. 195.»



5




6

5-JC-35438. **Mangeoire à chien** tôle galvanisée. Diamètres : 0m22 0m26 0m30
8.50 10.50 13.»
0m34 16.»

6-JC-35439. **Abreuvoir** pour chien, tôle galvanisée. 2 litres 5 litres.
20.» 23.»


POULAILLERS



7

7-JC-35440. **Poulailler** démontable à 2 versants, montants bois peint vert, grillage maille 0m025.

N ^{os}	Hauteur	Longueur	Largeur	Complet	Cabane seule
3	1m90	2m50	1m30	720.»	485.»
4	2m05	2m80	1m50	945.»	735.»




8

8-JC-35441. **Poulailler** pliant à 2 versants, encadrement fer rond, grillage simple torsion, maille 0m020, fil 8.

N ^{os}	Longueur	Largeur	Hauteur	Complet	Cabane seule.
4	2m10	1m	1m70	530.»	340.»
3	2m45	1m25	1m90	760.»	485.»
2	3m15	1m40	2m10	1165.»	750.»
1	3m50	1m60	2m30	1495.»	945.»

Pondoir extérieur, 2 cases, pour les n^{os} 4 et 3. 50.»

Pondoir extérieur, 3 cases, pour les n^{os} 2 et 1. 70.»




9

9-JC-35442.


Faisanderie ou volière, à 6 pans, démontable par panneaux, carcasse fer rond, grillage simple torsion galvanisée, avec porte d'accès en façade.

Diam.	Haut.	Maille 0m020	Maille 0m015
1m50	2m50	800.»	850.»
2m	2m80	900.»	1000.»
2m50	2m90	1075.»	1225.»



12

12-JC-35445. **Boîte d'élevage** avec parc grillagé pliant. Hauteur 0m50, largeur 0m60, profondeur 0m45 165.»
Le parc grillagé de 1m50 95.»
La boîte seule. 70.»




13

13-JC-35446. **ÉpINETTE** en bois, peint gris, pour l'engraissement de la volaille, avec augette mobile pour la nourriture et tiroir pour le nettoyage. Hauteur 0m90, profondeur 0m50.
 2 cases. 120.»
 3 cases. 145.»
 4 cases. 170.»
 5 cases. 205.»
 6 cases. 235.»



14-JC-35447.

Porte de nid-trappe, s'adaptant à tous les pondoirs, permettant la sélection des œufs. 7.50



15

16


15-JC-35443. **Panneau** grillagé, fer rond de 12 formant porte, largeur 0m80, hauteur 2m, fermeture à loquet, avec 2 montants fer T à pointes, avec jambes de force et traverses d'écartement. 100.»

16-JC-35449.

Panneau grillagé, fer rond de 12, se fixant en terra. Largeur 1m, hauteur 2m. 44.»

Librairie
 LI-73249.
 "DOUVILLE"
 Traité pratique d'hygiène, d'élevage, des maladies des chiens.
 10.»


BASSE-COUR




- 1-JC-35574. **Mangeoire** à graines, tôle galvanisée. 7 litres. **25.»** 10 litres. **31.»**
- 2-JC-35575. **Mangeoire** à faisans, tôle galvanisée, avec poussoir. Long. : 0m30 **28.»** 0m40 **33.»**
- 3-JC-35576. **Mangeoire** économique, à bascule, tôle galvanisée pour poules. Longueur 0m30. **43.»**
- 4-JC-35577. **Mangeoire** à pâtée, pour poules, tôle galvanisée, plateau mobile, 0m40. **48.»**
- 5-JC-35578. **Mangeoire** à poussoir, rectangulaire et à charnière, tôle galvanisée. Long. : 0m60 **10.»** 0m65 **14.»** 1m **20.»**
- 6-JC-35579. **Mangeoire** à poules, tôle galvanisée, toit. Longueurs : 0m40 **8.50** 0m45 **9.»** 0m50 **10.50** 0m55 **19.50** 0m60 **25.»** 1m **32.»**




- 7-JC-35580. **Abreuvoir** à poussins, démontable, 6 becs, tôle galvanisée. 1 litre. **6.25**
- 8-JC-35581. **Abreuvoir** à poussins, tôle galvanisée, 11.1/2. **3 becs. 10.»**
- 9-JC-35582. **Abreuvoir** conique pour poussins, tôle galvanisée. **9.25**
- 10-JC-35583. **Abreuvoir** de basse-cour, tôle galvanisée, 2 lit. **10.25** 4 lit. **24.»** 6 lit. **30.»**



- 19-JC-35592. **Gaveur "Parfait"** pour l'engraissement de la volaille. **14.»**
- 21-JC-35594. **Ceuf** pour pondoir. En platine ou en biscuit porcelaine. **0.35**




- 28-JC-35601. **Abreuvoir** tonneau, tôle galvanisée. 2 litres 6 litres 10 litres **10.» 16.» 21.»** 15 litres 20 litres **26.» 30.»**
- 29-JC-35602. **Baignoire** à canetons, tôle galvanisée. Dim. 0m42 x 0m30. **14.50** 0m75 x 0m40 **25.»** 0m85 x 0m45 **33.»**




- 11-JC-35584. **Abreuvoir** porte-bouteille pour poules, tôle galvanisée, avec toit (sans la bouteille). **11.»**
- 12-JC-35585. **Abreuvoir** à poules, démontable, tôle galvanisée, avec toit. 2 litres. **18.»** 4 lit. **20.»** 6 lit. **23.»**
- 13-JC-35586. **Abreuvoir** à poules, démontable, tôle galvanisée, avec toit. 2 litres. **21.»** 4 lit. **24.»** 6 lit. **30.»**



- 20-JC-35593. **Billot** à pâtée, pour poussins. **1.75**
- 22-JC-35595. **Entonnoir** à gaver, fer-blanc extra-fort. **4.75**



- 30-JC-35603. **Panier** osier clair, pour le transport des œufs, cartonnage intérieur. 2 douzaines. **9.75** 3 douzaines. **11.75** 5 douzaines. **14.50**
- 31-JC-35604. **Boîte** en carton, pour le transport des œufs. 1 douzaine. **1.25** 2 douzaines. **1.90** 3 douzaines. **2.75** 5 douzaines. **3.75**




- 14-JC-35587. **Abreuvoir** siphonidant, à niveau constant et remplissage direct, tôle galvanisée. 3 litres. **18.»** 6 litres. **22.»** 10 litres. **25.»**
- 15-JC-35588. **Abreuvoir** porte-bouteille "Javel", tôle galvanisée. 2 litres. **12.»**
- 16-JC-35589. **Abreuvoir** anti-épidémique "Meival", pour l'élevage des poules et du faisan, verre blanc (sans la bouteille) **6.»**




- 23-JC-35596. **Combiné** "Barral" pour la conservation des œufs. Le combiné. **2.30** Les 5 combinés. **11.»**
- 24-JC-35597. **Poudre** à faire poudre "Ovarienne". Le paquet. 1kg.500. **8.50** 2kg.500. **16.25** 5kg. **26.50**
- 25-JC-35598. **Bidon** "Cabalcant" Fournier "produit vétérinaire pour basse-cour et cheville". 1/4 litre. **6.50** 1/2 litre. **10.»** Le litre. **16.»**



- 32-JC-35605. **Pondoir** double fend, pour poules, osier blanc. **20.»**
- 33-JC-35606. **Nid** en grillage galvanisé, pour poules. **7.25**
- 34-JC-35607. **Nid** 12 lune, osier blanc, pour poules. **6.50**



- 17-JC-35590. **Seaux** pour la conservation des œufs, tôle galvanisée, avec panier en fil de fer galvanisé et couvercle embouti 0m36. Contenance approximative, 150 œufs. **35.»**
- 18-JC-35591. **Seau** à graines, cylindrique, couvercle à charnière amovible, tôle galvanisée. Contenance 10 15 20 litres. **16.» 20.50 23.»**




- 35-JC-35608. **Mue** plate pliante, 0m80 x 0m80 x 0m40, grillage maille 25. En feuillard. **24.»** En fil renforcé. **30.»**
- 36-JC-35609. **Mue** ronde fixe, grillage galvanisé. Diamètre 0m90. Article renforcé, 5 cercles, 10 montants, grillage fait main. **39.»**
- 37-JC-35610. **Mue** ronde, fixe, grillage galvanisé, feuillard renforcé, 0m80. **20.»**

PIGEONS




1-JC-35546. Cabane à pigeons, bois peint gris, couverture carton brique, trappes métalliques. M. des éleveurs. Pour 1 couple, 2 couples, 3 couples.

95.» 150.» 225.»




2-JC-35547. Baignoire applique, pour pigeons, tôle galvanisée. Long. 0m32, Larg. 0m17.

14.»




3-JC-35548. Baignoire à pigeons, tôle galvanisée. Longueurs : 0m32, 0m40, 0m45, 0m50.

12.50 15.25 17.» 19.»



4-JC-35549. Abreuvoir à pigeons, tôle galvanisée, M. des éleveurs. Long. 0m12.




5-JC-35550. Mangeoire manuelle à pigeons, tôle galvanisée. Larg. 0m12.

27.»



7-JC-35552. Cabane à pigeons, 2 cases, bois peint gris, avec la porte de sortie sur la façade, et la porte de nettoyage sur le côté droit, couverture carton brique. Largeur 1m10. Hauteur 2m. Profondeur 0m60. 375.»



6-JC-35551. Mangeoire à pigeons, tôle galvanisée avec perchoir. Largeurs : 0m12 15.» 0m15 20.»



10-JC-35553. Cabane à pigeons, bois peint gris, couverture carton brique, trappes métalliques, 2 cases. 95.» 4 cases 150.» 6 cases 225.»



8-JC-35554. Nid pour pigeons, grillage galvanisé. 5.25



11-JC-35556. Mangeoire fixe, tôle galvanisée, avec trémie, intérieur pour pigeons. Longueur 0m80, 5 trous. 18.» 23.»

9-JC-35554. Nid 1/2 lune pour pigeons, pour 2 couples. 4.75

12-JC-35557. Block-sel, tôle galvanisée, pour pigeons. 1.75




LAPINS



13-JC-35558. Augette à lapins, tôle galvanisée. Longueurs : 0m18, 0m25, 0m35, 0m45, 0m50.



14-JC-35559. Mangeoire en ciment, 2 compart. 0m50x0m12. 6.» 0m28x0m12 5.»




16-JC-35561. Cabane à lapins, bois peint vert, couverture carton brique, fond garni d'isolant, claie en bois, écoulement par l'arrière. Largeur 0m65. Profondeur 0m65. 215.»



17-JC-35562. Abreuvoir "Pratic", en ciment, avec cuvette mobile en tôle étamée. 5.»

Librairie.


Les Poulx. 14.»
Pigeons, pintades, dindons, oiseaux de faisanderie. 14.»
CHÉRON.
Poules qui pondent poules qui paient. 14.»
Lapins, lapereaux et Ch. 14.»
Exclusivité "B.H.V".
Le jardinage, la basse-cour, l'arboriculture fruitière, l'apiculture, petit élevage, etc. 1 volume cartonné, 440 pages illustrées. 10.»



18-JC-35563. Cabane à lapins, bois peint gris, couverture carton brique, fond garni d'isolant et claie en bois. 2 cases. 220.» 4 cases. 500.»



20-JC-35565. Râtelier à lapins, fer rond et grillages. Long. : 0m35, 0m40, 0m50. 15.» 16.» 19.»



21-JC-35566. Râtelier à lapins, fil de fer galvanisé. Long. : 0m20, 0m30, 0m40, 0m50. 3.» 5.25 7.50 10.25



22-JC-35567. Râtelier à lapins, avec augette, tôle galvanisée. 13.» 20.» 23.»

VANNERIE



23-VN-35568. Chariot à provisions, panier renforcé roues sous le châssis, caoutchouc, 0m22. N° 1. 71.» 2. 78.» 3. 88.»



24-VN-35569. Panier ovale, à anse, osier gris et blanc, pour légumes. Longueurs : 0m40, 0m45, 0m50, 0m55. 8.25 9.50 10.50 12.»




25-VN-35570. Panier de boucher "Nécy", osier renforcé barré. Longueurs : 0m54, 0m58, 0m62, 0m65. 20.» 21.» 24.» 26.»



26-VN-35571. Panier de boucher "Torchette", modèle courant sans tasseaux. Longueurs : 0m54, 0m59, 0m62, 0m64, 0m69. 13.50 15.» 16.» 18.» 21.»

27-VN-35572. Manne ronde, osier gris et blanc. Diamètre : 0m36, 0m40, 0m45, 0m50, 0m55. 9.» 10.» 11.» 13.» 14.»



28-VN-35573.




Panier osier gris et blanc, fermeture tringle fer, pour légumes. Longueurs : 0m55, 0m60, 0m65, 0m70. 29.» 32.» 36.» 40.»

CAGES




1-JC-35509. Cage bois peint jaune, fil de fer étamé, garni carreaux.
0m30 0m35 0m40
38.» 50.» 63.»
0m45. 0m50.
77.» 96.»




2-JC-35510. Cage arcade, à 4 compartiments, bois peint jaune, fil de fer étamé, garni carreaux.
Dim: 0m50. 155.» 0m55 180.»
0m60 200.» 0m70 250.» 0m80 345.»




3-JC-35511. Cage de fer peint jaune, fil de fer étamé, garni carreaux.
0m30 72.»
0m35 96.»
0m40 110.»
0m45 122.»
0m50 157.»




5-JC-35513. Cage bois peint jaune, fil de fer étamé, Long.: 0m30 0m35 0m40 0m45 0m50
20.» 27.» 35.» 42.» 49.»




4-JC-35512. Cage d'entrée, bois peint jaune.
Dim: 0m30 0m35 0m40
11.» 17.» 22.»




6-JC-35514. Cage métallique, formant dôme, laqué mail blanc, bleu ou vert, reflet or, verres décorés.
0m28 49.»
0m31 55.»
0m35 68.»
0m42 94.»



7-JC-35515. Cage osier, pour tourterelles. Long.: 0m40 17.»
0m45 19.» 0m50 23.»
0m55 28.» 0m60 33.»




8-JC-35516. Cage à merles barreaux en rotin blanchi, fond zinc.
Long.: 0m40 39.» 0m45 55.»



9-JC-35517. Porte-échaudé, zinc et ail de fer. 3.20



10-JC-35518. Sachet graine de santé, "Trébor". 1.50




11-JC-35519. Pochette 0kg. 500 millet blanc. 1.75




12-JC-35520. Block-Seiche pour oiseaux 1.25




16-JC-35524. Baignoire vitrée, extérieure; "Idéale". 0m12. 5.»
0m14. 5.75




17-JC-35525. Mangeoire fauteuil à glace 2 3 4 trous.
2.» 2.35 3.20




18-JC-35526. Mangeoire économique, tiroir et glace, 2 3 4 trous.
2.70 3.65 4.45



19-JC-35527. Mangeoire "Simplicite", 2 3 trous.
1.35 1.70



20-JC-35528. Mangeoire vitrée "La Pratique", 2, 2.70
3, 3.35 4 trous. 4.»



21-JC-35529. Baignoire zinc embouti, 0m12 0m14 0m16
» .95 1.35 1.80

CAISSES A FLEURS

24-JC-35532. Caisses à fleurs rectangulaires, en sapin, non peintes.
0m25. 22.» 0m40. 37.»
0m30. 26.» 0m45. 43.»
0m35. 31.» 0m50. 50.»

Plateaux carrés, tôle galvanisée, à rebord.
0m28. 10.» 0m42. 13.»
0m32. 10.50 0m47. 15.50
0m37. 12.» 0m52. 18.50

25-JC-35533. Caisses à fleurs rectangulaires, en sapin, non peintes.
0m60. 26.» 0m90. 30.»
0m70. 28.» 1m. 32.»
0m80. 29.» 1m10. 33.»

Plateaux rectangulaires, tôle galvanisée, à rebord.
0m62. 13.» 0m92. 19.»
0m72. 14.» 1m02. 21.»
0m82. 18.» 1m12. 23.»

26-JC-35534. Bacs à fleurs à fleurs, chêne verni, cercles rouges.
0m30. 28.» 0m40. 50.»
0m33. 33.» 0m45. 60.»
0m36. 39.» 0m50. 72.»

Plateaux ronds, pour bacs à fleurs, tôle peinte couleur chêne.
0m30. 10.50
0m35. 11.25
0m40. 14.50
0m45. 18.»
0m50. 21.50
0m55. 29.»

27-JC-35535. Jardinière de fenêtre en tôle, peinte en vert. Longueurs:
0m50. 20.»
0m65. 24.»
0m80. 29.»
1m. 33.»

28-JC-35536. Jardinière fer forgé, largeur 0m20, profond. 0m14, décorée sur 3 faces. Longueurs:
0m50. 83.»
0m65. 98.»
0m80. 112.»
1m. 126.»









29-JC-35537. Jardinière de fenêtre métal laqué gris pierre, filets verts, largeur 0m20, profond. 0m17.
1m. 36.»
0m60. 43.»
1m. 52.»
1m20. 62.»

30-JC-35538. Seaux à fleurs tôle galvanisée et vernis vert jardin. Haut.:
0m20. 10.»
0m30. 13.50
0m45. 20.»
0m60. 23.»


31-JC-35539. Vase à fleurs, sur pied repoussé, vernis craquelé. Hauteurs:
0m25. 14.50
0m30. 15.»
0m35. 16.»
0m40. 16.50
0m50. 20.»

32-JC-35540. Cône à anneaux, peint vert. Hauteurs:
0m15. 2.25
0m18. 2.90


33-JC-35541. Suspension avec chaînette, émaillée vert, pour pots à fleurs, 0m16. 4.»
34-JC-35542. Extra-forte, avec plateau et chaînette. 18.»




BROUETTES




1-JC-35470.
Brouette
côtés démontables, devant à bavette
Article renforcé.
1^m50 1^m70 1^m90
72.» 78.» 88.»
1^m80 1^m90
100.» 110.»
Pour enfants. 43.»
1^m30. 44.»
1^m40. 46.»



2-JC-35451.
Brouette métallique, côtés démontables, coffre bois. Long. 1^m60.
130.»
La même, sur roue pneumatique. **210.»**



3-JC-35452. **Roue de brouette**, diamètre 0^m45.
En bois . . . **25.»**
En fer . . . **20.»**



4-JC-35453. **Claie à sable**, maille de 0^m006 jusqu'à 0^m041. La claie. **70.»**
La nappe de rechange. **18.»**



5-JC-35454. **Clayette à pommes de terre**.
0^m55 x 0^m35. **4.50**



6-JC-35455. **Fruitier à coulisse**, pliant, 8 claies.
47.»



8-JC-35457. **Toile métallique** galvanisée, pour garde-manger, extra forte.
Haut. 0^m50. Le m. **8.50** 0^m60. **10.25**
0^m70. **12.»** 0^m80. **13.75**
0^m90. **15.50** 1^m. **17.25**




9-JC-35458. **Tôle ondulée** galvanisée 6/10^e. Hauteurs
1^m65 2^m 2^m25 2^m50 3^m
22.» 26.» 34.» 36.» 46.»

10-JC-35459. **Rouleau feutre asphalté**, en 1 mètre de haut, marque "Asfetroïd", p² toitures.
Le rouleau, 10 mètres.
1/4 pli 1/2 pli 1 pli 2 plis 3 plis
20.» 26.» 33.» 41.» 48.»
Le rouleau, 20 mètres.
40.» 52.» 66.» 82.» 96.»

11-JC-35460. **Rouleau carton bitumé** en 1 mètre de haut pour toitures. Le rouleau de 12 mètres.
Sablé Brique "Simplex" Rubis
24.» 33.» 43.»
Sablé n° 4 **55.»**
Lattes sapin de 2 mètres, par paquet de 5, pour la pose du carton et l'Asfetroïd.
Le paquet de 10 mètres **5.40**





12-JC-35461. **Bordure à gazon** doublée en hauteur, peinte en vert.
Hauteur 0^m20. Fil 15.
Le mètre courant. **6.15**
Hauteur 0^m30. Fil 19.
Le m. courant. **10.75**



13-JC-35462. **Bordure à gazon** peinte en vert. Hauteurs
0^m10. Fil 13 0^m20. Fil 15 0^m30. Fil 19
2.75 4.15 5.75
Fiches en fer rond, à crochet spécial pour la pose des bordures n° 12 et 13.
La pièce **»85**
(Ces fiches se posent tous les m. environ.)



14-JC-35463. **Bordure ondulée** pour pelouse, fil de fer galvanisé. Le m. courant. H¹
0^m30 0^m40 0^m50 0^m60 0^m80 1^m
4.» 5.75 7.25 8.60 12.25 13.50
Portillon montants compris, fermeture à loquet.
0^m60. **86.»** 0^m80. **95.»** 1^m. **105.»**
Supplément pour serrures **28.»**
Tuteurs en fer rond pour la pose de cette bordure (Voir page 14 n° 19).




* 15-JC-35464. **Cloches à bouton**, 1^{er} choix, par 5 cloches.
60.»
Pour la province.
En port d'at. . . **60.»**

16-JC-35465. **Support** pour fraiseurs, fil de fer galvanisé.
Les 25. **5.»**
Le cent. **19.»**
n° 2

** 17-JC-35466. **Bordure** fantaisie, pour jardins, en terre cuite. Hauteur 0^m22, largeur 0^m10. La pièce **»65**
Le cent. **60.»**
n° 4


18-JC-35467. **Arceaux** fer demi-rond creux, 0^m015. largeur 0^m30. La pièce. **1.25**
Le cent. **120.»**



Portes		19-JC-35468. Portes et grilles en fil galvanisé ondulé.			
		1 vantail		2 vantaux	
Larg.		1 ^m	2 ^m	2 ^m 50	3 ^m
Haut. 1 ^m 20.	130.»	270.»	300.»	360.»	
Haut. 1 ^m 50.	145.»	300.»	360.»	385.»	
Haut. 2 ^m .	200.»	415.»	470.»	515.»	
Montant. La paire.					
Haut. 1 ^m 20.	70.»	80.»	90.»	100.»	
Haut. 1 ^m 50.	85.»	100.»	110.»	115.»	
Haut. 2 ^m .	115.»	120.»	130.»	145.»	
Serrure	35.»	45.»	45.»	45.»	

Grille ondulée n° 2 ou n° 4. Maille 70, fil 19.		Grille ondulée n° 2 ou n° 4. Maille 70, fil 19.			
		1 ^m		1 ^m 20	
Haut. 1 ^m	13.»	16.»	21.»	28.»	
Le mètre.	13.»	16.»	21.»	28.»	
Poteaux en fer T pour cette clôture.		Poteaux en fer T pour cette clôture.			
		1 ^m		1 ^m 20	
Haut. 1 ^m	8.50	13.»	16.»	29.»	
A console.	15.»	23.»	29.»	59.»	
Angle . . .	15.»	23.»	29.»	59.»	
Lisse fer rond, n°	14	15	16		
Le mètre courant . .	3.»	3.50	4.»		


ECHELLES



JC-35625. Échelles.

Hauteurs . . .		2 ^m	2 ^m 33	2 ^m 66	3 ^m	3 ^m 33	3 ^m 66	4 ^m	4 ^m 33
Montants N° 94.	99.»	120.»	135.»	155.»	180.»	195.»	215.»		
Montants N° 5.	78.»	90.»	100.»	113.»	125.»	135.»	150.»	185.»	
sapin N° 4.	34.»	39.»	45.»	50.»	56.»	62.»	68.»	86.»	
N° 17.			145.»	160.»	180.»	196.»	225.»	245.»	
Montants N° 3.	42.»	58.»	70.»	82.»	90.»	108.»	130.»	140.»	
ronds N° 9.	56.»	72.»	85.»	98.»	105.»	125.»	140.»	165.»	
en aulne. N° 2.	24.»	31.»	40.»	48.»	54.»	60.»	72.»	79.»	

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (**) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (*).



1-JC-35469. Porte à 1 vantail et 2 vantaux fer 1/2 rond creux de 18^m, soubassement tôle, 0^m80. Hauteur 2^m.


1 vantail.	2 vantaux.
Larg. 0 ^m 98	1 ^m 96 2 ^m 26 2 ^m 46
175.»	370.» 410.» 435.»

2-JC-35470. Barrière et portillon fer demi-rond creux de 0^m18, fermeture à loquet.


	1 vantail.	2 vantaux.
Largeurs.	1 ^m 1 ^m 50 2 ^m 2 ^m 30 2 ^m 50	
Hauteurs.	1 ^m 50 1 ^m 50 2 ^m 2 ^m 2 ^m	
N° 1.	130.» 190.» 300.» 345.» 370.»	
N° 2.	150.» 230.» 355.» 400.» 445.»	
Montants à 3 branches.		
La pièce.	55.» 70.» 70.» 70.» 85.»	
Serrure.	35.» 43.»	

3-JC-35471. Grille et porte, à 1 vantail et 2 vantaux en fer. Hauteur 2^m25 fer demi-rond, creux en tôle.


Porte à 1 vantail.	Grille fixe au mètre courant.	Porte à 2 vantaux.
Larg. 0 ^m 90 1 ^m	Haut. 1 ^m 1 ^m 25 1 ^m 50	Larg. 2 ^m 2 ^m 30 2 ^m 50
235.» 265.»	52.» 54.» 61.»	595.» 695.» 745.»



Porte à 1 vantail. Largeurs.	0 ^m 90	1 ^m	Grille fixe, au mètre courant. Haut.	1 ^m 1 ^m 25 1 ^m 50	Porte à 2 vantaux. Larg. 2 ^m 2 ^m 30 2 ^m 50 3 ^m
Fer demi-creux, 0 ^m 18.	198.»	198.»	Fer demi-creux, 0 ^m 18.	34.» 35.» 44.»	Fer demi-creux, 0 ^m 18. 465.» 490.» 530.» 610.»
Acier t. torsé, 0 ^m 20.	245.»	275.»	Fer torsé, 0 ^m 20.	58.» 64.» 73.»	Fer t. torsé, 0 ^m 20. 625.» 725.» 770.» 1090.»
Montants. La pièce.	45.»		Compris montants avec jambe de force.		Montants. La pièce. 60.» 60.» 63.» 63.»



Porte à 1 vantail. Largeurs.	0 ^m 90	1 ^m	Grille fixe. Hauteurs.	1 ^m 1 ^m 25 1 ^m 50	Porte à 2 vantaux. Larg. 2 ^m 2 ^m 30 2 ^m 50 3 ^m
N° 1.	270.»	285.»	N° 1.	46.» 47.» 54.»	N° 1. 585.» 615.» 640.» 700.»
N° 2.	350.»	370.»	N° 2.	62.» 63.» 72.»	N° 2. 715.» 745.» 840.» 1000.»



6-JC-35474. A. Montant avec jambe de force pour porte à 2 vantaux. La pièce. . . . 2^m . . . 60.» | 2^m30. . . 60.» | 2^m50. . . 63.» | 3^m. . . 63.»
 E. Volet en tôle découpée au mètre courant. Le mètre. Hauteurs : 0^m65. . . 60.» | 0^m80. . . 72.» | 1^m. . . 85.» | Plus-value pour partie ouvrante. . . 28.»
 Pour les portes à 2 vantaux à partie de 2^m50, il est nécessaire de mettre des barres de fermeture. Barre de fermeture : N° 1 (scellement en terre). 37.» | N° 2 (support pour pilastre). 43.»
 B. Montant avec jambe de force, pour porte à 1 vantail de 0^m90 ou 1^m. La pièce. . . . 45.»
 Boîte à lettres. Entrée fonte. . . . 40.» | Entrée cuivre. . . . 47.»
 Avoir bien soin de donner la hauteur du mur et son épaisseur p^r les jambages de force et panneaux de tôle des portes.
 C. Les montants intermédiaires avec jambe de force pour les traverses de grilles sont toujours compris dans le prix du mètre courant. Ils sont espacés tous les 2 mètres environ.
 D. Montant d'about à placer quand il n'y a pas de pilastre terminant la grille. La pièce. 40.»
 Pour toute commande de grilles et portes, consulter le plan ci-joint et bien indiquer les cotes justes prises entre maçonnerie ; nous observerons les jeux nécessaires, toujours se placer dans la rue en façade et indiquer le sens d'ouverture des portes. — Toutes nos portes sont comprises placées entre pilastre en maçonnerie ; elles comprennent les gonds à scellement, crapaudine, butoir, serrure de grille, 2 clefs et bouton double, verrous haut et bas pour les portes à 2 vantaux. — Si elles sont placées entre montants fer, voir les prix à ajouter en A et B ainsi que les accessoires supplémentaires, volets, boîte à lettres, etc...

AUVENTS

TUTEURS

ARCEAUX

TONNELLES



1-JC-35475. Auvent, consoles fer forgé, peint

	au minimum.			
Longueurs:	1 ^m 50	1 ^m 50	1 ^m 80	2 ^m
Avancées:	1 ^m	1 ^m 15	1 ^m 25	1 ^m 40

45. » 55. » 65. » 73. »

* Garniture verre cathédrale.

38. » 48. » 60. » 70. »



2-JC-35476. Auvent, consoles vitrées.

Longueurs:	1 ^m 50	1 ^m 80	2 ^m
Avancées:	1 ^m 15	1 ^m 25	1 ^m 40

70. » 78. » 88. »

* Garniture verre cathédrale.

92. » 105. » 115. »



3-JC-35477. Auvent renforcé, consoles fer forgé, peint au minimum.

Long.	1 ^m 15	1 ^m 25	1 ^m 40	1 ^m 50
Avancée	1 ^m 15	1 ^m 25	1 ^m 40	1 ^m 50
Auvent	85. »	100. »	115. »	145. »
* Verre cathé.	48. »	60. »	70. »	80. »
				105. »
				120. »

Joue s'adaptant sur les auvents.

Avancée	Joue	* Verre
1 ^m 15 et 1 ^m 25	190. »	35. »
1 ^m 40	250. »	40. »




4-JC-35478. Raidisseurs à double engrenage brevetés, feuillard galvanisé.


N ^{os} 1	2
0.40	0.50
3	4

0.65 1.10

Clés pour raidisseurs. . . 1.50

8-JC-35482. Tonnelle ovale, fer 1/2 rond creux 0^m015.Longueur 3^m50, largeur 2^m, hauteur 2^m80.

A 1 entrée.	A 2 entrées.
330. »	360. »

9-JC-35483. Tonnelle rectangulaire, démontable. Longueur 2^m50, largeur 2^m20, haut. 2^m50. 2 entrées et 2 ouvert. formant fenêtre. . . 600. »10-JC-35484. Fond d'allée, en fer 1/2 rond creux 0^m015.Longueur 2^m20, largeur 1^m40. 240. »
Longueur 2^m50, largeur 1^m40. 290. »

5-JC-35479. Fil de fer galvanisé, par bottes de 5 kg.

N ^{os} 6	14.50	15.	10.65
8.	13.20	16.	10.40
10.	12.35	17.	10.20
12.	11.50	18.	10. »
13.	11.20	19.	9.85
14.	10.90	20.	9.70




6-JC-35480. Ronces artificielles, par bottes de 100 mètres.


N ^{os} 12.	12.50
13.	14. »
14.	15. »
15.	18. »

Raidisseurs pour ronces, à chape estampée.


N ^{os} 1.	2.30
2.	3. »

7-JC-35481. Grillage à simple torsion, fil de fer galvanisé avec lisière et picots en haut, lisière en bas, maille 0^m040, fil 14. Le mètre courant.

Hauts.	1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 50
	5. »	6. »	7.50

11-JC-35485. Tuteur colonne formant vase, fer 1/2 rond creux. Hauteur hors sol, 2^m.

58. »	69. »	90. »	110. »
2 ^m 40	2 ^m 30	2 ^m	3 ^m



12-JC-35486. Tuteur palmier à colonne, fer 1/2 rond creux, démontable en deux parties. Hauteurs hors sol:

55. »	65. »	93. »
2 ^m	2 ^m 40	3 ^m



13-JC-35487. Tuteur boule à colonne, fer 1/2 rond creux. Hauteurs hors sol:


53. »	65. »	86. »	105. »
2 ^m	2 ^m 40	2 ^m 80	3 ^m

14-JC-35488. Portique pergola, hauteur 2^m50. Largeurs:

255. »	270. »	300. »
1 ^m 50	2 ^m 50	3 ^m

15-JC-35489. Arceau portique, hauteur 2^m50. Largeurs:

78. »	90. »	110. »
2 ^m	2 ^m 50	3 ^m




16-JC-35490. Tuteur en deux parties, fer 1/2 rond creux. Hauteurs hors sol:

21. »	27. »	43. »	62. »
1 ^m 60	2 ^m	2 ^m 50	3 ^m



17-JC-35491. Tuteur parasol non garni. Haut. totales:

24. »	25. »	28. »
2 ^m	2 ^m 50	3 ^m




19-JC-35493. Tuteurs pour rosiers et bordures, peints en vert.

Hauteurs. | Fer rond plein. | Fer 1/2 rond creux.


0 ^m 80	1.45	1.15
1 ^m	1.85	1.45
1 ^m 20	2.45	1.90
1 ^m 40	3.45	2.90
1 ^m 50	3.90	3.15
1 ^m 80	5.60	4.30
2 ^m	7.15	5.45
2 ^m 40	8.60	6.15
2 ^m 50	11.50	7.25
3 ^m	13. »	10. »



20



21



18-JC-35492. Tuteur parasol garni fil ondulé. Hauteurs totales:

38. »	40. »	44. »
2 ^m	2 ^m 50	3 ^m

20-JC-35494. Arceau double, fer 1/2 rond creux de 0^m015, écartement 0^m60. Hauteur hors sol:

75. »	85. »	99. »
1 ^m 50	2 ^m	2 ^m 50

21-JC-35495. Arceau double, cornière et fer 1/2 rond creux, peints en vert. Hauteurs hors sol:

120. »	140. »	155. »
1 ^m 50	2 ^m	2 ^m 50

MARQUISES TREILLAGES POTEaux GRILLAGE



22



23



24



25

22-JC-35496. Marquise éventail 1/2
ronde, consoles fer forgé, peinte au minium.
Longueur. 1^m80 2^m
Avancée. 0^m90 1^m

* Garniture verre cathédrale.
75. » 80. »

23-JC-35497. Marquise à 3 versants,
consoles vitrées.
Longueur. 1^m80 2^m 2^m20
Avancée. 1^m20 1^m30 1^m40


160. » 180. » 235. »
* Verre cathédrale.
115. » 130. » 145. »

24-JC-35498. Marquise éventail
avancée, consoles fer forgé, peinte au minium.
Longueur. 1^m80 1^m80
Avancée. 1^m25 1^m50

150. » 185. »
* Verre cathédrale.
69. » 85. »


25-JC-35499. Marquise A3 versants,
consoles fer forgé, peinte au minium.
Longueur. 1^m80 2^m 2^m20
Avancée. 1^m20 1^m30 1^m40

160. » 180. » 235. »
* Verre cathédrale.
76. » 89. » 105. »



26

26-JC-35500. Claié à ombrer,
pour serres, lames sapin, séchage fin.
Le mètre carré. 29. »
Point vert cathédrale. 32. »




27

**** 27-JC-35501. Treillage**
châtaignier, par rouleaux de 10 mètres.
Prix au mètre courant.

Hauteur	0 ^m 04	0 ^m 06	0 ^m 10
1 ^m	6.70	5.25	4.10
1 ^m 15	7.45	6.05	4.65
1 ^m 30	8.45	6.85	5.30
1 ^m 40	9.65	7.70	6. »
1 ^m 45	10.70	8.45	6.60
2 ^m	13. »	11. »	8.20

**** 28-JC-35502. Pieux châtaignier pour clô-**
ture. Haut. 1^m75 1^m 2^m 2^m50
2.75 3.40 4.50 5.65



29-JC-35503 Treillage décoratif, bois châtaignier ou sapin,
mailles en losanges. Prix au mètre carré.

Maille: 0^m06 0^m08 0^m10 0^m12 0^m14 0^m16 0^m18 0^m20
Non point 30. » 23. » 18. » 16. » 13.50 11.50 10.25 9.25

Point vert 1 carreau.
38. » 31. » 25. » 21. » 18. » 15. » 13.50 12.50

Pour le treillage châtaignier, se fier à la commande n° 1 avec pointes
défensives pour clôtures, n° 2 avec enclenchement pour raux.

3 Treillage sapin, spécialement pour treillage entouré d'un baret
d'enclenchement en bois de sapin. 0^m20 x 0^m06, largeur 0^m10, donnant
une maille de 0^m06 (fig. 3).

Le mètre courant. Non point. 7. »
Point vert 1 carreau. 10. »

Paillasson
sulfaté fait
à la main

toutes di-
mensions

Prix
au mètre
carré

nous
consulter



**** 31-JC-35505. Forte clôture, palis-échelles.**
Prix au mètre courant.

Haut.	Ecartement		
	0 ^m 04	0 ^m 06	0 ^m 10
1 ^m 30	16.50	14. »	11. »
1 ^m 50	20. »	16.45	13.50

En rouleaux:
0^m020 x 0^m010. 1^m30 12.50 10.50 8.25
1^m50 14. » 12. » 9.75



32-JC-35506. Clôture surfeuillard, peinte en vert.
Le mètre courant.


Hauteur.	0 ^m 30	0 ^m 40	0 ^m 50	0 ^m 60
4.75	6. »	7.50	9. »	»

Hauteurs. 0^m80 1^m
11. » 13.50

Portillon montants compris, fer-
meture à loquet.

0^m60. 82. »
0^m80. 95. »
1^m. 108. »

Tuteur fer rond pour la pose (voir
n° 19, page 14).



33 bis.

33-JC-35507. Porte avec montants, pour clôtures grillagées.

Largeur 0^m90, Hauteur 1^m20. 122. » | 1^m50. 140. » | Largeur 1^m, Hauteur 1^m75. 200. » | 2^m. 220. »
Supplément pour serrure. 28. »


33 bis. Arce-boutants et supports fer T, pour espaliers et clôtures.

Hauteur totale.	0 ^m 80	1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 40	1 ^m 60	1 ^m 80	2 ^m	2 ^m 25	2 ^m 50	3 ^m	3 ^m 50	4 ^m
N°1. Intermédiaire	2.90	3.25	5.25	6.25	6.90	9.50	11. »	14. »	15. »	21.50	32. »	36. »
N°2. A console.	4.25	4.90	7.90	9.25	10.50	16. »	18. »	21.50	25. »	34. »	49. »	54. »
N°3. Extrémité	6. »	7. »	11. »	13. »	14. »	20. »	24. »	29. »	34. »	46. »	66. »	75. »
N°4. Angle.	9.25	10.25	16.50	19. »	21.50	29. »	36. »	43. »	50. »	67. »	97. »	110. »

34-JC-35508. Grillage mécanique, à 3 torsions, par
rouleaux complets de 50 mètres.

Maille.	0 ^m 50	0 ^m 65	0 ^m 80	1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 50	1 ^m 75	2 ^m
19 x 5	1.70	2.05	2.40	2.85	3.40	4.25	4.90	5.60
25 x 6	1.40	1.65	1.95	2.30	2.75	3.40	3.90	4.50
31 x 6	1.10	1.35	1.55	1.85	2.20	2.75	3.20	3.65
41 x 6	0.85	1.05	1.20	1.45	1.70	2.15	2.50	2.85
41 x 8	1.15	1.35	1.60	1.85	2.25	2.80	3.25	3.70


Maille.	0 ^m 50	0 ^m 65	0 ^m 80	1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 50	1 ^m 75	2 ^m
19 x 5	1.85	2.25	2.65	3.15	3.75	4.65	5.40	6.15
25 x 6	1.55	1.80	2.15	2.55	3. »	3.75	4.30	4.95
31 x 6	1.20	1.50	1.70	2. »	2.40	3. »	3.50	4. »
41 x 6	0.95	1.15	1.35	1.60	1.85	2.35	2.75	3.15
41 x 8	1.25	1.50	1.75	2. »	2.45	3.05	3.55	4.10



1-JO-37973. Seau d'écurie. Métal. 1^{er} 10. 19.75 | 2. 21.50 | 3. 23.50

2-JO-37974. Seau d'écurie forte. Métal. 1^{er} 0^m28. 17.50 | 0^m30. 20. » | 0^m32. 21. »


3-JO-37975. Pochet-musette pour déchets. 0^m38 x 0^m40. 5.25 | 0^m43 x 0^m46. 6. » | 0^m41 x 0^m42. 5.50 | 0^m46 x 0^m48. 6.25



4-JO-37976. Seau à veau. Métal. 1^{er} 13. » | 2nd 16.50 | 3rd 15. » | 4th 18. »



5-JO-37978. Ratelier de face à scellement. 0^m35. 59. » | 1^m. 69. »



6-JO-37979. Mangeoire de coin à scellement. Fonte brute. 59. » | Émaillée. 95. »

8-JO-37980. Mangeoire de face à scellement. Fonte brute. 65. » | Émaillée. 99. »

7-JO-37977. Ratelier de coin à scellement. 0^m80. 62. » | 1^m. 69. »

9-JO-37981. Barbotière forte tôle galvanisée. 0^m45. 35. » | 0^m65. 44. » | 0^m50. 36.50 | 0^m85. 53. » | 0^m55. 39. » | 1^m05. 63. »

10-JO-37995. Fil caoutchouc carré pour castration. Le mètre. 4^m. 1.50 | 5^m. 2. » | 6^m. 3. »

11-JO-37983. Pincettes à fermer les porcs. 3. » | Anneaux triangulaires pour pincettes. Le cent. 1.50

12-JO-37984. Seringues métal. Cont. : 1 litre. 23.50 | 1 1/2. 25.50 | 2 litres. 35. »

13-JO-37985. Mouchettes à bœufs. Petites. 5.25 | Grandes. 7. »








14-JO-37986. Longes très fortes, pour chevaux. Longueur 3^m. 4.75

15-JO-37987. Piquets de pâturage, long. 0^m40. 0^m50. Tige carrée à tête ronde. 4.75 5.50 | Tige carrée à anneau tournant. 5.25 7.25 | Chaîne pour piquets en longueur de 3, 4 et 5 mètres. Le mètre. 4.25

16-JO-37989. Chaînes fer poli. 3 branches. 7.75 | 4 branches. 10. »

17-JO-37988. Chaînes d'attache pour chevaux avec mousqueton. 7.75






18-JO-37990. Fourche en bois ferré. 5.25




21-OU-52249. Scie circulaire Peugeot frères, dentures droites et à capuchon. 0^m35. 19.25 | 0^m40. 25.50 | 0^m45. 36. » | 0^m50. 41. » | 0^m55. 54. » | 0^m60. 70. » | 0^m65. 93. »



24-OU-52250. Plane acier poli. Largeur de 0^m14. 4.50 | Plane 21 à 25 cm Peugeot au Lion. 12.12.50 | 14.13. » | 16.15.50



OUTILLAGE



22-OU-52250. Arbre scie circulaire monobloc, dentures à billes. 0^m40. 135. » | 0^m45. 155. » | 0^m50. 225. »


23-OU-52251. Pince de treillageur Peugeot frères au Lion, mi-pincante, mi-raspante. 0^m22. 6.75 | 0^m25. 8. »

25-OU-52253. Forge portable à ventilateur. Très robuste, foyer de 0^m27. 110. »

26-OU-32254. Hérisson. Diamètre 0^m25. Renforcé. 9.50

Boulets de ramonage, 2.500 kg. environ. 11.25

Cordage chanvre longueur 25 mètres. 10. »



28-OU-52256. Étaux à agrafes, mâchoires de 0^m070. Reclame. 9.75

31-OU-52259. Meules à engrenages. Tailles : 100/20 125/25 150/25 175/25. Marque B. H. V. 16.50 | 26. » | 35. » | 39. » | 59. » | 69. » | 82. »

32-OU-52260. Établis menuisiers presse, vis ter. 125. 240. » | 175. 300. » | 150. 270. » | 2^m. 330. »

32 bis-OU-52261. Valets d'établis. Diamètres de la tige : 19 21 23 25 27 29^m. 6.25 7. » 7.75 8.75 9.75 12. »

32 ter-OU-52262. Vis d'établis de menuisiers. Diamètres : 20 22 24 26 28^m. 11. » 12.50 13.25 14.75 17. »

34-OU-52264. Métiers de matelassiers. Sapin 1^m75 x 2^m25. 90. » | Hêtre 2^m x 2^m25. 100. »

33-OU-52263. Carde pour laine. Petit modèle 45. » | Grand modèle 50. »


35-OU-52265. Cardeuse à balancier. Petite 240. » | Moyenne 280. » | Grande 330. »

BACHES

19-JO-37991. Coffre à avoine forte tôle galvanisée, une séparation largeur 0^m45, hauteur 0^m80. Longueurs : 1^m. 245. » | 1^m10. 265. » | 1^m20. 280. » | 1^m30. 299. » | 1^m45. 325. »

20-JO-37992. Bâches vertes confectionnées avec œillets, tailles courantes : 2^m x 3^m 3^m x 4^m 4^m x 5^m 5^m x 6^m. Bonne qualité. 105. » 210. » 325. » 460. » | Qualité supérieure. 157. » 315. » 495. » 610. »

BL-5285. Toile verte pour bâches, qualité extra-forte. Largeur 1^m05. Le mètre. 12.90



1-JO-37932. Jeux de 3 tournevis acier garanti, une seule pièce, plaquette nœud. Longueur : 0m10 0m15 0m20
Le jeu. 4.50

2-JO-37933. Cisaille universelle acier garanti. Longueur : 0m20 7.25

3-JO-37934. Marteau acier garanti, emmanché à l'huile. Longueur : 0m20 4.90

4-JO-37935. Tenailles 12 fines "Peugeot frères" au croissant. Longueurs : 0m19 0m22 0m25
5.25 5.75 7.50

5-JO-37936. Pince coupante devant poli, longueur 0m14, acier forgé garanti 10.»

6-JO-37937. Pince à gaz, façon Paris, noire, tête polie. 0m22 5.25
0m25 6.50

7-JO-37938. Tenailles russes noires, tête polie. 0m22 6.75
0m25 8.»

8-JO-37939. Pince universelle acier forgé. Longueurs : Noires. 14 % 4.»
16. 4.25
18. 4.50
20. 5.»
Polies. 14 % 4.25
16. 4.50
18. 5.»
20. 5.50

9-JO-37940. Clés anglaises "Peugeot frères". Longueurs : 20 % 9.50
25. 12.75
30. 17.»

10-JO-37941. Vrilles anneaux roulés. 3, 4, 5 et 6% 1.»

11-JO-37942. Tarières torses polies, couteaux renversés, acier garanti. Diam. : 0m014. 4.25
0m018. 5.25 0m022. 6.50
0m026. 7.75 0m030. 9.»

12-JO-37943. Burins acier foré. Longueurs : 0m16. 1.50
0m18 0m20 0m22
1.65 2.25 2.50

13-JO-37944. Limes bâtarde, 1/2 rondes et plates, à main. 150 175 200 225 250%
2.25 2.85 3.30 4.» 4.50
Plates, pointues, carrées, rondes. 2. » 2.25 2.85 3.30 4. »

14-JO-37945. Ciseaux 2 viroles, affûtés "Peugeot frères au Lion". Large : 10 % 7.25
15 % 7.75
20 % 8.50
25 % 9.50

15-JO-37946. Truelle de maçon, ronde ou carrée. Longueur : 0m14. 5.»
0m16. 5.25
0m18. 5.50

16-JO-37947. Double-mètre à ruban acier souple et rigide, gravé 2 côtés au m. boîtier chrome. 7.50



18-JO-37949. Scie universelle 3 lames pour tous usages, tendeur acier. Longueur 0m60. 7.»

19-JO-37950. Scie égoïne 3 lames, poignée vernie. 3.»

20-JO-37951. Porte-scie à métaux extensibles pour lames de 0m25 à 0m35, avec lame 3.»

21-JO-37952. Vilebrequin simple à trou carré. 4.»

22-JO-37953. Vilebrequin à cliquet libre, droite et gauche. 9.75

23-JO-37954. Boîte de forets extra-courts, pour porte-forets. 10 forets de 1 à 10 par % 12.»
19 forets de 1 à 10 par % 21.50

24-JO-37955. Assortiment de 4 meches, et 1 tournevis pour vilebrequins. 5.»

25-JO-37956. Assortiment de 5 meches à l'huile spirales "Riss". 19.75

26-JO-37957. Boîte de menuisiers, bois blanc. Dim. 0m50 x 0m28 x 0m25. 18.»

27-JO-37958. Bouvet à joindre, languette fer, 1 morceau. 6 à 14 % 16 à 20 %
La pièce. 19.25 19.75

28-JO-37959. Varlope charme, fer de 0m054 "Peugeot" croissant 19.75

29-JO-37960. Riflards charme, fer de 0m042 "Peugeot" croissant 15.75

30-JO-37961. Rabot charme, fer 0m042 "Peugeot" croissant. 7.50

31-JO-37962. Lampe à souder à essence, contenance 0 l. 25, durée de marche 1 à 1 1/2. 39.»

32-JO-37963. Fer à souder ordinaire. N° 4. 4.25
6. 5.»
8. 5.50
12. 7.»
16. 8.»

33-JO-37964. Fer à souder universel pouvant faire lampe à souder, contenance 0 l. 30. 68.»

34-JO-37965. Serre-joints de cimentier, forgé, article robuste. Longueur 0m80. 7.»

35-JO-37966. Presse en charme, serrage de 0 l 100 0 l 150 0 l 175
6.50 6.75 8.» 9.»
0m200 0m225 0m250
9.75 10.75 12.75

36-JO-37967. Porte-foret, 2 vitesses, engrenages taillés, capacité 0m013. Marque "B.H.V.". 27.»
"Val d'or" 39.»
"Peugeot" 33.»

37-JO-37968. Perceuse électrique, avec mandrin, capacité pour courant 110 ou 220 volts. 1 vit. 2 vit. Capacité 10 % 265.»
13 % 325.» 375.»

38-JO-37969. Boîte à clous et à vis, tôle laquée, longueur 0m27, largeur 0m17, profondeur 0m045. 9.»

39-JO-37970. Niveau 5 vit. 0m35 0m40 0m45 0m50
4.75 5.» 5.50


40-JO-37971. Boîte à ongllets ordinaire en hêtre. 0m25 0m30 0m35
3.75 4.75 5.25
Electricien 35 8 6.50

Demander notre Encart spécial d'OUTILLAGE.


BÂTIMENT



1-BA-4111. Porte d'entrée, tout chêne, 2 panneaux fonte. En tableau : 2^m50 x 0^m80. Menuiserie ferrée. **459. »**




2-BA-4112. Porte d'extérieur pleine, tout chêne. En tableau : 2^m50 x 0^m80. Menuiserie ferrée. **285. »**



3-BA-4113. Porte d'entrée moderne, tout chêne. En tableau : 2^m50 x 0^m80. Menuiserie ferrée. **375. »**




4-BA-4114. Porte d'extérieur tout chêne, à vitrer pour recevoir 4 carreaux. En tabl. : 2^m50/0^m80. Menuiserie ferrée. **270. »**



5-BA-4115. Porte d'entrée tout chêne, 1 panneau fonte. En tableau : 2^m50 x 0^m80. Menuiserie ferrée. **415. »**

Pour toutes menuiseries, les dimensions indiquées sont mesures en tableau (dormant non compris), nous indiquer le sens du ferrage, droite ou gauche en poussant.)



6-BA-4116. Porte d'intérieur bâti sapin 34, ferrée sur huisserie avec bec-de-cane. Dim. fond de feuillure. Série courante. 2^m11 x 0^m73. 2^m11 x 0^m78. **130. » 133. »**


Série soignée. **152. » 155. »**
Supplément pour ferrage avec serrure 1 clef. **7. »**



7-BA-4117. Châssis à vitrer tout chêne avec dormant 1 vantail, à vitrer 4 carreaux. Menuiserie ferrée. Dimensions en tableau. 0^m60 x 0^m60. 0^m90 x 0^m70. **62. » 65. »**




11-BA-4122. Barres d'appui en fer forgé n° 103, hauteur 0^m20. Pour pose entre tableaux : 0^m90. **36. » 1^m. 37. »**
1^m10. **40. » 1^m20. 42. »**
D'axe en axe pour pose en saillie : 1^m20. **42. » 1^m30. 47. »**
1^m40. **48. » 1^m50. 50. »**
1^m60. **53. »**




8-BA-4118. Persiennes fer et tôle brisées en 6 feuilles, prêtes à poser sur tapées bois. Pour fenêtres de : 1^m50/1^m (entre tapées 1^m48/0^m88). **92. »**
1^m60/1^m (entre tapées 1^m58/0^m88). **98. »**
2^m1^m (entre tapées 1^m98/0^m88). **112. »**
(Sur demande, exécutons toutes commandes spéciales persiennes fer, demander notre feuille de mesures.)

8-bis-BA-4119. Fenêtres tout chêne, 0^m34/0^m54, à vitrer 6 carreaux. Menuiserie ferrée sans tapées bois. En tableau : 1^m50 x 1^m. 1^m60 x 1^m. 2^m x 1^m. **158. » 162. » 173. »**
Menuiserie ferrée avec tapées bois. **183. » 187. » 200. »**



16-BA-4127. Cheminée en marbre, largeur 1^m, modèle capucine, sans revêtement (c'est-à-dire les côtés à faire en plâtre).


Noire. Rouge. Blanche. **170. » 225. » 325. »**
Modèle capucine à revêtement marbre (côtés marbre). **240. » 315. » 450. »**




9-BA-4120. Châssis chêne pour cave ou w.-c., 1 vantail. Menuiserie ferrée. Dimensions en tableau : 0^m40 x 0^m20. 0^m40 x 0^m60. 0^m60 x 0^m40. **46. » 52. » 49. »**



12-BA-4123. Balcon en fer forgé n° 108, hauteur 0^m33. Pour pose entre tableaux : 1^m10. 1^m20. **64. » 71. » 75. »**
D'axe en axe pour pose en saillie : 1^m20. 1^m30. 1^m40. **75. » 79. » 86. »**
1^m50. **88. » 89. »**



10-BA-4121. Porte intérieure bâti sapin 34, à vitrer 2 ou 4 carreaux, ferrée sur huisserie, avec bec-de-cane. Dimensions fond de feuillure : Série courante. 2^m11 x 0^m73. 2^m11 x 0^m78. **125. » 128. »**
Série soignée. **150. » 153. »**
Supplément pour ferrage avec serrure 1 clef. **7. »**




13-BA-4124. Moulures sapin.

1. **Plinthe** ordinaire. Largeur 0^m010 environ. Le mètre. **2.05**
2. **Cimaize**. Largeur 0^m048 environ. Le mètre. **1.60**
3. **Baguette** demi-ronde. Largeur 0^m019 environ. Le mètre. **0.45**
4. **Chambrano**. Largeur 0^m027 environ. Le mètre. **0.80**
5. **Quart de rond**. Largeur 0^m014 environ. Le mètre. **0.60**
6. **Chambrano**. Largeur 0^m048 environ. Le mètre. **1.50**

15-BA-4126. Bois contreplaqué "Okoumé" panneaux de : 0^m30 x 0^m50. 1^m x 0^m50. 1^m x 1^m. 2^m x 0^m50. 2^m x 1^m.
Le mètre carré. Epaisseurs : 0^m034. 0^m005. 0^m036. **11.25 13. » 15.50**
0^m008. **20. » 0^m010. 26. »**


14-BA-4125. Parquet sapin du Nord 2^e choix, blanchi. Le mètre carré. Epaisseur brut, environ : 0^m018. **16. »**
0^m021. 0^m024. **19. » 21. »**



17-BA-4128. Cheminée moderne en marbre, largeur 1^m. Saint-Anne. Lunel. **270. » 375. »**
Rouge. **420. »**

18-BA-4129. Cheminée en marbre, largeur 1 mètre, modèle Modillon.

Noir. Rouge. Blanche. **425. » 465. » 575. »**



Nos 16-18. (Ces prix comprennent le marbre, 3 panneaux faïence non coupés, 1 châssis à crémaillère.) Sur demande, les 3 panneaux faïence peuvent être livrés coupés moyennant supplément de **20. »**

Demander notre feuille spéciale de Bâtiment.

BATIMENT



1-BA-4098. Gouttières zinc n° 10, par longueur de 2 mètres.
Développements 0^m16 0^m20 0^m22 0^m25
Les 2 mètres . . 5.50 6.75 7.25 8.50

2-BA-4099. Tuyaux de descente en zinc, n° 10, par longueur de 2 mètres.
Diamètres 0^m05 0^m07 0^m08
Les 2 mètres . . 6.50 9. » 10. »

3-BA-4010. Cuvettes de branchement méplate en zinc.
Pour tuyaux de 0^m05 0^m07 0^m08
5.50 7. » 7.50

4-BA-4101. Crochets en fer galvanisé, une palette avant cuivre, une arrière galvanisée.
Pour gouttières de 0^m16 0^m20 0^m22 0^m25
Par pente de 10. 7. » 7. » 7. » 7. »
Par pente de 20. 14. » 14. » 14. » 14. »
Les mêmes, mais à pattes chantournées. Par pente de 10. 7.75
Par pente de 20. 15.50

5-BA-4102. Coudes zinc cintrés. e-BA-4103. Coudes zinc d'aplan.
Diam. 0^m05 0^m07 0^m08 Diam. 0^m05 0^m07 0^m08
0.85 1.20 1.45 3. » 3.85 4.60

7-BA-4104. Tournevent galvanisé monté sur axe en cuivre à roulement à bille.
Diamètres 118^{mm} 125^{mm} 132^{mm} 21. »
139^{mm} 146^{mm} 22. »
153^{mm} 160^{mm} 24. »
180^{mm} 190^{mm} 27. »
210^{mm} 220^{mm} 31. »

8-BA-4105. Évier fonte émaillée à scellement, bonde au milieu, siphonides. Dimensions extérieures :
0^m40×0^m32 0^m45×0^m35 0^m50×0^m38 0^m55×0^m42
9 32. » 36. » 45. » 54. »
0^m60×0^m44 0^m70×0^m46 0^m80×0^m48 0^m90×0^m50
57. » 71. » 84. » 98. »
1^m×0^m52 120. »

9-BA-4106. Réservoir tôle galvanisée, robinet cuivre. Environ 24 litres 35 litres 50 litres
Hauteur 0^m41 0^m52 0^m56
Largeur 0^m43 0^m43 0^m53
Profondeur 0^m18 0^m18 0^m20
10 40. » 48. » 52. »

10-BA-4107. Plaque de revêtement en carreaux faïence blanche, encadrement silic-chromé.
0^m60/0^m45. 27. »
0^m75/0^m45. 33. »
0^m90/0^m45. 42. »
0^m75/0^m60. 45. »
0^m90/0^m60. 50. »

11-BA-4108. Évier fonte émaillée, 0^m60×0^m40, sur meuble métallique 2 portes, impression grise. 149. »

12-BA-4110. Appareil sanitaire, cuvette faïence, siphon visible ou caché, abattant chêne verni, et réservoir chasse d'eau avec robinet d'arrêt. Complet. 180. »
En magasin, grand choix d'appareils sanitaires tous modèles.

13-BA-4109. Appareil sanitaire à tirage, cuvette ronde, 0^m10, abattant façon chêne. Sans effet d'eau. 99. »
A effet d'eau, pression ou réservoir. 135. »
Le même modèle, cuvette ovale. Sans effet d'eau. 112. »
A effet d'eau, pression ou réservoir. 148. »

MEUBLES DE JARDIN



14-CF-13447. Table pliante rectangulaire fer et tôle, montée croisillon ou arcade, verte ou jonc. Largeur 0^m60.
Longueurs 0^m80 1^m 1^m20
38. » 45. » 56. »


17-CF-14450. Banc droit, pieds fer forgé, siège et dossier, 1 lame bois dur, vert. Longueur 1^m65. 86. » 2^m. 93. »



16-CF-13449. Table ronde pliante fer et tôle, montée croisillon ou arcade, verte ou jonc. Diam. 0^m80. 52. » 1^m. 62. » 1^m10. 82. » | Trou pour parasol sup. 4. »




15-CF-13448. Banc de jardin pliant, fer et bois, pratique, peu encombrant, vert ou jonc. Longueurs 1^m25. 57. » 1^m65. 72. » 2^m. 88. »




18-CF-14451. Table pliante pieds fer tube, vert ou jonc. Très solide. Diamètre 0^m80. 73. » 1^m. 93. » 1^m20. 149. »



19-CF-14452. Banc renversé forme square, vert. Long. 1^m50 1^m65 2^m
24 lames. 115. » 120. » 132. »
27 lames. 124. » 130. » 139. »



20-CF-14453. Chaise pliante "Villa", fer et bois, 6 lames au siège. Verte ou jonc. 10. » Par 50 pièces. 9.50




21-CF-14454. Chaise pliante "B. H. V.", dossier cintré, siège plat, pieds renforcés à arcades. Verte ou jonc. 14.50 Par 50 pièces. 14. »



22-CF-14455. Chaise pliante "Coloniale", siège et dossier cintrés. Verte ou jonc. 15.50 Par 50 pièces. 15. »



23-CF-14456. Fauteuil pliant fer et bois. siège, dossier cintrés. Recommandé . . . 33. »



24-CF-14457. Flaneuse transat., bois launi, toile jute. 12.50
Bois verni, toile coton fantaisie. 24. »
Sans allonge ni bras, toile jute. 8.50
Sans allonge ni bras, bois verni, toile coton. 15. »


Au rayon Bâtiment grand comptoir de bois de construction menuiserie, moulures, bois contre-plaqués, okoumé, chêne, noyer, acajou.

VELO-AUTO



1-VA-69208.
Rétroviseur
glace de 0^m90.

Pour torpédo. . . **5.75**
Pour moto. . . **5.75**




5-VA-69212.
Porte-bagages
arrière, fixation sur
tube ou aux axes.
8.50


5 bis-VA-69213. **Roues**
montées pour vélo, jantes
acier émail noir, rayons
inoxydables, moyeux gros,
cônes en 650 ou 700.
La paire. . . **45.»**
Autre fabrication
supérieure. . . **54.»**



12-VA-69220. **Garage**
pliant en fer, 2 places. **20.»**
3 places. **25.»**
4 — **30.»**
5 — **35.»**
6 — **40.»**




13-VA-69221. **Cadre** émail noir,
fabrication supérieure, manchonné et
brasé. Route pour homme. **125.»**
Pour dame. **140.»**



17-VA-69225.
Voiture fourra-
gère sur ressort à lames
et roues charonnées,
caisse de 1^m25 x 0^m70,
force 250 kgs.
Gds dossiers. **540.»**
Sans dossiers. **495.»**
Caisse de 1^m x 0^m60,
force 125 kgs.
Gds dossiers. **460.»**
Sans dossiers. **415.»**




19-VA-69227. **Poussettes**
3 roues montées sur ressorts à lames.
Roues Charge Caisse Prix
0^m50 75 kgs 70x50. **260.»**
0^m55 100 — 90x60. **275.»**
0^m60 125 — 1^mx65. **290.»**




2-VA-69209. **Jeu de**
7 clés à double avec manivelle
cliquet. . . **24.»**




3-VA-69210.
Jeu de 5 clés plates.
2.75




4-VA-69211. **Jeu de 5 clés**
télécommandes. . . **7.75**
Série forte. . . **12.»**




7-VA-69215.
Siège arrière
moto, avec dossier. **46.»**
Sans dossier. . . **34.»**



6-VA-69214.
Repose-pieds
plantés pour moto.
La paire. . . **15.50**
Modèle réglable
en hauteur. . . **16.75**




8-VA-69216.
Pédale
à scie pour vélo.
La paire. **5.75**



10-VA-69218.
Pignon
Roue libre
34/7 au pas de
100, de 16 à
22 dents. **5.»**



11-VA-69219.
Cuissards
motocyclistes
tissu noir caoutchou-
té. . . **25.»**




14-VA-69222.
Évite-chaîne, tôle émail
noir, filet or. . . **5.75**

15-VA-69223.
Selle route, poids lourd
pour homme. . . **20.»**




16-VA-69224. **Garde-**
boue acier nervuré, émail
noir, filets or, avec bavolets
et tringles.
Pour homme. . . **12.50**
Pour dame. . . **13.»**
Modèle ordinaire avant dépas-
sant. Pour homme. **4.25**
Pour dame. **4.95**



Assortiment
de
plates-formes
Chariots
roues fonte
ou
caoutchoutées.




22-VA-69230.
Cabrouet à oreilles
hauteur 1^m20.
Sur roues fonte. **120.»**
Sur roues caoutchoutées.
160.»



20-VA-69228.
Poussette
légère, caisse
de 0^m70 x 0^m40,
sur roues caout-
choutées de
0^m60 x 0^m019, force
30 kg. **130.»**

QUINCAILLERIE




23-Q1-60173.
Cloche en bronze
monture bois avec
supports. Diamètres :
0^m14. . . **57.»**
0^m165. . . **84.»**
0^m19. . . **107.»**
0^m21. . . **180.»**
0^m23. . . **276.»**
0^m25. . . **300.»**




24-25-Q1-60174.
Sonnette à ressort.
Spirale. Courbe.
0^m06. **3.35** **3.35**
0^m064. **3.65** **3.65**
0^m070. **4.35** **4.35**
0^m082. **5.75** **5.75**
0^m095. **7.25** **7.25**
0^m102. **8.»** **8.»**




26-Q1-60176. **Timbre de**
porte « Léa ». . . **12.50**



27-Q1-60177. **Boîte métal-**
lique avec glissière contenant
10 dimensions de pointes. **12.50**



28-Q1-60178. **Aérateur**
pour fenêtre à lames de verre.
(La monture sans les lames).
2 lames. . . **7.»**
3 — **9.25**
4 — **14.»**



29-Q1-60179. **Chaîne** pour son-
nette, fer galvanisé. . . **4.35**

GALVANISE

1-HG-3351.
Égouttoir à
vaissellegalvanisé, plateau amovible,
traverse fort, avec panier pour
couverts.

0 ^m 40	0 ^m 50	0 ^m 60
22.»	25.»	33.»

Sans panier à couverts.
15.» 16.50 21.»

2-HG-3352. Séchoir

Universel, acier, bran-
ches mobiles, tout galvanisé.
4 branches 7.75
5 branches 8.»
10 branches 13.»Branches bois laqué blanc.
4 branches 10.»
5 branches 10.75
10 branches 17.50

3-HG-3353. Baquet

ovale, tôle galvanisée.
0^m35. 8.75 0^m40. 9.75
0^m45. 11.50 0^m50. 13.50
Article fort. 0^m50. 29.50
0^m55. 36.» 0^m60. 39.»
0^m65. 47.» 0^m70. 55.»

4-HG-3354. Bassine

tôle galvanisée, fond embouti.
0^m34. 5.» 0^m36. 5.25
0^m38. 6.25 0^m40. 6.75
Article fort. 0^m50. 10.75
0^m40. 13.» 0^m42. 14.50

5-HG-3355. Baquet

bain de pieds zinc poli.
0^m35. 16.» 0^m40. 18.»
0^m45. 22.» 0^m50. 28.»
0^m55. 33.»

6-HG-3356. Broc galvanisé,

piéd feuillard.
6 litres. 9 litres. 11 litres.
9.» 10.75 12.25
Article fort.
6 litres. 8 litres. 10 litres.
13.50 16.50 19.»

7-HG-3357. Baquet rond

sur pieds tôle forte galvanisée,
avec goutte d'écoulement.
Diamètre 0^m48. 64.»
0^m52. 79.» 0^m55. 84.»
0^m60. 96.»

8-HG-3358. Trépied acier

galvanisé pour baquets ronds.
40 à 45 % 50 à 65 % 70 à 80 %
15.» 16.50 18.»

22-HG-3354.

Réservoir
d'extérieur, tôle extra
forte galvanisée, avec
robinet et trop-plein
cuivre. 300 litres.
0^m62 x 1^m. 200.»
500 litres.
0^m62 x 1^m65. 315.»
500 litres.
0^m81 x 1^m. 330.»
700 litres.
0^m74 x 1^m65. 385.»
1 000 litres.
0^m81 x 2^m. 565.»

23-HG-3355.

Réservoir

tôle forte galvanisée,
avec couvercle, robi-
net cuivre.
60 litres. 90 litres.
54.» 64.»
Avec trop-plein.
170 litres. 300 litres.
129.» 205.»9-HG-3359. Appareil
à laver "Rivolia" en
cuivre rouge, à biffe, sup-
prime le lavage par frot-
tement, s'emploie dans
baquet, lessiveuse, etc.
35.»
"Le Marin", hydro-pneu-
matique à double chambre.
cuivre nickelé. . 89.»


13-HG-3354. Bassine-

lessiveuse, tôle galva-
nisée, deux usages, poignées
fer. 0^m38. 13.50
0^m40. 15.50
Tôle extra-forte, poignée bois
0^m40 21.» 0^m42. 24.»
Tôle extra-forte, poignée por-
celaine, champignon cuivre.
0^m40. 25.» 0^m42. 28.»

17-HG-3348.

Lessiveuse spéciale
pour chauffage au gaz,
fond à récupération de
chaleur, modèle déposé,
champignon cuivre, avec
grille. 24 lit. 51.»
48 lit. 69.»
80 lit. 93.»

"La Lavandière" extra-

forte, champignon cuivre, poi-
gnées isolantes porcelaine.
20 l. 46.» 50 l. 64.»
30 l. 52.» 70 l. 79.»
40 l. 56.» 85 l. 91.»

24-HG-3356.


Poubelle

"Furor", tôle
forte galvanisée.
50 litres. 52.»
75 litres. 73.»
"L'Indéformable".
25 litres. 41.»
50 litres. 56.»
75 litres. 79.»
100 litres. 87.»

11-HG-3344. Baquet

rond, tôle galvanisée.
0^m40. 9.» 0^m55. 11.50
0^m70. 16.» 0^m85. 22.»Article fort.
10.75 12.»
0^m32. 13.50

Seau de lavoir,

renforcé, tôle galvanisée.
0^m28. 0^m30. 0^m32.
17.» 18.» 19.»

14-HG-3354. Baquet-

lavoir, tôle forte galva-
nisée, avec planche, goutte
d'écoulement et trop-plein.
Longueur 0^m78. 134.»
Le porte-savon. . 6.50

17-HG-3348.

Lessiveuse spéciale
pour chauffage au gaz,
fond à récupération de
chaleur, modèle déposé,
champignon cuivre, avec
grille. 24 lit. 51.»
48 lit. 69.»
80 lit. 93.»

17 bis HG-33549.

Foyer pour lessiveuse
le "Cha-lu-mo", brûleur à
gaz Châlot. 24 lit. 132.»
48 litres 132.»
80 litres 165.»

18-HG-3350. Lessiveuse

tôle galvanisée. 20 l. 20.75
30 l. 23.50 40 l. 30.»
50 l. 37.» 70 l.
La "B.H.V." tôle forte.
20 litres. 27.»
30 l. 30.» 40 l. 36.»
50 l. 42.» 70 l. 51.»
Notre incomparable, extra
forte, champignon cuivre.
20 l. 42.» 30 l. 48.»
40 l. 54.» 50 l. 61.»
70 l. 76.» 85 l. 88.»

25-HG-3357. Seau à ordures

tôle forte galvanisée, couvercle
mobile. 0^m28. 18.»
0^m30. 21.» 0^m32. 25.»


26-HG-3358. Boîte à ordures

tôle galvanisée. 0^m35. 6.»
0^m40. 7.» 0^m45. 8.»
Forte.
0^m35. 11.25 0^m40. 12.75
0^m45. 19.50 0^m50. 21.»
Extra-forte, profonde.
0^m35. 15.75
0^m40. 18.50 0^m45. 21.25


11-HG-3344. Baquet

rond, tôle galvanisée.
0^m40. 9.» 0^m55. 11.50
0^m70. 16.» 0^m85. 22.»Article fort.
10.75 12.»
0^m32. 13.50


Seau de lavoir,

renforcé, tôle galvanisée.
0^m28. 0^m30. 0^m32.
17.» 18.» 19.»

12-HG-33543.

Essoreuse
"Neo Plus Ultra",
bâti bois, rouleaux caout-
chouc blanc extra.
0^m35. 175.» 0^m40. 190.»

16-HG-33547.

Cuvier-lessiveur,
pas de débordement à
l'ébullition et fond à
récupération de chaleur.
19 litres. 36.»
25 litres. 40.»
37 litres. 49.»
48 litres. 57.»
70 litres. 70.»
87 litres. 82.»

19-HG-33551.



Machine à laver
"B. H. V.", modèle cam-
pagne, foyer mixte, bois ou
charbon, tonneau et cuves
galvanisées.

N° 1	N° 2	N° 3
360.»	375.»	405.»
Entièrement galvanisée.		
420.»	450.»	490.»

20-HG-3352. Poêle

tout fonte pour lessiveuse.
N° 1. 39.» N° 2. 44.»
N° 3. 54.» N° 4. 65.»
Article fort, émaillé noir
granité blanc, avec grille
spéciale pour le bois.
N° 1. 57.» N° 2. 67.»
N° 3. 82.» N° 4. 97.»

21-HG-3353.


Réchaud à gaz
pour lessiveuse "Le Rapid
Gaz", N° 1. 62.»
N° 2. 68.»
Émaillé noir granité blanc.
N° 1. 80.» N° 2. 90.»

23-HG-33560.


Tinette en tôle
forte galvanisée.
0^m40 x 0^m40. 64.»
0^m40 x 0^m50. 72.»
0^m40 x 0^m65. 77.»
0^m40 x 0^m80. 85.»
Le tuyau de chute.
14.»



- 1-CV-20397. Arrache-bou-chons, poignée bois. » 60
2-CV-20398. Foret. 2.25
3-CV-20400. Tire-bouchon de manche bois. 2.40
4-CV-20400. Bouche-bouteilles à main permettant l'emploi du... 24. »
5-CV-20401. Bouche-bouteilles en l... 3.95
6-CV-20402. Bouchons... 4.75
7-CV-20403. Coup de poing... 4.50
8-CV-20404. Dégou-dronnoir... 8.25
9-CV-20405. Ciseaux... 4. »
10-CV-20406. Tire-bouchons "Eclair",... 16. »
11-CV-20407. Sou-chons porcelaine avec collier, 3 trous et ron-delle en caoutchouc. Le cent... 20. »



- 12-CV-20408. Si-phons... 10. »
13-CV-20409. Bou-chons "L'Idéal"... 24.50
14-CV-20410. Bou-chons... 3.50
15-CV-20411. Bou-chon à huile titre légal... 1.25
16-CV-20412. Robi-net... 14.50
17-CV-20413. Entonnoir... 7.50
18-CV-20414. En-tonnoir rond fer blanc... 10.50
19-CV-20415. En-tonnoir automati-que... 11.50
20-CV-20416. Broc en fer-blanc... 23. »
21-22-CV-20417. Maillet en bois... 1.25
23-CV-20418. Agra-fes à bouteilles pour boissons gazeuses. Le cent... 1.20




- 24-CV-20419. Gou-pillon... 1.50
25-CV-20420. Cire... 1.75
26-CV-20421. Baquet... 30. »
27-CV-20422. Mesu-res à grains en bois ferré... 3.75
28-CV-20423. Paniers à bouteilles, en feuillard galvanisé... 6.25
29-CV-20424. Vinal-grier chène modèle mural... 35. »
30-31-CV-20425. En-tonnoir... 4.25
32-CV-20426. Mesures à liquide... 25. »
33-CV-20427. Chantier... 11.50
34-CV-20428. Bol à presser l'huile... 13. »
35-CV-20429. Série de 7 mesures de comptoir... 117. »





- 37-CV-20431. Balance ména-gère, 2 plateaux, cuivre. Socle argenté... 38. »
Socle émaillé... 49. »
Supplément pour plateaux nickelés... 6. »




- 38-CV-20432. Balance Robur-val renforcée, socle bronzé, plateaux 12 profonds, etames 5 kg... 64. »
10 kg... 78. »
15 kg... 91. »




- 39-CV-20433. Série de poids sur socle bois. Cuivre poli, 500 gr... 13. »
Nickel... 20. »
Poids fonte à anneaux... 3.25
0 kg. 500... 7.50
0 kg. 100... 90
0 kg. 200... 1.15
0 kg. 500... 2.25




- 40-CV-20434. Égouttoir plant galvanisé, brevété S. G. D. G. Larg. 72% prof. 50%. Haut. Places. Prix... 28.50
32... 60
34... 100
36... 160
107... 200
138... 260
160... 300



- 41-CV-20436. Machine à boucher à compression latérale pour bouchon cylindrique. La "B. H. V."... 215. »
La "Meilleure" 220. »
La "Énergique" 260. »
42-CV-20437. Machine à boucher à compression directe à contrepoids pour bouchon conique... 87. »




- 43-CV-20426. Machine à rincer les bouteilles, jet intermittent "Inusable"... 95. »
Jet continu. "La rafaie"... 139. »



- 44-CV-20438. Bascule romaine en chêne verni... 300. »
45-CV-20439. Bonbonne verre, osier brut... 11. »
46-CV-20435. Porte-bouteilles en fer blanc... 25.50
100 places... 25.50
150 places... 33. »
200 places... 39.50
300 places... 50. »
double fermé : 100 places... 48. »
150 places... 69. »
200 places... 77. »
300 places... 109. »

ECLAIRAGE

Demandez nos feuilles
et catalogues spéciaux
d'éclairage d'électricité,
de T. S. F.

**1-EL-23612. Lustre**

cuivre fondu ciselé, chromé,
verrerie "Les Muguet",
verre pressé, 4 lampes,
blanc, rose ou opale.
3 lumières tombantes et
une intérieure. Haut. 0m75.

195.»

2-EL-23613. Lustre

rustique bois patiné, orne-
ments cuivre rouge, abat-jour
parcheminés décorés,
6 lumières. Hauteur 0m75 98.»

3-EL-23614. Lustre

fer
forge, coupe et coupelles, verre
moulé. Hauteur 0m75.
4 lumières 115.»

6-EL-23617. Lanterne

fer forgé,
verrerie opale, double champagne
ou rose. Hauteur 0m65. 45.»

4-EL-23616. Lustre

chromé,
verrerie opale, double champagne
ou rose. Hauteur 0m65.
3 lumières 65.»
4 lumières 75.»

5-EL-23616. Plafonnier


diffuseur cuivre nickelé,
verrerie opale.
Avec chaîne.
0m20 0m25 0m30
29.» 32.» 43.»
Sans chaîne.
0m20 0m25 0m30
27.» 29.» 30.»

**7-EL-23618. Lampe**

verre opale, bleu, rose,
champagne, abat-jour pa-
pier gaufré lacé velours.
Hauteur 0m35. 29.»

8-EL-23619. Lampe

faïence
décorée, abat-jour
assorti. Haut 0m31.
39.»

**9-EL-23620. Applique**

fer
calotte fonte, globe verre étanche,
douce cuivre rouge, réflecteur
émaillé pour lampe de 16 à 40 watts.
10.75
Applique seule en 25 % 3.50
Applique seule en 30 % 3.75

10-EL-23621. Lanterne

étanche douille et
calotte porcelaine, a
entrées de fils, abat-
jour émaillé. 10.75
A raccorder de 17 pour
applique. 9.50

**11-EL-23622. Baladeuse**


manche bois, douille porcelaine
panier à crochet. 9.60
Baladeuse manche isolant,
douille porcelaine, panier à
crochet. 14.50
Baladeuse ordinaire, com-
plète depuis 2.60

**12-EL-23623. Lampe**

"Titus" à incan-
descence par l'es-
sence, pouvoir éclair-
ant de 120 bougies.
Cuivre poli. 90.»
Cuivre nickelé.
100.»

13-EL-23624. Lanterne

tempête
ordinaire à pétrole.
16.»
"La Bretonne".
23.50

**14-EL-23625. Douille**

porcelaine
à anneau, entrées de fils.
joint en caoutchouc.
Grand modèle. 3.25
Petit modèle. 2. »
Douille porcelaine à
baïonnette raccorde de
17 pour applique fer.
3.50

Réflecteurs

tôle
émaillée, diamètre
25m 2.10
30m 3. »

15-EL-23626. Interrupteur

étanche porcelaine 5.25
Va et vient 5.50
Prise de courant 3.75

16-EL-23627. Douille

porcelaine
pour endroits humides.
Droite 2.50
Inclinée à 45° 3.25

17-EL-23628. Réflecteurs

tôle émaillée, diamètre 25 %
pour douilles à tanches à anneau,
trou de 28 lampes de 40 watts
à 75 watts. 10.50
Lampes de 100 à 150 w. 15.»
Lampes de 150 à 200 w. 18.»

18-EL-23629. Coupe-cir-

cuit à barrette, 110 volts 5 amp.
3 a. 2 amp., 1 amp et 0 a. 5.
Complet : unipolaires. 2.20
Bipolaires. 4.15
19-EL-23630. Coupe-cir-
cuit tabatière, 110 volts 5 amp.
Unipolaire. 1. »
Bipolaires : 1 couvercle. 1.65
2 barrettes. 1.95

21-EL-23631. Clochette

bronze
nickelée. Diam. Transf. ou piles 110 volts.
9. » 31.50 36.75
12. » 46.50 53. »

22-EL-23632. Transformateur


"Ferrix" 110-130 volts au primaire.
Secondaire 4 + 8 = 12 v.
0 a. 33. » 16.»
Transformateur C.I.E.M. 12.75
23-EL-23633. Boutons
marbre, Cuvette cuivre nickelé.
70m. 18.75 80m. 21.»
Cuvette alum. poli. 60m. 13.50
Contacts de grille depuis 26.»

**26-EL-23637. Réchaud**


tôle émaillée, résistance sur terre
réfractaire, 110 ou 220 volts en
500 watts. Complet. 25.»
Nickelé 350 à 480 watts.
16.50

27-EL-23638. Fers électri-

ques luxe complets.
"B. H. V." 25.»
"Thermor" 35.»
"Calor" 35.»
"Nec" 39.»
"Alstom" 37.» et 54.»
"Heria" 36.»

**28-EL-23639. Poste**

tous courants
C. C. ou C. A., super 5 lampes, B. F.
2 watts. Contrôle automatique de son.
825.»
Modèle 6 lampes. 925.»
Modèle C. A. 895.»
Facilités de paiement. (Lampes de
rechange pour postes de T. S. F.)

**24-EL-23634. Allumeur**

électrique
émaille. 25.»
Bois et métal
nickelé. 15.»
Porcelaine 20.»
Bakélite 35.»

25-EL-23635. Lanterne

ménage
com-
plète. 16.»
La pile de
rechange.
4.95

EL-23640. Fils de dérivation type 250 T.
600 mégohms sous tresse.

Diam.	10m	25m	100m	1 000m
12/10.	3.75	8.25	29.»	275.»
16/10.	5.75	12.50	44.»	415.»
20/10.	7.15	17. »	64.»	595.»
25/10.	11. »	24.75	92.»	850.»
30/10.	14.50	33. »	123.»	1115.»

Câbles 7 fils Isolation 600 még., série 250 T.

Diamètre	Le mètre	100 mètres	1 000 mètres
10/10. . .	1.35	110.»	1035.»
12/10. . .	1.80	148.»	1390.»
14/10. . .	2.35	196.»	1885.»

Toutes sections à la demande.

Fils spéciaux pour baladeuses, garages, machines-outils, type G.E., sous gaines de caoutchouc.

Diam.	Le mètre	100 mètres	Le mètre	100 mètres
9/10. . .	1.25	99.»	»	»
12/10. . .	1.55	148.»	1.85	155.»
16/10. . .	2.20	198.»	2.65	220.»

Fils sous plomb deux conducteurs. Type 250
R. P., 600 mégohms.

Diamètres	Le mètre	100 mètres
12/10. . .	2.50	214.»
16/10. . .	3. »	250.»

Tubes isolants par 3 mètres.

Diamètres	Tôle plombée.	Acier étiré.
9m. . .	2.45	11.25
11m. . .	2.90	12.25
13m. . .	3.60	13.50
16m. . .	4.50	14.50
23m. . .	6.35	

Lampes 110-115 volts en 15-30, 40 watts garantis.
Marques " Philips ", " Mazda ",
" Fotos ", " B. H. V. ".
Accessoires et bacs d'éclairage pour gaz Butane.

COUTELLERIE

Couteaux table et dessert "Inox".



Désignations.	Table.	Dessert.
	Dz. Pièce.	Dz. Pièce.

1-CT-1940. Lame four-rée , manche en bois, haut rose, lame en inox.	18.»	1.60 17.» 1.50
2-CT-1941. Lame massive , manche en bois, lame en inox.	34.»	2.95 33.» 2.85
3-CT-1942. Lame massive , manche en bois, lame en inox.	32.»	2.80 Mêmes prix.
4-CT-1943. Lame massive , manche en bois, lame en inox.	37.»	3.25 35.» 3. »
5-CT-19402. Lame plate semelle , manche palissandre, trois clous.	19.»	1.75
6-CT-19403. Lame plate semelle , manche ébène 1 mitre.	29.»	2.50 28.» 2.40
7-CT-19404. Lame plate semelle , manche inoxydable.	36.»	3.10 35.» 3. »
8-CT-19405. Lame massive tout inoxydable.	69.»	6. » 67.» 5.75

9-CT-19406. Couverts table. Baguettes.

Désignations.	Table.	Entremets.	Cuillère café.	Louche.
	Dz. Pièce.	Dz. Pièce.	Douz. Pièce.	
Fer battu étamé extra-fort.	14.» 1.25	» »	3. » 30.	2.50
Alu poli extra-fort.	13.» 1.15	» »	3.75 » 35.	»
Métal acieré incassable.	34.» 2.95	» »	11.50 1. »	7.50
Métal acieré incassable restaurant.	38.» 3.30	» »	» »	»
Métal massif inoxydable.	95.» 8.50	88.» 7.75	28. » 2.50	27. »
Métal blanc chromé inoxydable.	55.» 4.95	52.» 4.50	21. » 1.85	18.50

Fourchette à huîtres ou escargots métal blanc chromé inoxydable. Pièce. 1.80 La douzaine. 20.»



10-CT-19401. Tire-bouchon , poignée corne blonde, mèche ronde très forte.	3.50
11-CT-19408. Ouvre-boîtes , large avec guide coudé, manche hêtre verni.	2.50
12-CT-19409. Couteau d'office , sans baguette couleur. Avec mitre.	1.95
Sans mitre.	1.15
13-CT-19410. Tire-bouchon à hélice chromée, mèche ronde.	6.95
14-CT-19411. Coupe-volailles . Acier ordinaire.	9.50
Acier inox.	24. »
15-CT-19412. Hache-persil , couteaux acier ordinaire.	2.75
Acier inoxydable avec un jeu de rechange.	10. »
16-CT-19413. Hachoir courbe , acier ordinaire.	0m23. 7.75 0m25. 8.75
17-CT-19414. Couperet de ménage , modèle extra-fort, manche palissandre, plate semelle, trois rosettes. Acier ordinaire.	0m16. 9. » 0m18. 9.75 0m20. 10.50
18-CT-19415. Carte de cuisine : 1 office, 1 éplucheur économe, 1 couteau citron-tomate, lames et manches "inoxidables".	11.95
19-CT-19416. Plateau de service , même verre, fond vissé, angles mortaisés.	0m22. 0m44. 17.95 0m34 x 0m50. 22.90 0m36 x 0m56. 26.75 0m42 x 0m62. 32.75
20-CT-19417. Ramasse-couverts , chêne verni.	2 cases. 4.75 3 cases. 5.75

PIÈGES




23-VP-71708. **Piège à taupes** forgé. Simple. »70 Double. »85




24-VP-71709. **Piège rond denté**, palette fer. Diamètres 0m18 0m20 0m22 5.50 6.75 8. » 0m25 11.75




25-VP-71710. **Piège à queue**, crampons, palette fer. Long. 0m34 0m38 0m42 0m45 5.50 5.90 7.90 9. » 0m50 10.25




27-VP-71712. **Pièges à belettes, putois et fouines**, 0m49 x 0m095, grillage fixe. 7.50 Mobile. 8.75 0m60 0m095, grillage mobile. 11.50 0m64 0m10, deux entrées. 17.»




26-VP-71711. **Boîte à fauves**, fond et portes tôle, carcasse fer et grillage, système automatique ou à balancier, 1m x 0m25 x 0m25. 85.» Autre modèle à balancier avec dessus, fond et portes tôle, 1m x 0m30 x 0m30. 110.»




32-VP-71717. **Collier plat** cuir de vache, entièrement doublé et garni clous coniques. Petit. 6.75 Moyen. 7.75 Grand. 9.25




33-VP-71718. **Collier rond** cuir de vache, façon sellier, pouvant se mettre en étrangleur. Petit. 5.75 Moyen. 6.75 Grand. 8.50




34-VP-71719. **Laisse plate** en cuir de vache, robuste, avec mousqueton pincer. Moyenne. 4.50 Forte. 5.25




35-VP-71720. **Laisse d'attache** métal nickelé, amortisseur (ressort travaillant à la compression). Petite. 4.25 Moyenne. 5. » Forte. 6.25




36-VP-71721. **Fouet** cuir de vache tressé, ext.-fort. 7. » Gros. 8.75



28-VP-71713. **Nasse à rat** fil galvanisé, modèle renforcé. 1 entrée. 10.90 2 entrées. 19.75 2 entrées grand modèle. 30.»



29-VP-71714. **Nasse métallique**, sur socle bois. 1 entrée. Rat.. 5. » Souris. 2.75 2 entrées. Rat.. 8.75 Souris. 3.90



30-VP-71715. **Piège** Socle fer. Rat. 2. » Souris. »90 Socle bois. Rat. 1.90 Souris. »80



31-VP-71716. **Piège à ressort**. »25 »45 1.10 et 1.45

HORLOGERIE



37-BO-9281. **Pendule de cuisine**, tôle décor bleu, mouvement 30 heures. 17.»




38-BO-9282. **Pendule** de cuisine tôle, bandes bleu, rouge ou vert sur fond blanc, mouvement 8 jours, garanti 1 an, 0m31 x 0m31. 45.»




39-BO-9283. **Pendule** chêne, 0m30 x 0m30, mouvement 8 jours, marchant en tous sens, garanti 2 ans. 63.»




40-BO-9284. **Coucou** chantant, sculpture artistique. 0m30 x 0m40, mouvement 30 heures, garanti 3 ans. 80.»




41-BO-9285. **Régulateur** robuste pour travailleurs, mouvement à ancre, 15 rubis, spirale Breguet anti-magnétique, garanti 5 ans. 45.»




42-BO-9286. **Montre** homme métal chromé, bracelet cuir, mouvement ancre, 15 rubis, garanti 3 ans. 44.» 63.»



43-BO-9287. **Montre** dame, chromée, bon mouvement, qualité très soignée, garanti 3 ans. 50.» Plaque or. 60.» Or renforcé argent. 80.» Or contrôlé. 130.»





44-BO-9288. **Couverts** table incassable, métal argenté. Les 6 couverts. 15.75



45-BO-9289. **Cache-pot** cuivre, moderne, diamètre 0m23. 9.»



CHARBON & BOIS




1-FC-25290.
**Réchaud à
charbon de bois**
dit "Parisien", corps
tôle, couronne fonte.
Diam. 0=20. **11.50**
0=24. . . . **14.75**


2-FC-25291.
**Réchaud car-
ré à charbon
de bois** "Ex-
press", allumage
à l'alcool. **19.50**

3-FC-25292.
**Potager à char-
bon de bois**,
dessus fonte, émail, 2
feux **55. »**
Sans pieds. . **35. »**

A L'ALCOOL



4-FC-25293.
**Lampe à
alcool**, corps
fer-blanc. "Ré-
clame". **8.25**
Corps cuivre.
12.50
Nickelé. **14.50**




5-FC-25294. **Réchaud en tôle**
"Sterno", pliant, avec boîte
aluminium solidifiée "Sterno" 1 feu. **15. »**
2 feux. **25. »**
La boîte de rempla-
cement. **4. »** et



6-FC-25295. **Réchaud à
gaz d'alcool**, bâti fonte
émailée, réservoir cuivre, fabri-
cation B. H. V.

1 feu **25. »**
2 feux. **49. »**



7-FC-25296. **Réchaud à
mèches** "Flamme
bleue", lampe fer-blanc.
N° 0. **53. »** N° 1. **80. »**
N° 2. **89. »**



8-FC-25297. **Réchaud à
2 feux à gaz de pétrole**
"Suocés", bâti tôle noire,
dessus émail granit. . . **210. »**
Même genre à gaz d'es-
sence allumage instantané.
295. »

GAZ DE PETROLE




9-FC-25298. **Réchaud à gaz de
pétrole B. H. V.** bâti fonte émailée,
réservoirs cuivre, bec silencieux à régu-
lateur, 2 feux. **135. »**
1 feu **78. »**




10-FC-25299. **Réchaud
à gaz de pétrole**,
véritable "Cobra", becs silencieux
réglables, réservoirs cuivre et bâti fonte émailée
renforcé. 2 feux **220. »** 1 feu. **120. »**


A L'ESSENCE




11-FC-25300. **Réchaud à gaz
d'essence** "B. H. V.",
2 feux, allumage instantané comme le
gaz, bâti fonte émailée. . . **239. »**



12-FC-25301. Véritable "Cobra"
à gaz d'essence. La certitude d'un parfait
allumage instantané, fonte émailée. Réservoir
chromé. 2 feux. **310. »** 1 feu. **175. »**




13-FC-25302. **Réchaud à gaz
d'essence** "B. H. V.", fabrication
"Mirus", bâti fonte émailée, fonctionne-
ment parfait. 2 feux. **210. »**




14-FC-25303. "Le Llor",
réchaud allumage instantané à
gaz d'essence, bâti tôle émail granit.
2 feux. **275. »** 1 feu. **165. »**
Bâti fonte émailée.
2 feux. **325. »** 1 feu. **185. »**

GAZ DE VILLE



15-FC-25304. **Réchaud à gaz**
fonte émailée céramique couleur.
Réclame, 2 feux . . **51. »** 1 feu. **39. »**
"Chalot", 2 feux . **91. »** 1 feu. **53. »**
"Diamond", 2 feux. **92. »** 1 feu. **57. »**



16-FC-25305. **Réchaud à gaz**
2 feux dessus et grillade.
Marque "F. A. R." . . . **175. »**
Marque "Chalot". . . . **195. »**




17-FC-25306. **Réchaud à gaz**
"B. H. V." blanc, dessus granit, four
intérieur entièrement émailé. 2 feux,
rampe grillade réversible et rampe pâtis-
serie. Robinets isolés bakélite.
RECOMMANDE. . . . 179. »



18-FC-25307. **Réchaud four**
"Rivolia", émail céramique couleur
ou blanc, bords et bâti fonte réversible.
210. »
Le plateau en fonte émailée. **38. »**

BUTANE

PRIMAGAZ




19-FC-25308. **Fourneau 2 feux**,
fonte émailée pour "Primagaz".
"Llor". **105. »**
"Pied Selle". . . . **105. »**
"Faunus". **98. »**

Pour 1 bouteille.
82. »
Pour 2 bouteilles.
125. »




21-FC-25310. **Réchaud four**
"Primagaz" "Rozière"
avec brûleurs spéciaux pipe, émaille
blanc, dessus granité. Longueur 0=67.
Profondeur 0=42. . . . **425. »**



20-FC-25309. **Réchaud**
Primagaz "Faunus" à four
grillade et pâtisserie. Corps émaille
blanc, dessus granité, ou émail
céramique couleur. Long. 0=67.
Prof. 0=35. **360. »**
Caoutchouc spécial pour
Butane. Le mètre **3.75**

CHAUFFAGE CENTRAL




-FC-25312. Chaudières fonte brute, buse de ramée dessus ou derrière.
"Chappée" "Idéal Classio"

N°	Puiss. calorifique	Prix	N°	Puiss. calorifique	Prix
104	8 400	705.»	1	6 000	575.»
105	10 900	825.»	2	6 400	705.»
106	13 200	945.»	3	12 000	885.»
206	15 600	1065.»	4	14 000	1125.»
206	19 200	1235.»	5	22 800	1405.»
207	22 800	1495.»	6	28 800	1685.»

2-FC-25313. Radiateurs fonte brute.

"Chappée" "Idéal Classio"

4 colonnes		6 colonnes		4 colonnes		6 colonnes	
H ²	Prix	Surface	Prix	H ²	Prix	Surface	Prix
0m35/0mq11	12.45	0mq17	17.75	0m35/0mq19	11.30	0mq15	15.65
0m45/0mq14	12.70	0mq21	17.80	0m46/0mq14	12.70	0mq20	16.95
0m65/0mq21	16.30	0mq32	23.29	0m61/0mq19	14.75	0mq28	20.30
0m80/0mq26	19.30	0mq40	27.85	0m76/0mq24	17.85	0mq36	26.55
0m95/0mq32	22.85	0mq48	32.05	0m93/0mq30	21.40	0mq46	30.70



11-10-37994. Tube fer soudé par rapports, taraudé, manchonné par longueur de 4 à 5 mètres environ.
12x17 15x21 20x27 26x34 33x42 40x49

Tube noir. Le mètre.

3.90 5.10 5.90 8.30 11.25 13.25

Tube galvanisé.

4.75 6.25 7.30 10.25 13.75 16.75




Supplément pour longueurs déterminées.

2.50 2.50 3.50 4.50 6.50 9.50




12-FC-25322. Bandes de toile. Largeur 0m10. Le rouleau de 30 mètres. 3.» Bourrelet de soie pour calorifuger tuyauteries. Le kilor. (8m environ). 4.50

13-FC-25323. Coquille de liège aggloméré pour calorifuge de tuyau. Diam. int.: 0m017. 4.75 0m021. 5.» 0m027. 5.50 0m034. 6.» 0m042. 7.» Ces prix s'entendent par m. courant 4 demi-coquilles au m.




19-25329. Fourneau "Parisien", tôle et fonte, à brûler bois et charbon. Longueur: 0m55 179.» 0m60 195.»

20-FC-25330. Cuisinière entièrement fonte "La Populaire", foyer bois ou charbon buse mobile, à l'arrière. Longueur 0m38. Hauteur 0m56. 178.»



21-FC-25331. Fourneau "Parisien", tôle et fonte foyer charbon, sans chaudière, à restour de flamme, façade email, vert, bleu, gris, chamois. Longueur 0m60. 359.» Émaillé 3 faces. 455.»

22-FC-25332. Cuisinière "Cendrillon", à chaudière, foyer pouvant brûler bois et charbon façade et côtés fonte emailée, barre devant chromée, bouton bakélite, accessoires dufour email. Long. 0m75. 560.»



23-FC-25333. Poêle triangulaire tout fonte, buse dessus ou derrière. Longueur de face 0m50. Profondeur: 0m40. Hauteur 0m58. 125.»

3-FC-25314. Robinet double, à gauche ou à droite, en fonte, à buse mobile. 16.» 0m020x0m027. 20.50

4-FC-25315. La Crémaillère "Minus", sans vis, s'adapte à tous les régulateurs automatiques de chauffage. 10.»

5-FC-25316. Thermomètre complet. 11.50 Sans buse. 5.50

6-FC-25317. Indicateur de pression pour chaudière, cadran 0-5 avec robinet. 27.50

7-FC-25318. Régulateur "Sansom", chauffage central. Nickelé. 75.» Spécial "Idéal Classio". Nickelé. 99.»

8-FC-25319. Purgeur d'air avec clef en bronze poli. 2.» Nickelé. 2.50

9-FC-25320. Brosse métallique fil d'acier pour nettoyer les radiateurs. 6.75

10-FC-25321. Brosse en crin, spéciale pour nettoyer entre les sections de radiateurs. 5.50

FC-25334. Liquide "Idéalfix" pour réparer les fuites se produisant dans une installation de chauffage central. Le bidon de 1 litre. 45.»

FC-25335. Vernis "Idéal", spécial pour chaudières. 500 gr. 11.50 1 kg. 19.50



14-FC-25324. Seau à charbon forme conique, extra fort, bec carré. Verni. 16.» Galvanisé. 20.»

15-FC-25325. Seau verseur spécial, carré. 24.»

16-FC-25326. Supports "L'Instantané", se pose par simple pression sur le radiateur, en fonte aluminium. La paire. 25.» Grand modèle. 30.»

Marbres. Largeurs: 0m20. Long.: 0m50 0m60 0m70 0m80 0m90 41.» 49.» 58.» 66.» 74.»

17-FC-25327. Saturateurs en terre poreuse, pour radiateur de chauffage central. 1.90

18-FC-25328. Saturateurs "Saturex", terre spéciale. 8.»

JO-37993.

Raccords en fonte malleable, noirs.

S. P. Les raccords en fonte malleable sont livrés en deux plus grands modèles.

2° Un seullement de 40 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

N° 12x17, 15x21, 20x27

1.	1.35	1.65	2.25
2.	1.50	1.80	2.55
3.	1.20	1.50	2.10
40.	1.10	1.35	1.80
41.	1.20	1.50	2.10
42.	1.	1.20	1.65
60.	2.10	2.40	3.60
61.	2.	2.25	3.15
62.	2.55	2.85	4.35
90.	1.05	1.20	1.80
92.	1.20	1.35	1.95
94.	1.20	1.50	2.10
95.	3.15	3.75	4.95
97.	3.60	4.50	5.85
	1.20	1.50	2.10
130.	1.80	2.25	3.60
131.	2.10	2.70	4.35
132.	1.80	2.25	3.15
133.	1.80	2.10	3. »
134.	3.60	4.20	6. »
210.	2.70	3.15	4.50
220.	1.80	2.10	3.30
270.	2.10	2.70	3.90
270.	1.80	2.10	3.30
240.	» 70	» 85	1.10
240.	1.	1.20	1.50
241.	» 60	» 75	1. »
242.	» 90	» 1.	1.35
243.	» 90	1.20	1.50
244.	» 60	» 75	1. »
270.	» 60	» 90	1. »
272.	» 80	» 90	1.30
28.	» 75	» 90	1.20
260.	» 45	» 60	» 90
260.	» 45	» 60	» 90
300.	» 40	» 45	» 55
300.	3.	3.60	4.50
301.	3.45	4.20	5.25



1-PE-55306. Peinture à l'huile de lin "Rivolia", prête à l'emploi, brillante, siccative, durable, 12 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **4.50**
Boîte 2 kg. **8.50**
Bidon 5 kgs. **20.»**

2-PE-55307. Peinture à l'huile de lin "Parisienne", à séchage rapide, 30 nuances. (Brut pour net.) **6.75**
Bidon 5 kgs (Brut pour net.) **32.»**

3-PE-55308. Peinture à l'huile de lin "B. H. V.", très brillante, prête à l'emploi, 18 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **6.»**
Boîte de 2 kgs. **11.50**
Bidon 5 kgs. **28.»**
Qualité extra supérieure, 24 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **2 kgs. 5 kgs.**
9.» 18.» 44.»

4-PE-55309. Peinture émail "La Rivoline", s'emploie facilement donne un brillant parfait. (Brut pour net) 1 kg. **17.50**
Bidon 5 kgs. **83.»**

5-PE-55310. Peinture émail "B. H. V.", laquée, 24 nuances (Brut pour net.) 1 kg. **11.75**
Bidon de 5 kgs. **55.»**

6-PE-55311. Peinture "Matéa", peinture mate à l'huile de lin pour intérieur, lavable, 12 nuances. 1 kg (net). **11.»**
Le bidon de 5 kgs. (net). **52.50**

7-PE-55311. Peinture métallique "Vigor", blanc et vert d'eau. (Brut pour net.) 1 kg. **12.75**
Bidon de 5 kgs. **57.75**
Les autres nuances 1 kg. **10.»**
Bidon de 5 kgs. **44.75**

8-PE-55313. Peinture à l'huile "Cimentol", pour ciment, et matériaux à réactions de chaux fibro-ciment, pierre, plâtre, brique, agglomérés. Inaltérabilité complète. 18 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **13.»**
Bidon de 5 kgs. **63.»**



9-PE-55314. Enduit de Candélot employé comme peinture contre l'humidité, nuance blanche. (Brut pour net.) 1 kg. **12.»**
Bidon de 5 kgs. **58.»**

10-PE-55315. Masticon, composé à base de gommages plastiques et d'amiantes pour l'imperméabilisation des toitures et terrasses. (Brut pour net.) Boîte 1 kg. **12.80**
2 kgs. **20.80**
5 kgs. **44.45**
10 kgs. **84.»**

11-PE-55316. Stucolor, revêtement pierre prêt à l'emploi. En blanc, ton pierre. (Brut pour net.) 2 kgs. **14.»**
5 kgs. **32.50**
Liquide fixateur. 1 kg. 600. **12.50**
4 kgs. **28.80**


12-PE-55317. Peinture vernissée pour radiateur, 16 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **17.»**
Bidon de 5 kgs. **80.»**

13-PE-55318. Vernis noir pour fourneaux, poêles, tuyaux. N° 1. **1.80**
2. **3.50**
3. **7.25**

14-PE-55319. Peinture aluminium "E. B. A.", pour moteurs d'autos, radiateurs. N° 2. **4.»**
3. **7.75**
4. **15.»**
5. **27.»**

15-PE-55320. Peinture au minimum de plomb. (Brut pour net.) 0 kg. 500. **4.25**
1 kg. **6.95**
2 kgs. **13.75**
5 kgs. **33.50**
Minimum de fer 1 kg. **5.75**
Bidon 5 kgs. **25.»**

16-PE-55321. Minium de plomb en poudre surfine, 1 kg. **4.75**
Le paquet 5 et 10 kgs. Le kg. **4.25**
Huile métallique 1/2 litre. **4.60**
5 litres. **26.»**



17-PE-55322. Peinture à l'eau "B. H. V.", lavable et décorative, 20 nuances. (Brut pour net.) 1 kg. **5.»**
Tonnelets de 25 kgs. **4.50**

18-PE-55323. L'obturan "Flow", matière plastique genre gutta. S'employant à froid comme un mastic ou à chaud et empêchant les poussières et tous résidus de s'accumuler dans les rainures des parquets. Se fait en clair et foncé. Paquet de 1 kg. **12.»**
Paquet de 0 kg. 500. **6.75**

19-PE-55324. Dorure artistique au pinceau, toute préparée, pour dorer, argenter, bronzer. N° 1. **1.90**
2. **2.60**
3. **3.90**
4. **6.15**
5. **11.65**


20-PE-55325. Vernis surfin à l'alcool, brillant, solide, siccatif. En noir brillant, noir mat, blond, acajou clair et foncé, chêne clair et foncé, blanc incolore. Litre. 1/2. **6.40**
1/5. **2.95**
1/10. **1.75**

21-PE-55326. Siccatif pour carreaux et parquets, superfin, brillant, préparé à l'alcool. En rouge chêne, noyer, jaune. (Brut pour net.) 1 kg. **5.»**
Boîte de 5 kgs. **24.75**

22-PE-55327. Décapeur parisien, pour peinture, 1 kg. (Brut pour net.) **6.50**
"Kidécap", le liquide qui décape les peintures et vernis. Litre. **14.»**
1/2 litre. **7.50**
1/4 litre. **4.»**

23-PE-55328. Le "Teincirnet" teint le bois blanc dans toutes les nuances, cire en même temps et en une seule application. Net est le travail terminé. En chêne clair et foncé, noyer, clair et foncé, acajou clair et foncé, ébène. Litre. **18.»**
1/2. **10.»**
1/4. **6.»**


24-PE-55329. Vernis supérieur pour bâtiments et carrosserie. Litre 1/2 litre **13.50 7.»**
Intérieur. **13.50 7.»**
Embarcation. **21.» 11.»**



25-PE-55330. Plaque de propreté 0=22x0=06. 0=52x0=06.
1. Cuivre découpé. **0.50**
2. Aluminium découpé. **1.20**
3. Chromé. **1.50**
3. **3.25**

PE-55332. Blanc-fixe, à froid en poudre, gélifiqueux. Paquet 1 kg. **1.40**
Paquet 5 kgs. **6.50**
PE-55333. Peinture badigeon, toute préparée, pour intérieur. Blanc. Bidon 5 kgs. (Brut pour net.) **15.»**
PE-55334. Enduit pour plâtre, s'emploie au couteau avant l'application de la peinture. 1 kg. (Brut pour net.) **4.»**
Boîte de 5 kgs. **15.50**
Enduit 1^{re} qualité, 1 kg. **7.75**
Boîte de 5 kgs. **34.50**
PE-55335. Céruse broyée. N° 1, 1 kg. (Brut pour net.) **5.»**
Boîte 5 kgs. **21.50**


PE-55336. Blanc de zinc broyé. N° 1. 1 kg. (Brut pour net.) **5.»**
Boîte 5 kgs. **21.50**
PE-55337. Mastic blanc, pour vitrerie et rebouchage, garanti pur huile de lin et blanc de Meudon. Boîte métal. 1 kg. **2.25**
5 kgs. (Brut pour net.) **9.25**
10 kgs. **17.»**
Cylindres 25 kgs. **31.»**
50 kgs. **59.»**
PE-55338. Carbonyl brun, pour la conservation des bois. Litre. **3.75**
Bidon 5 litres. **13.50**
Bidon 20 litres. **26.»**



27-PE-55339. Plaques de propreté, garanties en glace de Saint-Gobain. La boîte de 6 plaques avec 12 vis nickelées, 0=21x0=06. 0=24x0=06.
10.90 12.»
Valentine - Ripolin - Duco - Lory-peinture
Prix selon nuances.

HUILE DE LIN, ESSENCE TÉRÉBENTHINE (prix suivant cours)
Nos peintures sont durables. Nos peintures sont de qualité.

OUTILLAGE DE PEINTRES



36-PE-55340. Passoire à tamis interchangeable, tôle d'acier emboutie.

Diamètres :	0 ^m 11	0 ^m 15	0 ^m 20	0 ^m 25	0 ^m 30
4.50	6.25	7.50	8.50	11. »	
1.25	1.40	1.75	2. »	2.45	

37-PE-55341. Camion tôle noire.

Diamètres :	0 ^m 12	0 ^m 14	0 ^m 16
1.90	2.30	2.75	
3.50	4.25	5. »	

38-PE-55342. Sac de peintre en moquette.

Diamètres :	0 ^m 35	0 ^m 40	0 ^m 45
17. »	19. »	20. »	

39-PE-55343. Diamant de vitrier, manche grugeoir. N° :

N° :	60	62	64	67	70
20. »	28. »	35. »	45. »	48. »	

40-PE-55344. Grattoir pour peintres.


N° :	0 ^m 06	0 ^m 08
2.25	2.45	
0 ^m 10	0 ^m 11	
2.70	2.85	

41-PE-55345. Règle de colleur.

N° :	0 ^m 08	0 ^m 10	0 ^m 12
11. »			

42-PE-55346. Sabre de colleur.

N° :	0 ^m 32	0 ^m 03
15. »		



43-PE-55347. Couteau de peintre extra, genre anglais.

Largueur de lame :	0 ^m 01	0 ^m 02	0 ^m 03	0 ^m 04	0 ^m 05	0 ^m 06	0 ^m 07	0 ^m 08	0 ^m 09	0 ^m 10	0 ^m 11	0 ^m 12
2.70	2.80	3.20	3.45	3.65	3.90	4.25	5. »	5. »	5.65	6.50	6.75	7.25

44-PE-55348. Couteau à enduire.

Largueur de lame :	0 ^m 08	0 ^m 10	0 ^m 12	0 ^m 14	0 ^m 16	0 ^m 18	0 ^m 20
3. »	3.45	3.95	5. »	5.50	6. »	9.50	

45-PE-55349. Couteau à démaquiller tout acier.

N° :	4. »	3. »	3. »
2.75			

46-PE-55350. Ciseaux de colleur acier extra.

N° :	10	11
11.50	12.75	14.50

47-PE-55351. Couteau à démaquiller.


N° :	1	2	3
9.75	10. »	10.75	

48-PE-55352. Marteau de vitrier.

N° :	1	2	3
9.75	10. »	10.75	

49-PE-55353. Pinces de miroitier.

N° :	14	16	18	20	22	25
9. »	10.50	12.75	15.50	17.50	23. »	



50-PE-55354. Brosse ponce.

N° :	3/0	2/0	0
2.40	2.60		
3. »	3.60	4.40	
5.90	6.95	8.25	

51-PE-55355. Brosse à pocher.

N° :	1	2	3
3.60	4.40		
11x16	35. »		
13x18	44. »		

52-PE-55356. Queue de morue.

N° :	1	2	3	4
1.90	2.20	2.80	3.50	
5.35	6.75	9. »	12. »	
9. »	14. »	10. »	16. »	

53-PE-55357. Balais à coller.

N° :	18	25	30
12. »	20.50	28.50	
14. »	23. »	30.50	
31.75	40. »		

54-PE-55358. Brosse de Paris.

N° :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.90	3.75	4.40	4.95	5.75	6. »	7.75	10. »	11.90	14.95	17.75	21.50	24.75	32.40	45. »	48.75	64. »

55-PE-55359. Brosse à lessiver.

N° :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.50	10. »	4.50														



56-PE-55360. Papier peint "Fleurs modernes".

N° :	1	2	3
3. »			

57-PE-55361. Papier peint "Les Roses".

N° :	1	2	3
5. »			


58-PE-55362. Papier peint "Les Pommes".

N° :	1	2	3
5.50			

59-PE-55363. Papier peint "Les Raisins".


N° :	1	2	3
1.95	6. »	10. »	

BOIS BLANC




1-BB-5256.

Table anglaise pliante,
hêtre et contreplaqué.
0^m85 x 1^m20. **65. »**




2-BB-5257.

Chaise-escabeau, en
hêtre, 4 marches. **27. »**



3-BB-5258.

Table pliante hêtre, dessus
contreplaqué. Longueur 0^m75. Lar-
geur 0^m50. **25. »**



4-BB-5259.

Chaise hêtre siège per-
foré robuste **12. »**




5-BB-5260.


Boîte à pain, en
peuplier. Hauteur de notre
0^m70. **22. »**




7-BB-5262. Bahut moderne, très
bonne fabrication, en hêtre et panneaux
contreplaqués, boutons de tiroirs en
metal nickelé. Hauteur 1^m60, largeur
0^m85, profondeur 0^m35. **295. »**



6-BB-5261. Étagère peuplier, en 1^m30, entiè-
rement vissée. **32. »**




8-BB-5263. Commode hêtre et
peuplier, 3 tiroirs. Hauteur 0^m80, lar-
geur 0^m80, profondeur 0^m40.
Exceptionnel. **135. »**




9-BB-5264.

Buffet porte-réchaud, en hêtre
et contreplaqué, dessus tôle forte émaillée,
0^m60 x 0^m60 x 0^m40. **85. »**



10-BB-5265. Buffet robuste, hêtre et peu-
plier, 2 portes, 2 tablettes intérieures.
Hauteur 1^m, largeur 0^m60. **85. »**
Hauteur 1^m, largeur 1^m. **95. »**




11-BB-5266. Armoire-penderie, hêtre
et panneaux contreplaqués, 1 tablette, 1 tringle.
Dim. 1^m85 x 0^m85 x 0^m50, 2 portes pleines. **145. »**
Article fort, 1^m90 x 0^m80 x 0^m50. **195. »**
Article fort, 1^m90 x 0^m90 x 0^m50. **229. »**



12-BB-5267. Armoire à glace,
hêtre et contreplaqué, 4 tablettes
intérieures.
1^m90 x 0^m85 x 0^m40. **235. »**



13-BB-5268. Armoire portes pleines, hêtre
et contreplaqué, avec serrure, article soigné.
1 porte. 1^m60 x 0^m60. **112. »**
1 porte. 1^m70 x 0^m70. **120. »**
2 portes. 1^m80 x 0^m60. **135. »**



14-BB-5269. Armoire à balais,
hêtre et peuplier,
2^m x 0^m55 x 0^m50. **125. »**


MEUBLES FER

5 bis—MP-72218.

Épingles à
linge.

La grosse, 5.80

Les 3 douz. 1.50



1-MP-72214.


Tabouret rond,
tôle emboutie, peint
gris. Hauteurs :
0^m45 0^m50

18.50 19.25



2-MP-72215.

Armoire à phar-
macie métallique,
en laqué blanc. Hauteur
0^m40, largeur 0^m33,
profondeur 0^m17. 24.»



3

3-MP-72216. **Buffet de cuisine**
métallique, tôle forte, laqué blanc, dessus
émaillé granité, 2 tiroirs, article soigné. Hau-
teur 0^m85, larg. 0^m75, profondeur 0^m42. 225.»



8-MP-72220. **Indispensable** avec
tablette peuplier et têtes champignons.
0^m60 0^m70 0^m80 0^m90


14.25 16.75 19.25 20.50
1^m 1^m10 1^m20 1^m30
22.» 25.50 27.» 28.50



9-MP-72221.

Rouleau porte-serviettes
en hêtre naturel.

Longueurs :
0^m45 0^m50 0^m55
5.» 6.» 7.»




14

14-MP-72226.

Séchoirs américains.

0^m65 0^m85
34.» 48.»



4-MP-72217.

Armoire de cuisine métallique, laqué
blanc, avec tringle et crochets pour casseroles,
1 tiroir. Article solide. 1^m75 x 0^m90 x 0^m40 (non
garnie) 380.»


La même armoire en 1^m75 x 0^m80 x 0^m40
(non garnie) 340.»



10

10-MP-72222.

Vestiaire cuivre chromé, avec glace.
Largeur 0^m70 135.»




11

11-MP-72223. **Vestiaire** fer
terne, avec glace, 4 patères.
Largeur 0^m60. Exceptionnel. 26.»



12


12-MP-72224. **Cintres à col**
plat. Le paquet de 6 3.50



13

13-MP-72225.


Porte-parapluies, cuivre
chromé, 3 cases 65.»
4 cases 70.»



15

15-MP-72227.

Porte-chapeaux et
parapluies, en chêne avec
glace. Largeur 0^m70,
hauteur 1^m90. 99.»



16


16-MP-72228. **Porte-manteaux**
et parapluies avec bac à
fleurs, 0^m80 x 1^m90. Grande glace
Saint-Gobain de 1^m50 x 0^m35 bi-
seauté. Exceptionnel. 350.»



17

17-MP-72229.

Porte-manteaux et
parapluies, fer forgé, glace
bleautée, 6 patères, 1^m90 x 0^m67.
Recommandé 125.»



18

18-MP-72230.

Table métallique
en tôle forte, Hauteur 0^m70, lon-
gueur 0^m63, largeur 0^m38. Laquée
gris. 24.» Laquée blanc. 30.»



1-BL-10351.

Drap coton, ourlé, sur et coupe, sur 1^m60/2^m75 **13.90**
2^m x 3^m **19.90**
En fil et coton, article d'usage, 2/3^m **29.90**
2^m20/3^m25 **36.90**

2-BL-10352. **Drap** fil et coton, même ourlet jours échel' coupé sur :

160/3 ^m	160/3 ^m	2 3 ^m	220/3 ^m	240/3 ^m
		34.90	42.90	49.90

en cretonne blanche, ourlet jours, **19.90** **22.75** **24.90** **29.90** **35.90**

3-BL-10353. **Drap** toile lessivée pur fil sans couture, ourlet jours échel' coupé sur :

2 ^m 20 x 3 ^m 25	2 ^m 40 x 3 ^m 50
59.90	69.90

En pur fil blanchi. **62.90** **72.90**

4-BL-10354. **Toile** fil et coton, cretonne, article lourd, pour draps et tabliers long. 1^m **5.25**

1 ^m 10	2 ^m	2 ^m 20	2 ^m 40
5.90	10.75	11.75	12.75

En pur fil lessivé. **16.75** **17.90** **19.90**

5-BL-10355. **Toile** anie, coton, article léger, pour draps et tabliers long. 1^m **3.75**

0 ^m 70	0 ^m 70
4.95	5.95

En pur fil. **7.95**

6-BL-10356. **Toile** toile, coton, article léger, pour draps et tabliers long. 1^m **9.90**

0 ^m 70	0 ^m 70
10.90	12.75

En pur fil. **17.75** **15.75**

7-BL-10357. **Essuie-mains** sans couture, en fil et coton, 0^m50 x 2^m50. **7.90**
0^m55 x 3^m. **9.90**8-BL-10358. **Torchons** fil et coton, linceaux rouges, marque B. H. V. Article recommandé. Le mètre. **0^m50 0^m55 0^m60 0^m65**

2.90	3.25	3.50	3.75
En pur fil. 4.25	4.50	4.75	4.95

9-BL-10359. **Essuie-verres** encadrement carreaux rouges, 0^m60 x 0^m80, fil et coton. La douz. **32.90** et **39.90**

En pur fil. La douz. 42.90

10-MT-10360. **Serviettes** à jours, tissu éponge, belle qual. rayures rouges. 0^m65 x 0^m95. La douz. **55.90**


La douz. 55.90

11-MT-10361. **Serviettes** nid d'abeilles, belle qualité, à jours, 0^m60 x 0^m90. La douz. **39.90**

La douz. 39.90

12-MT-10362. **Serviettes** linceaux coton crème, pour coiffeurs et restaurateurs 0^m60/0^m80. La douz. **25.90**

En fil crème des Vosges. 36.90

18-BL-10363. **Sacs** à pommes de terre, largeur 0^m59 hauteurs : 1^m05 **3.95**

4.75	5.75	6.75
-------------	-------------	-------------

Sacs à graines. Contenance :

1 litre.	2 litres.	3 litres.
1.25	1.50	1.75
5 litres.	10 litres.	15 litres.
2.25	3.25	3.75
20 litres.	25 litres.	30 litres.
4.75	5.75	6.50
50 litres.		7.50

Sacs à farine 1^m32 x 0^m68, **7.75** et **8.75****Sacs à blé**, 1^m33 x 0^m70, **5.50** et **6.50****Sacs à charbon**, 0^m70 x 0^m68, **4.50**13-MT-10363. **Mouchoirs** coton blanc, belle qualité, 0^m48. La douzaine. **15.75**

En méis **28.90** En pur fil. **36.90**
Mouchoirs couleurs en coton pour le travail. Taille 0^m55. **19.75**
En méis. **27.90** En pur fil. **38.90**

14-MT-10364. **Service table** 6 couverts, tissu Alsace, belle qualité, or, bleu ou rouge. **49.90**

1 ^m	1 ^m 20	1 ^m 40	1 ^m 60
2.50	3.30	3.50	4.90

15-BL-10365. **Toile forte** pour sommiers, paillasse et sacs. Le mètre. **1^m 1^m20 1^m40 1^m60**

2.50	3.30	3.50	4.90
-------------	-------------	-------------	-------------

16-BL-10366. **Toile de jute** pour emballage et arbr fruitiers. Le mètre. **1^m 1^m40 1^m90**

1.90	1.50	2.90
-------------	-------------	-------------

17-BL-10367. **Linge spécial** pour beurre et fromage. 0^m80. Le mètre. **1.75**

1.75



19-CM-15279.

Chemise flanelle de coton croisée, rayée couleur, col rabattu ou sans col. Marque B. H. V. Du 36 au 44. **23.90**




20-CM-15279.

Chemise cretonne rayée couleur, col rabattu ou sans col. Du 36 au 44. **16.50**




21-CM-15280.

Chemise flanelle de coton croisée, kaki, col rabattu, deux poches. Du 36 au 44. **20.90**



22-CM-15281.

Gilet sans manches, belle flanelle mixte beige. Tailles : 110, 120, 130. **13.50**



23-CM-15282.

Caleçon flanelle de coton croisée, rayée couleur, jambes longues. Du 75 du 110. **15.90**



25-CM-15283.

Chemise tennis pied de poule, gris, col rabattu, deux poches. Du 36 au 44. **16.90**



26-MF-48539.

Sac à monnaie toile forte, marron, fermoir glissière 15 x 19. **4.75**



27-MF-48540.

Blague monture rotin, tissu caoutchouc, fermoir tirette. **2.75**



28-MF-48541.

Bourse charretier cuir érafin fantaisie, une séparation. **9.90**




29-PA-48542.

Parapluie maraicher monture rotin, garniture cuir, bleu ou vert. **0^m69 32.90 0^m39 44.90**




30-CH-14383.

Sabot verni, semelles, derrière bois. Du 35 au 46 **8.50** Avec semelle débordante, derrière cuir. **15.90** Le chausson basane. **5.90**




31-CH-14384.

Charentaise feutre noir, forte semelle cuir. Du 35 au 41. **8.50** Du 42 au 46. **10.50** Avec bout et talonnette box-calf. Du 35 au 41. **11.50** Du 42 au 46. **13.50**




32-CH-14385.

Sabot tout bois. Du 38 au 46. **8.25**



33-CH-14386.

Derby vachette naturelle, forte semelle cuir. Du 39 au 46. **69.90**



34-CH-14387.

Leggins cuir fort cambré, fermeture à ressort, noir ou acajou, grosseur du mollet. Du 35 au 43. **29.90**



35-CH-14388.

Napolitain cuir naturel avec soufflet et clous, semelle cuir fort. Du 39 au 46. **39.90** Qualité supérieure. **59.90**



1-HT-30440.

Vareuse doublée, beau molleton marine ou marengo, façon soignée. 52.»

Culotte 1/2 Saumur, très belle côteline maron.

Du 40 au 52. 48.»

2-HT-30441.
Vareuse non doublée, molleton marine ou marengo, belle qualité. 35.»
Pantalon draperie lourde, rayures foncées. Du 40 au 52. 29.»

3-HT-30442.
Pèlerine à manches, capuchon mobile, cuir noir belle qualité. Longueur 1m15-1m20. 89.»
Sans manches, le 0m90. 52.»
Augmentation de 3. » par 0m05.

4-HT-30443.
Raglan croisé, ceinture, cuir belle qualité, marron ou noir.
Le 0m90. 89.»
Le 1m10. 99.»

5-HT-30444.
Capote toile huilée, qualité garantie, doublage demi-cors, capuchon mobile. Longueur 1m15-1m20. 59.»
Veston seul. 39.»
Pantalon 32.»


6-HT-30445.
Tablier de jardinier, Toile bleue. 8.»
Toile métis. 10.90

7-HT-30446.
Cotte bretonne, toile bleue ou cachou, belle qualité. Du 40 au 52. 19.»

8-HT-30447.
Combinaison de travail, belle toile bleue ou cachou. Du 40 au 52. 24.»

9-HT-30448. **Veston**, cuir noir belle qualité doublé tartan, article d'usage. 149.»

Pantalon fort coutil, envers blanc. Du 40 au 52. 36.»



14-15-CA-50474.
Gants en liasse naturelle, avec crispin, piqué sellier. Article solide. 14.90
Sans crispin. 10.50

16-CA-50475.
Moufles ou gants, mouton blanchi, laine adhérente, avec revers. 15.»



10-HT-30449.

Paraverse garçonnnet, en ciré noir belle qualité.

6 à 8 ans. 29.»

9 à 11 ans. 33.»

12 à 14 ans. 37.»



11-HT-30450.

Norfolk garçonnnet, belle draperie nouveauté, fond gris ou beige.

6 à 8 ans. 40.»

9 à 11 ans. 45.»

12 à 14 ans. 50.»



12-HT-30451.

Pèlerine caoutchouc ciré jaune, belle qualité.

Le 0m50. 12.50

Augmentation de 2.» par 0m05 jusqu'à 0m95.



13-CP-30452.
Casquette fantaisie, belle draperie, fond gris ou beige. 4.50
Qualité sup. 9.50
En gabardine gris ou beige extra. Du 53 au 60. 17.90



17-MT-44502.
Tablier simili-cuir pour laveuse et travaux de ferme. 9.75
Qualité supérieure. 13.75
Encaoutchouc un ou fantaisie. 10.»


18-MT-44503.
Tablier toile coton bleue pour jardinière. 7.75
En méis bleu belle qualité. 10.»
En longotte blanche, poches sabot. 7.50

19-MT-44504.
Blouse forme paletot en mouliné gris foncé, recommandées pour gros travaux. Du 42 au 52. 29.»
Autre modèle sans col, forme manteau. 17.75

20-MT-44505. **Blouse** Vichy uni extra, qualité lourde, article d'usage, marque "B.H.V.", forme paletot ou manteau, bis, bleu, mauve et gris. Du 42 au 52. 25.»



21-LT-41615. **Corset sangle** très beau coutil saumon ou écriu. Du 64 au 90. 26.»



1-MN-2693. Batterie de cuisine, 19 pièces, comprenant : 1 série de 5 casseroles de 0^m12 à 0^m20, marmite profonde 0^m24, 1 faitout bombé 0^m22, 1 égouttoir 0^m30, 1 cuillère à pot 0^m10, 1 écumoire 0^m11, 1 bassine à vaisselle 0^m30, 1 cafetière du Nord 1 lit. 1/2, 1 passoire à queue 0^m20, 1 boîte à lait 1 lit. 1/2, 1 pot à cuire le lait 2 litres, 3 plats ronds (0^m12, 0^m16, 0^m20), 1 plat sabot 0^m32.

Exceptionnel. 129.»

EMAIL SUPERIEUR MARRON GRANITE



2 MN-26939.

Série 5 casseroles du 0^m12 au 0^m20. manche métal embouti. 14.»
Avec manche rond façon porcelaine. 24.»

3-MN-26940. Marmite profonde. 0^m20... 14.»
0^m22... 16.50
0^m24... 19.»
0^m26... 25.»
0^m28... 28.50
0^m30... 29.»
0^m32... 34.»
0^m34... 47.»
0^m36... 56.»
0^m38... 70.»
0^m40... 89.»

4-MN-26941. Bassine à vaisselle, série forte. 0^m30... 11.»
0^m32... 12.25
0^m34... 13.75
0^m36... 14.25
0^m40... 17.25
0^m45... 19.50
25.»

4bis-MN-26942. Boîte à lait emboutie. 1 litre. 8.50
1 lit. 1/2. 9.75
2 lit. 10.75
3 lit. 12.75



5-MN-26943. Pot à cuire le lait, embouti.

1 litre... 9.»
1 lit. 1/2... 10.»
2 litres... 11.50
3 litres... 13.25

6-MN-26944. Bouilloire bombée.

0^m20... 7.25
0^m22... 8.25
0^m24... 9.»
0^m26... 10.75

7-MN-26945. Faitout bombé.

0^m20... 7.25
0^m22... 8.25
0^m24... 9.»
0^m26... 10.75

8-MN-26946. Faitout cylindrique.

0^m20... 8.25
0^m22... 9.»
0^m24... 10.50
0^m26... 12.»

9-MN-26947. Faitout conique.

0^m20... 7.25
0^m22... 8.75
0^m24... 9.75
0^m26... 11.25

10-MN-26948. Marmite à vapeur 0^m20. 19.»

11-MN-26949. Poissonnière avec grille et couvercle 0^m40 47.»
0^m45 55.»
0^m50 65.»
0^m55 74.»
0^m60... 86.»

12-MN-26950. Plaque égouttoir de cuisine, renforcée 22.»
Écumoire, 0^m11. 2.75
Cuillère à pot 0^m10. 2.85
Cuillère à arroser. 2.90

BLANC BORD BLEU



14-MN-26951. Série de 5 casseroles, extra-fortes, 0^m12 à 0^m20... 34.»
Qualité supérieure "Saint-Servais". 40.»

15-MN-26952. Bassines à vaisselle, blanc bord bleu, 0^m36... 9.95
15bis-MN. Seau d'antichambre 28%. 10.50

16-MN-26953. Bouilloire "Saint-Servais". 2 lit. 1/2. 24.75
3 litres. 29.25
3 lit. 3/4. 32.50

17-MN-26954. Cafetières du Nord 4 tasses... 11.25
6 tasses... 12.75
8 tasses... 14.50
10 tasses... 16.»

18-MN-26955. Accroche-torchons à crochets. 6.75
18bis-MN. Passe-thé. 2.»

19-MN-26956. Boîte à épices, La série de 6 boîtes. 37.»
13bis-MN. Coquetier à pied. 2.50

20-MN-26957. Boîte à allumettes. 6.65
21-MN-26958. Boîte à sel. 9.»

MARBRE BLEU



22-MN-26959. Série de 5 casseroles, 0^m12 à 0^m20, manche métal embouti 19.50
Manche rond, article supérieur. 28.»

23-MN-26960. Soupière à pied, couvercle à bouton. 3 litres... 24.»
4 litres... 29.»
5 litres... 34.»

24-MN-26961. Faitout cylindrique. 0^m20... 18.»
0^m22... 21.»
0^m24... 28.»

25-MN-26962. Marmite profonde. 0^m20... 27.»
0^m22... 31.»
0^m24... 39.»

26-MN-26963. Plat ovale, forme sabot. 0^m28... 14.»
0^m30... 16.»
0^m32... 17.50

27-MN-26964. Boîtes à épices. La série de 5. 45.»

28-MN-26965. Cuvette ronde. 0^m20... 2.40
0^m22... 2.75
0^m24... 3.15
0^m26... 3.80
0^m28... 4.40
0^m30... 4.75
0^m32... 5.50
0^m34... 6.25
0^m36... 6.85
0^m38... 8.»

29-MN-26966. Porte-savon à dossier. 6.75
30-MN-26967. Console à savon, 3 pots. 15.»

ALUMINIUM EXTRA FORT



1-MN-26996.
Marmite
profonde extra-
renforcée, anses
isolantes, palis-
sandre. 20

32.»

22

36.50

24

43.»

26

53.»

2-MN-26997.
Marmite "Vapeur"
spéciale pour la cuisson
des légumes et des pâtes.

18

20

36.»

44.»

22

50.»

3-MN-26998. **Boîte**
à asperges,
super-renforcée, modèle
embouti.

28x20 78.»

3 bis-MN-27027.

Cuiseur "Tub",
spécial pour la cuisson
des légumes secs.

16 18 20%

15.» 18.» 21.»

4-MN-26999. **Batterie de cuisine**
20 pièces, anses et poignées isolantes façon palissandre:
5 casseroles du 12 au 20%, faitout cylindrique 24%,
1 marmite profonde 24%, plaque-égouttoir, cuillère
à pot 10%, écumoire de 11%, poêle à frire de 24%,
passoire à pieds de 22%, 3 plats ronds (12, 16, 20%),
pot à cuire le lait, 1 l. 1/2, bouillotte conique de
2 litres, boîte à lait 1 l. 1/2, cafetière du Nord
8 tasses, plat ovale sans anses, 30%.

Exceptionnel. 269.»



5-MN-27000. **Série**
de 5 casseroles
légères indéformables,
manche isolant, hêtre
vernil.

Du 12 au 20%. 25.»

6-MN-27001.
Passoire
à manche iso-
lant, bois. 16

11.»

18

12.75

20%

15.»

7-MN-27002.
Passer-bouillon
fond perforé, poignée
isolante bois. 12

5.95

14

7.40

16%

8.95

8-MN-27003.
Passoire à
pieds, extra renfor-
cée, anses fil. 20

20 22%

11.» 14.25 23.» 25.»

33.50 39.»

9-MN-27004.
**Soupière-
légumier**,
couverture à bouton. 20

20.»

24%

25.»

26%

33.50 39.»

10-MN-27005.

Faitout
cylindrique, extra-
renforcé, anses iso-
lantes palissandre. 20

25.» 28.»

24 26%

33.50 39.»

11-MN-27006.
Couvercle
"Universel"
chaque taille couvre
3 grandeurs de casse-
roles.

N° 1 12, 14, 16%

7.50

N° 3 16, 18, 20%

8.40

N° 5 20, 22, 24%

11.40

12-MN-27007. **Série**
de casseroles
extra-fortes, manche iso-
lant, façon palissandre.

Les 5 pièces.

Du 12 au 20%.


29.95

Super-renforcées.

39.»


"Tournus", manche

palissandre. 75.»



17 bis.

17 bis-MN-27028.
**Accroche-
torchons**,
4 crochets. 7.75



13-MN-27008.
**Casserole mi-
joteuse** couvercle et
poignée isolants. 16

12.25

20

17.50

14-MN-27009.
Poêle à frire
manche isolant, façon
palissandre. 22

10.25

24

12.25

26%

14.25

15-MN-27010. **Plat rond**
anses fil. 12 14 16 18

2.75 3.» 4.» 4.50

20 22 24 26%

5.50 7.» 8.25 10.25

16-MN-27011.
Plat ovale
"Sabot"
sans anses. 30 32

11.80

34

15.50

13-MN-27013.
Plat à
escargots,
anses fil. 6 12

3.50

18

6.25

9.»



19-MN-27014.

Série de 6 boîtes épices
du 7 au 12%, étiquettes mobiles
interchangeables. 34.»



20-MN-27015.
Cafetières
du Nord,
alum. renforcé,
anse isolante
palissandre. 11. . . 20.75

11.1/2. 24.75

21. . 28.50

21-MN-27016. **Unitasse**
anse isolante
clissée. 8.»

22-MN-27017. **Ram-
ponneau**
bas. 6.50

23-MN-27018. **Mono-
filtre**,
anse isolante
clissée. 4.60

24-MN-27019. **Boîte à lait**
conique, anse fil
aluminium. 11. . . . 9.»

11.1/2. . 11.»

2 l. . 13.50

3 litres. 18.50

25-MN-27020.
Pot à cuire
le lait super-
renforcé, poignée
isolante palissandre.
1 l. . . . 15.50

1 l.1/2. . 20.»

2 l. . 23.»

3 l.1/2. . 34.»

Anti-monte-lait

"Pyrex". 3.»

26-MN-27021. **Boîte à**
fricot extra-
forte, ovale, 12%.

2 compartiments.

8.»

27-MN-27022. **Poëlon à**
infusions
avec couvercle,
poignée isolante,
bois verni. 10. . . 5.55

12. . . 7.40

14% . . 8.95

28-MN-27023. **Bouilloire**
anse tombante,
poignée isolante
palissandre. 2 l. 1/2. . 19.75

3 l. 1/2. . 22.75


4 l. 1/2. . 27.75

5 l. 1/2. . 30.75

29-MN-27024. **Cylindre**
rayonné et bou-
chon, grande
ouverture
permettant
remplissage et
vidage rapides.

8.50

ARTICLES EN FONTE



1-MN-26968. Cocottes fonte bleue inoxydable, avec fond conducteur permettant de réaliser une économie de temps et de combustible, de 25 % environ.

	6	8	10	12	14	points.
Rondo,	11.70	15.60	19.50	23.40	27.30	
Ovale,	6	8	10	12	14	
Ovale,	15.60	19.50	23.40	27.30		
	16	18	20	22	24	points.
Ovale,	31.20	35.10				

2-MN-26969. Cocotte fonte émaillée, orange dégradée, forme ronde cannelée, couvercle à bouton.

18	20	22	24	%
16.00	19.25	22.25	27.75	

3-MN-26970. Casserole fonte émaillée orange dégradée, modèle cannelé.

16	18	20	22	%
7.25	9.25	11.50	14.25	

4-MN-26971. Plat "Sabot" cannelé, fonte émaillée, orange dégradée.

24	28	32	%
8.75	11.00	17.00	

5-MN-26972. Cocotte "Doufeu" modèle émaillé avec fond conducteur. Émaillée orange dégradé, ronde.

20	22	24	26	%
34.00	42.00	52.00	60.00	

6-MN-26973. Pot-au-feu anses et couvercle, fonte émaillée, orange dégradée.

31.1/2	51.1/2	71.1/2	
29.50	38.50	45.00	
91.1/2	111.1/2	131.1/2	
53.00	66.00	72.00	



7-MN-26974. Gaufrier rectangulaire avec rond de 18%.


7 bis. MN-27026. Moules à beignets La boîte de 3 moules. 4.75

8-MN-26975. Poêle à frire fonte émaillée, marron granité, queue bois.

18	20	22	%
7.25	8.45	9.35	
24	26	28	%
11.25	13.50	14.75	

9-MN-26976. Bassine à friture fonte émaillée, marron granité avec panier extra-fort et couvercle.

26	30	%
27.00	33.00	




10-MN-26978. Hachoir de ménage n° 2, avec 4 couteaux interchangeables s'ajustant automatiquement. Modèle réclame. 20.95
Modèle renforcé. 27.00

10 bis. MN. Râpe universelle étamée pour fromages, légumes, amandes, julienne, etc. 72.00

11-MN-26977. Gril "Happ Sauce" en fonte bleue, modèle rectangulaire à anses. 26 x 22. 30.00

POUR VOS CONSERVES



12-MN-26979. Stérilisateur galvanisé, avec thermomètre et crochets de fixation. Modèle réclame. . . 23.00
Modèle "Japy". . . 31.00

13-MN-26980. Boîte ovale "La Ménagère B. H. V." pour foie gras et rillettes.

1/2 kg.	6.25
3/4	6.60
4/4	7.65
1 kg. 500.	8.10

14-MN-26981. Boîtes de conserves "La Ménagère B. H. V." diamètre 100 mm, fer-blanc extra-fort, verni or.

1/3	1/2	3/4	4/4
4.05	4.45	4.85	5.15
1 kg. 500. Haut. 19%	6.30		
2 kg. Haut. 23%	7.05		

POUR VOTRE PATISSERIE



15-MN-26982. Planche à pâtisserie, épaisseur 0°017, poignée étamée, qualité garantie.

45	50	55	%
11.25	12.50	14.00	
60	65	70	%
15.50	17.50	20.50	

Nota. — Pour les dimensions intermédiaires ou supérieures, délai 10 jours.

16-MN-26983. Rouleau, deux bouts, hêtre poncé, 50% 1.75

Rouleau à poignées mobiles, hêtre poncé, 50% 2.95

17-MN-26984. Main à farine, fer étamé, modèle à manche.

14%	4.65
16%	5.10
18%	5.75
20%	6.25
22%	7.00
24%	7.75
26%	8.50

18-MN-26985. Spatule hêtre renforcé.

40	50	60	70	%
1.80	2.50	6.00	7.50	

19-MN-26986. Fouets extra-forts, manche fil


20	22	25	27	30	35	40	45	%
1.35	1.40	1.55	1.65	1.85	2.25	2.60	2.90	

20-MN-26987. Poêle à crêpe poignée fonte.

18%	15.00
20%	18.75
22%	21.00
24%	24.00

21-MN-26988. Tamis à farine fond sole.

19%	10.00	22.00
24%	12.00	
27%	13.00	
30%	15.00	



22-MN-26989. Plaque à tarte maison, modèle extra-fort.

12 x 30	12 x 35
2.50	3.50
12 x 40	12 x 50
3.75	4.50
12 x 60	
5.50	

23-24-MN-26990. Plaque de four tôle noire extra-forte.

Modèle rectangulaire		
25 x 35	30 x 40	35 x 45
3.25	4.50	6.00
Ronde		
22	24	26 1/2
2.25	2.50	2.75
28	30 1/2	
3.00	3.40	

25-MN-26991. Tourtières fer-blanc, modèle extra-fort, bord cannelé.

modèle	extra-fort, bon	
	caneulé.	
	Fond fixe.	Fond mobile.
20 %	1.50	1.90
22 %	1.85	2.15
24 %	2.10	2.60
26 %	2.50	2.85
28 %	2.75	3.25
30 %	3.10	3.65



26-MN-29992. Moule à cake, extra-fort, à faces rabattantes (démoulage rapide).

24	27	30	%
4.65	5.00	5.35	

27-MN-26993. Moule à savarin extra-fort.

16	18	20
3.75	4.25	5.00
22	24	%
5.50	6.50	

28-MN-26994. Moule charlotte tôle emboutie, étamée, avec couvercle.

12	14	16
4.50	6.00	7.50
18	20	%
9.00	14.00	

29-MN-26995. Malaxeur à farine, modèle de ménage.

Diamètre 22%	40.00
--------------	-------



1-FV-24459.
Service de table
faïence décorée, jetés de
fleurs bleues et rouges:
24 assiettes plates,
12 creuses, soupière,
saladier, plat creux,
plat plat, plat ovale,
saucière, 2 ravers.
Les 44 pièces.
90.»



2-FV-24460.
Service de table
faïence décorée, jeté de
fleurs tons gris et rose:
24 assiettes plates,
12 creuses, soupière,
saladier, plat creux,
plat plat, plat ovale,
saucière, 2 ravers.
Les 44 pièces.
90.»



3-FV-24461.
Service de table
et dessert faïence
décorée, tons gris et
rouge: 24 assiettes
plates, 12 creuses,
12 dessert, soupière,
saladier, plat creux,
plat plat, plat ovale,
saucière, 2 ravers,
2 assiettes à pied.
Les 58 pièces.
110.»



4-FV-24462.
Service de table
et dessert faïence
décorée, tons vert et
rouge: 36 assiettes
plates, 12 creuses,
12 dessert, soupière,
légumier, saladier, plat
creux, 2 plats plats,
2 plats ovales, saucière,
2 ravers, compotier,
2 assiettes à pied.
Les 74 pièces.
180.»



5-FV-24463. Série
de 6 saladiers
en belle faïence, décors
et formes variés.
10.»

6-FV-24464. Série
de 6 boîtes
à épices, forme
dégradée, faïence,
décors variés.
20.»

VERRE




7-FV-24465. Service de verres
beau cristal taillé: 12 verres à eau,
12 verres à bordeaux, 12 verres à
madère, 2 carafes.
Les 38 pièces. **150.»**
La coupe à champagne assortie.
3,75



8-FV-24466. Service de verres
demi-cristal, taillé: 12 verres à eau,
12 verres à bordeaux, 12 verres à madère,
2 carafes. Les 38 pièces. **80.»**
La coupe à champagne assortie.
2,75




9-FV-24467. Service de gobelets
demi-cristal, couleur rose ou fumé,
12 gobelets à eau, 12 gobelets à bor-
deaux, 12 gobelets à madère, 1 carafe,
1 broc. Les 38 pièces. **55.»**



10-FV-24468.
Carton de
6 gobelets
demi-cristal
couleur,
pied bleu.
7.50

11-FV-24469.
Gobelets
demi-cristal moulé,
forme nouvelle.
Les 30 gobelets.
11.»

12-FV-24470.
Série de 8
saladiers
verre moulé
diamètre
0m09
à 0m24.
10.»



CRISTAL

13-FV-24471.

Service de table
porcelaine forme à
pans, décor filet pla-
tine: 24 assiettes plates,
12 creuses, soupière,
saladier, plat plat, plat
creux, plat ovale, sau-
cière, 2 ravers.
Les 44 pièces.
240.»

Le service à café,
15 pièces, assorti.
54.»

Le service à thé,
15 pièces, assorti.
60.»

Le service à gâteaux,
13 pièces, assorti.
46.»

14-FV-24472.

Service de table
et dessert porce-
laine, forme à pans,
décorée bouquet de
roses et bande platine:
24 assiettes plates,
12 creuses, 12 dessert,
soupière, saladier,
plat plat, plat creux,
plat ovale, saucière,
2 ravers, 2 assiettes
à pied.
Les 58 pièces.
260.»


15-FV-24473.

Service de table
et dessert porce-
laine décorée, jeté fleurs
bleues bord platine:
36 assiettes plates,
12 creuses, 12 dessert,
soupière, légumier,
saladier, 2 plats plats,
2 plats ovales, 1 plat
creux, saucière, 2 ra-
vers, 1 compotier,
2 assiettes à pied,
Les 74 pièces.
280.»

16-FV-24474.

Série de 6 plats
creux, porcelaine à
feu, blanche, filet pla-
tine. Diamètre 0m145
à 0m285. **17.25**

17-FV-24475. Série
de 5 casseroles
porcelaine à feu, dé-
corées jeté de fleurs
bleues, bord bleu.
Du 9 à 16%. **16.75**



POTERIE




1-FV-24476. Filtre à café grès brun.

Contenances : 2 tasses
4 tasses 6 tasses
3.75
5.» 6.50

2-FV-24477. Théière grès brun avec infuseur.

Contenances : 2 tasses
4 tasses 6 tasses
3.»
4.25 5.50





***4-FV-24479. Terrine à lait**, avec bec, grès fin, émail intérieur blanc.

Contenances : 1 l. 100
2.25
11.600 2 l. 750 4 litres
3.» 3.75 5.25
5 litres 7 litres 10 litres
6.50 8.75 12.75



***5-FV-24480. Plats à rôtir** terre vernissée, 1^{er} choix, forme sabot.

Diamètres :
0m27 0m31
3.75 4.50
0m33 0m35
5.25 6.50



***6-FV-24482. Terrine à pâté** forme ovale, terre vernissée jaune.

Longueurs :
0m18 0m21
6.» 6.75
0m23 0m25
7.50 8.50

***7-FV-24481. Saloir à viande** avec couvercle, grès picard. Contenances en livres : 30 livres 45 60

20.» 30.» 40.»
80 100 125
50.» 65.» 80.»




***8-FV-24483. Vinaigrier** grès fin, avec couvercle, canelle et bouchon. Cont. : 2 litres 4 6

8.» 10.75 18.»

9-FV-24484. Filtre à eau marque "Maille", corps grès, verni ivoire, calotte spéciale filtrante. Cont. : 3 litres. 4 6

44.50 65.» 71.»
8 12
80.» 132.»

Demander la notice.



LINOLEUM TOILES CIRÉES




10-TC-66190. Linoléum imprimé, belle qualité, dessins parquets. Largeur 2m. Le mètre courant. **23.»**

11-TC-66191. Belle carquette linoléum imprimé, dessins tapis modernes. 2m x 2m50 2m x 3m **75.» 90.»**


12-TC-66192. Carquette congoléum, coloris inaltérables, dessins modernes. 1m83 x 2m75. **98.»**
2m30 x 2m75. **125.»**
2m75 x 3m20. **170.»**




13-TC-66193. Nappe toile cirée, envers molletonné, qualité supérieure, dernières nouveautés. 1m40 x 1m40. **25.»**



14-TC-66194. Nappe toile cirée, envers molletonné, belle impression, dessins modernes. 1m40 x 1m40 la pièce. **20.»**




15-TC-66195. Nappe toile cirée, envers molletonné, dessins variés. 1m40 x 1m40, la pièce. **17.50**



16-TC-66196. Lino léger pour protéger les murs, carreaux bleus ou rouges. Largeurs : 0m50 0m60 0m70 0m80. Le mètre. **11.» 13.» 15.» 16.»**
0m90. **19.» 1m. 21.»**



17-TC-66197. Tapis toile cirée réversible, une face toile cirée, l'autre tapis. 1m40 x 1m40. **30.»**



18-TC-66198. Nappage toile cirée molletonné, dessins variés, bleu, rouge, vert et jaune sur fond blanc. Larg. : 0m96 1m20 1m40. Le m. **12.» 14.» 16.»**
Qualité supérieure, dessins modernes. Le m. **14.» 16.» 18.» 22.50**
Envers enduit, marbré, gris ou bleu spécial pour maisons d'alimentation ou restaurateurs. 0m96. Le mètre. **14.»**
1m20 **16.»** 1m40 **18.»**

TC-66203. Feutre de laine extra-fort. Largeur 1m20. Marron. Gris. Vert. Le mètre. **36.» 30.» 36.»**

TC-66204. "Bulgomme", pour protéger les tables. Largeur 1m40. Le mètre. **29.»**

Sur simple demande, pour Paris et sa Banlieue, nous envoyons gratuitement un mètreur qui relève les devis et fournit toutes indications concernant les linoléums et toiles cirées.




19-TC-66199. Devant de lavabo, qualité forte, losange bleu ou rouge sur fond blanc. 0m50 x 1m. **0.»**



20-TC-66200. Linoléum imprimé, beaux coloris. Le mètre courant. Largeurs : 2m. **30.»**
2m50. **50.»**
3m. **65.»**




21-TC-66201. Remoléum couvre-parquet, belle impression dessins tapis ou parquets. Le mètre courant. Largeurs : 2m. **18.»**
3m. **39.»**




22-TC-66202. Linoléum incrusté, dessins inaltérables, tous coloris. Largeur 2m. Le mètre courant à partir de : **65.»**

Sont exclus du franco de port et d'emballage les articles dont le texte est précédé d'un double astérisque (***) et du franco d'emballage ceux marqués d'un seul astérisque (*)


VANNERIE



1-VN-71689. **Malle**
emboîtée, osier très serré,
serrures cuivre.
Osier blanc. Longueurs :
0m70 0m80 0m90 1m
43.» 53.» 72.» 80.»
Osier brou,
double moleskine.
76.» 95.» 110.» 115.»




2-VN-71690. **Valise**
plate, osier blanc, à tringle fer.
Longueurs :
0m50 0m60 0m70
18.» 25.» 33.»




3-VN-71691. **Panier à linge**, couvercle plat.
Osier blanc. Hauteurs :
0m60 0m65 0m70 0m75
28.» 33.» 39.» 46.»
Éclisse émail.
23.» 29.» 36.» 45.»



4-VN-71692. **Panier à pain**. Osier blanc.
Hauteurs :
0m57 0m62 0m67 0m72 0m77
22.» 27.» 31.» 37.» 42.»
Éclisse émail.
21.» 24.» 29.» 34.» 40.»




5-VN-71693. **Panier à argenterie**, store, fond bois.
5.25




6-VN-71694. **Pick-nick**
plats, poignée et fermeture osier,
en blanc.
N° 4. N° 5. N° 6. N° 7.
9.» 10.50 12.75 15.75
Osier couleur, avec fermoir tringle
de sûreté.
11.25 13.25 15.75 18.50

7-VN-71695. **Timbale**
Picarde, osier
couleur, anse rotin.
N° 20 . 21.50
N° 25 . 23. »
N° 30 . 24.50
N° 35 . 26. »




13-VN-71701. **Corbeille à papiers**
osier blanc. Hauteurs :
0m28 4.25
0m31 4.90
0m33 5.65
0m35 6.10



8-VN-71696. **Manne**
pour pâtissier,
osier fort.
Longueurs :
0m46. . 11.50
0m52. . 13.50
0m58. . 15.75
0m63. . 18. »
0m70. . 21. »




9-VN-71697. **Corbeille** pour
étalage, osier blanc.
Longueur du haut :
0m36 6.90
0m42 8.50
0m46 10.50
0m52 13.50



10-VN-71698. **Panier** pour
blanchisseuse, mo-
dèle droit ou évasé.
Longueur du fond :
0m40. . 10.50
0m45. . 14. »
0m50. . 18.50



11-VN-71699. **Crocanes**
droits, non cou-
verts, osier blanc.
N° 1. . 8. »
N° 2. . 10.75
N° 3. . 14. »
N° 4. . 18. »



12-VN-71700. **Manne à lessive** osier
plein, qualité forte.
Longueur du haut :
0m50. . 10.90
0m60. . 14. »
0m68. . 18.50
0m74. . 23.50
0m80. . 28. »

19-VN-71707. **Ber-
ceau alsacien**,
roues caoutchoutées, lon-
gueur 1m.
Osier 1/2 croisé. 33.»
Osier 1/2 plein, bord
natté. 56.»
Osier plein, forme bombée,
bord natté. . . 62.»

14-VN-71702. **Lucette**
"Lyonnaise",
osier rond, couleur.
Longueur 0m33.
10.75




15-VN-71703. **Mandelette**
osier rond, couleur.
Longueurs :
0m27. . 6.25
0m30. . 7. »
0m32. . 8.25
0m34. . 9.50
0m36. . 10.90




16-VN-71704. **Corbeille à pain**,
rotin blanc, fi-
lets rotin verni.
N° 1. 15.50
N° 2. 17.50
N° 3. 20. »




17-VN-71705. **Corbeille à pain** palmier,
tressage très fort.
N° 1 . 7. »
N° 2 . 8.25



18-VN-71706. **Pèse-bébé**
croisé, osier blanc,
0m60. . 12.25




OPTIQUE



1-PM-57947. **Thermo-
mètre** plaque émail, tube
alcool. 0m14. . . . 2.15
0m19. 2.85
Plaque émail sur bois.
0m15. 4.95
0m20. 5.75
Sur plaque émail, tube
alcool, avec inscrip-
tion à la demande du client.
0m40. 18.»
0m50. 30.»
0m60. 40.»
0m80. 90.»
1m. 120.»

2-PM-57948. **Thermo-
mètre** piquet fonte pour
couche 18.50

3-PM-57949. **Thermo-
mètre** centigrade en
fonte. 11.25
Minima en fonte. 12. »
Bois, modèle école. 4.65



4-PM-57950. **Thermomètre**
pour couveuse, gra-
dué sur tige.
Droit . . 9.25
Coudé . . 9.75

5-6-PM-57951. **Pèse-acide**
avec pipette pour
accumulateur.
8.50
Thermomètre
de rechange. 3.75


7-PM-57953. **Baromètre**
œil-de-bœuf, noyer
ou acajou, mouve-
ment garanti.
0m08. . . 35.»
0m10. . . 39.»
0m12. . . 43.»


8-PM-57954. **Ther-
momètre** maxima-
minima sur émail. 22.»
Thermomètre maxi-
ma-minima fonte. 26.»

9-PM-57955. **Ther momètre**
maxima-minima sur
plaque opale en gué-
rite. . . . 23.50

10-PM-57956. **Pèse-
sirop** . . . 2.45
Pèse-lait. . 2.75
Pèse-chlore. 2.45
Aéromètre Baumé.
2.65

11-PM-57957. **Den-
simètre** de 650 à
1000 10.50
Vinomètre "Ber-
nadot", avec notice
12.»





1-JC-35611. Berceau rond, fer
1/2 rond creux.
2^m. 139. » | 2^m50. 228. »

2-JC-35612. Tuteur fer 1/2 rond
creux. Hauteurs totales :
2^m 3^m
37. » 40. » 43. »


3-JC-35613. Arceau simple fer T.
Hauteur hors sol 2^m50.
Largeurs. 1^m50. 33. » | 2^m. 37. »
Article léger. 1^m50. 25. » | 2^m. 31. »

4-JC-35614. Arceau formant voûte,
2 parties, hauteur hors sol 2^m50.
Largeurs. 1^m50. 45. » | 2^m. 55. »
Article léger. 1^m50. 37. » | 2^m. 44. »

5-JC-35615. Tuteur fer 1/2 rond
creux de 0^m15. Hauteurs hors sol :
2^m. 33. » | 2^m40. 38. »

6-JC-35616. Tonnelle 2 versants,
fer 1/2 rond creux, 0^m15.
2^m10 x 2^m10. 385. »

7-JC-35617. Tuteur colonne fer
1/2 rond creux, Hauteurs hors sol :
2^m. 48. » | 2^m40. 58. »



8-8-JO-37891.
Pompe rotative
fonte, madrier bois, aspi-
rante et foulante 199. »
Supplément pour robinet
cuivre 0^m020. 14. »

9-JO-37892. Rouleau
fonte 80 kilos env., larg. 0^m50,
indispensable pour gazon.
Quantité limitée. 185. »



11-JC-35618. Coffre bois,
démontable. 1^m x 1^m30 2^m x 1^m30
Mod. réclame. 38. »
43. » 65. »

Châssis 1^m x 1^m30.
à 3 travées 4 travées
emboutis. 7.50


12-JO-37894.
Jeu 3 petits outils
"B. H. V.", 15 litres.
Cuivre rouge. 140. »
Cuivre plombé. 155. »

13-JO-37895.
Pulvérisateur à dos

14-JO-37896. Charrue à
bras avec 2^e soc pour servir
de butteur, 13 kilos environ.
Quantité limitée. 59. »
Bretelles de traction. 27.50

deuse roulements
133. »


21. » 24. »
* Garnitures verres (emballage 4)
25. » 25. »
Paillason sulfaté fait main
1^m60 x 1^m30. 13.25



16-JO-37898.
Cueilleuse "Okumé"
pour 45 œufs, chauffage
pétrole, à régulateur.
bi-métallique à capsule
325. » 295. »



17-JO-37899. Jeux 3 outils
emmanchés, qualité supérieure,
marque "Gouvy".
Quantité limitée. 25. »



18-19-JC-35621. Étagère pliante
3 tablettes, hauteur 0^m70, peinte en vert.
Demi-ronde.
0^m80 1^m 1^m20 1^m30 1^m40 1^m50
» 42. » 52. » 63. » 70. » 83. »
Droite.
40. » 42. » 55. » 65. » 68. »



20-LI-73251. Exclusivité
"B. H. V.", Le Jardinage,
le petit Élevage, la Basse-
Cour, volume 181/2 x 14, 440
pages illustrées, cartonné. 10. »

10-JO-37893. To
billes, lames de 0^m2



15-JO-37897.
Écrèmeuse
"B. H. V." débit 40 litres.
Quantité limitée. 395. »

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)